

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1981

Ausgegeben am 29. Dezember 1981

231. Stück

599. Verordnung: 59. Änderung der Arzneitaxe

599. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit und Umweltschutz vom 11. Dezember 1981, mit der die Österreichische Arzneitaxe 1962 geändert wird; (59. Änderung der Arzneitaxe)

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die Regelung des Apothekenwesens, wird verordnet:

Artikel I

Die Österreichische Arzneitaxe 1962, BGBl. Nr. 128, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. Nr. 292/1981, wird wie folgt geändert:

1. § 5 hat zu lauten:

„§ 5. (1) Hausapotheken führende Ärzte, auf die die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Z 2 lit. a oder b zutreffen, haben alljährlich bis 30. April dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger eine Zusammenstellung über die Höhe der im vergangenen Kalenderjahr mit den begünstigten Beziehern getätigten Umsätze zu übermitteln.

(2) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und die Österreichische Ärztekammer haben einvernehmlich die Höhe des Nachlasses festzustellen, der für die Zeit vom 1. Juli des laufenden Jahres bis zum 30. Juni des folgenden Jahres zu gewähren ist, soweit nicht für die Höhe des Nachlasses die Bestimmungen des § 3 Abs. 4 oder 5 maßgebend sind.

(3) Die Namen jener Hausapotheken führenden Ärzte, denen ein Anspruch auf Verrechnung eines Nachlasses gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 lit. a oder b zusteht, sind vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger in einem Verzeichnis unter Angabe der Höhe des jeweils zu gewährenden Nachlasses zusammenzufassen. Die-

ses Verzeichnis ist bis zum 30. Juni vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger der Österreichischen Ärztekammer, den Sozialversicherungsträgern und den sonstigen in Betracht kommenden begünstigten Beziehern zuzuleiten. Die Österreichische Ärztekammer hat den in diesem Verzeichnis angeführten Ärzten die Höhe des von ihnen den begünstigten Beziehern zu gewährenden Nachlasses bekanntzugeben.

(4) Jeder begünstigte Bezieher oder der eine Hausapotheke führende Arzt kann innerhalb von sechs Wochen einen Antrag auf Berichtigung oder Ergänzung des Verzeichnisses bzw. auf Berichtigung der Höhe des Nachlasses beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger einbringen. Über den Antrag entscheiden der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und die Österreichische Ärztekammer einvernehmlich nach nochmaliger Prüfung der Sach- und Rechtslage.

(5) Sofern das im Abs. 4 vorgesehene Einvernehmen zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Ärztekammer nicht erzielt werden kann, hat auf Antrag einer der beiden Körperschaften der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz zu entscheiden.“

2. In der Anlage B wird der Abschnitt „Anmerkungen“ geändert wie folgt:

a) Der 5. Absatz hat zu lauten:

„Arzneimittel, die keine zusätzliche Bezeichnung aufweisen, entsprechen den Bestimmungen des Europäischen Arzneibuches, österreichische Ausgabe, bzw. den Bestimmungen des Österreichischen Arzneibuches.“

b) Der 6. Absatz ist zu streichen.

c) Der 7. Absatz hat zu lauten:

„*) bedeutet, daß dieses Arzneimittel nicht im Europäischen Arzneibuch, österreichische Ausgabe, bzw. nicht im Österreichischen Arzneibuch beschrieben ist.“

„Eine Zahl im Zusammenhang mit dem Buchstaben M bedeutet einen Hinweis auf die zulässigen Aufbewahrungs- und Abgabevorschriften des Österreichischen Arzneibuches.“

d) Der 8. Absatz hat zu lauten:

3. In der Anlage B sind nachstehende Arzneimittel wie folgt aufzunehmen:

Vermerke	Maximaldosen		Bezeichnung	Preisansätze	
	pro dosi	pro die		Gramm	g
† L	0,3	0,6	Acidum aethylbutyl-barbituricum	1	
† L	0,2	0,5	Acidum aethyl-methylbutyl-barbituricum . .	1	
			▪ Acidum citricum monohydricum	10	
†		0,4	Acidum etacrynicum	1	
† L			Ajmalinum	1	
† L			Ajmalinum monoethanolum	1	
† L			Ajmalinum monohydricum	1	
L			▪ Aloe barbadensis	10	
			<i>Axerophtholum</i> siehe : <i>Vitaminum A</i>		
† L	0,003	0,01	•• Betamethasonum	0,01	
† L			Cefaloridinum	1	
			Cetrimidum	1	
† L			Chlordiazepoxydum hydrochloricum	1	
† L			Chlorpromazinum hydrochloricum	0,1	
L			Chymotrypsinum	0,1	
† L	0,1	0,3	Codeinum	0,1	
†	0,3	1,0	Coffeinum anhydricum	1	
L			▪ Cortex Rhamni purshianae	10	
† 24 M L			Corticotropinum	0,1	
† L		1,8 ¹⁾	Demeclocyclinum hydrochloricum	0,1	
† L	0,075	0,2	Desipraminum hydrochloricum	0,1	
† L			•• Dexamethasonum	0,01	
†† L			•• Digoxinum	0,01	
†	0,2	0,6	Diphenylhydantoini Natrium	1	
† L	0,06	0,15	Ephedrinum	0,1	
† L	0,06	0,15	Ephedrinum anhydricum	0,1	
† L			Erythromycinum	1	
† L			Folium Belladonnae	10	
† L			Folium Hyoscyami	10	340
† L			Folium Stramonii	10	
L			▪ Fructus Sennae angustifoliae	10	140
			<i>Furosemidum</i> siehe : <i>Sulfonamide</i>		

1) folgende Tage 0,9

Vermerke	Maximaldosen		Bezeichnung	Preisansätze	
	pro dosi	pro die		Gramm	g
† L			Gallaminium triaethojonatum	1	
† L			Gonadotropinum chorionicum	0,1	
† L			Gonadotropinum sericum	0,1	
† L			Griseofulvinum	1	
† L			Halothanum	1	
† L			Hydrogenium peroxydatum 27 per centum.	10	
			<i>p-Hydroxyacetanilidum</i> <i>siehe: Paracetamolum</i>		
† L			Hydroxypropyltheophyllinum	1	
† L	0,5	2,0	Hydroxytetracyclinum dihydratum	1	
†† L	0,0005	0,0015	•• Hyoscyaminum sulfuricum	0,01	
† L	0,05	0,15	Imipraminum hydrochloricum	0,1	
†† L			•• Isoprenalinum sulfuricum	0,01	
			▪ Magnesium carbonicum praecipitatum ponderosum	10	
† L			Mepacrinum hydrochloricum	0,1	
† L	0,5	2,0	Meprobamatum	1	
† L			Methotrexatum	0,1	
†† L	0,004	0,012	•• Methylscopolaminium nitricum	0,01	
			<i>Narcotinum hydrochloricum</i> <i>siehe: Noscapinum hydrochloricum</i>		
†	0,2	0,5	Natrium aethyl-methylbutylbarbituricum ..	1	
† L			Natrium aethyl-methylbutylthiobarbituri- cum (cum Natrio carbonico)	1	
†	0,3	0,6	Natrium allyl-methylbutylbarbituricum ...	1	
†			Natrium cyclohexenylallylthiobarbituricum	1	
† L	0,2	0,6	Natrium isoamylaethylbarbituricum	1	
†			Natrium methyl-cyclohexenylmethylbarbi- turicum	1	
† L		8,0	Neomycinum sulfuricum	1	
† L			Nitrazepamum	0,1	
† L	0,1	0,3	Noscapinum	0,1	490
† L	0,1	0,3	Noscapinum hydrochloricum	0,1	30
† L			Oestradiolum	0,1	
† L	1,0	3,0	Paracetamolum	1	80
† L	0,2	0,6	Phenylbutazonum	0,1	
† L	0,02	0,06	Pholcodinum	0,01	
			Piperazinum citricum	1	
			Piperazinum hydratum	1	
† L			Polymyxinum B-sulfuricum	0,1	
L			Polysorbitanum 20 lauratum	1	70
L			Polysorbitanum 60 stearatum	1	

Vermerke	Maximaldosen		Bezeichnung	Preisansätze	
	pro dosi	pro die		Gramm	g
† L	0,03	0,1	Prednisolonum	0,1	
† L	0,03	0,1	Prednisonum	0,1	
† L			Radix Ipecacuanhae	1	
† L			Rifamycini Natrium	1	
			Sulfonamide:		
† L			Furosemidum	0,1	
† L	0,5	1,5	Theophyllinum anhydricum	1	120
† L	0,001	0,001	•• Thyroxini Natrium	0,01	
† L	1,0	2,0	Tolbutamidum	1	
† L	1,2	3,0	Trichlorbutanolum anhydricum	1	
† L	0,15	0,4	Trimipraminum maleicum	0,1	
† †			•• Tubocurarinum hydrochloricum	0,001	
† L			Vitaminum A	0,1“	

4. In der Anlage B sind nachstehende Arzneimittel zu streichen:

Acetanilidum
 Acetarsolum
 Acidum phenylchinolincarboneum
 Aetheroleum Chenopodii *)
 Arecolinum hydrobromicum *)
 Arsenum trioxydatum
 Balsamum toltanum
 Bismutylum gallicum
 Bismutylum oxyjodogallicum (DAB 6)
 Bismutylum salicylicum
 Bismutylum tannicum (Ergb. 6)
 Bismutylum tetrabrombrenzcatechinicum (Ergb. 6)
 Bismutylum tribromphenolicum
 Cantharis (pulv.)
 Carboneum tetrachloratum
 Dammar
 Extr. Filicis maris
 Ferrum pulveratum hydrogenio paratum
 Fructus Cardamomi *)
 Herba Adonidis
 Jalapa
 Kamala
 Mercamphoramidum
 Mersalylum
 Methylum phenylchinolincarboneum
 Natrium kakodylicum
 Pilulae ferrosae
 Pilulae laxantes

Radix Derridis
 Radix Derridis (pulv.)
 Radix Filicis maris
 Radix Jalapae
 Radix Jalapae (pulv.)
 Radix Salep (pulv.)
 Santoninum
 Semen Arecae
 Solutio Chloroformii
 Solutio Kalii arsenicosi

Sulfonamide:
 Diaminoazobenzolsulfonamidum
 Tetrachloraethylenum
 Ung. Hydrargyri cinereum
 Ung. Plumbi carbonici
 Urethanum
 Veratrinum

5. In der Anlage B werden die Preisansätze der nachstehend angeführten Arzneimittel und Gefäße wie folgt festgesetzt:

	Gramm	Groschen
Acetonum	10	80
• Acidum aceticum	10	60
Acidum aceticum concentratum	10	100
Acidum oxalicum *)	10	610
•• Acidum trichloraceticum	1	80
Aetheroleum Anisi	1	150
Aetheroleum Bergamottae *) .	1	720
Aetheroleum Caryophylli	1	360
• Aetheroleum Juniperi	1	210

	Gramm	Groschen		Gramm	Groschen
Aetheroleum Rosae			▪ Folium Rubi fruticosi *)	10	150
arteficialia *)	1	270	▪ Folium Taraxaci *)	10	240
Aethoxybenzamidum	1	210	Fructosum	10	210
Aethylmorphinium hydro-			▪ Fructus Anisi	10	220
chloricum	0,1	480	▪ Fructus Anisi (pulv.)	10	270
Aluminium chloratum *)	10	1020	Fructus Cardui Mariae *)	10	290
Ammonium aceticum crist.			▪ Fructus Myrtilli	10	530
pur. *)	10	450	▪ Fructus Rhamni catharticae *)	10	1070
Ammonium bromatum	10	670	▪ Fructus Vanillae *)	1	650
▪ Ammonium carbonicum			Fuchsin *)	1	310
(pulv. *)	10	50	▪ Furfur Triticici *)	100	290
Ammonium nitricum *)	10	330	Glycerolum anhydricum	10	200
Ammonium rhodanatum *)	10	720	Herba Abrotani *)	10	300
▪ Amylum Triticici	10	100	▪ Herba Alchemillae (vulgaris)*)	10	370
▪ Apomorphinum hydro-			▪ Herba Artemisiae *)	10	190
chloricum	0,01	580	▪ Herba Basilici *)	10	270
Argentum aceticum	0,1	540	▪ Herba Boraginis *)	10	350
Argentum colloidalum	0,1	430	▪ Herba Cardui benedicti	10	110
Argentum nitricum	1	2190	Herba Chelidonii *)	10	200
Balsamum Copaivae *)	10	1320	▪ Herba Cichorii *)	10	180
Benzylum benzoicum	10	490	▪ Herba Equiseti	10	130
▪ Calcaria usta *)	100	1900	▪ Herba Fumariae *)	10	140
Calcium bromatum	10	750	▪ Herba Linariae *)	10	300
▪ Calcium hydrogen-			▪ Herba Majoranae *)	10	270
phosphoricum	10	170	▪ Herba Meliloti *)	10	170
Calcium hypophosphorosum *)	1	180	▪ Herba Pulegii *)	10	250
Calcium lacticum	10	260	▪ Herba Solidaginis virgaureae*)	10	150
▪ Carbo Ligni pulveratus *)	10	220	Herba Spireae ulmariae *)	10	110
Castoreum *)	100	1870	▪ Herba Teucrii	10	400
1	920	▪ Herba Visci albi *)	10	170	
▪ Ceratum Cetacei *)	10	480	▪ Hydrargyrum bichloratum	1	150
Cocainum hydrochloricum	0,1	1780	▪ Hydrargyrum bijodatatum *)	1	460
Codeinum phosphoricum	0,1	270	Isoniazidum	1	1230
Collyrium Argenti acetici	10	870	Isopropanolum	10	80
Collyrium Zinci luteum	10	400	▪ Kalium bisulfuricum *)	10	460
Colophonium	100	1590	Kalium guajacolsulfonicum	10	630
Cortex Berberidis e radice *)	10	340	Kalium hydrogencarboni-		
Cortex Condurango	10	250	cum *)	10	310
▪ Cortex Frangulae	10	380	Kalium jodatatum	1	130
▪ Cortex Frangulae (pulv.)	10	350	Kalium monohydrogen-		
Emulsio ammoniata	100	3560	phosphoricum siccatum *)	10	550
Emulsio ammoniata			▪ Kalium permanganicum	10	290
camphorata	100	4460	Lidocainum hydrochloricum	0,1	40
Extractum Aloes	1	150	▪ Lignum Santali rubri *)	10	270
Extractum Rhei	1	230	Linimentum Capsici compo-		
▪ Faex medicinalis siccata zur			situm *)	10	470
Pillenbereitung	10	750	Magnesium peroxydatum	10	660
Ferrum-II-chloratum *)	10	920	Magnesium phosphoricum *)	10	570
▪ Flos Caryophylli	10	800	▪ Magnesium sulfuricum		
▪ Flos Caryophylli (pulv.)	10	870	crudum *)	100	180
▪ Flos Chamomillae vulgaris	10	370	Methylrosanilinium chloratum	1	1980
▪ Flos Graminis *)	100	1030	Mintacol (R) solubile	0,1	2420
▪ Flos Lavandulae *)	10	510	Morphinum hydrochlorium	0,1	450
▪ Flos Paeoniae *)	10	1300	Natrium aceticum	10	140
▪ Folium Eucalypti *)	10	270	▪ Natrium carbonicum siccatum	10	130
▪ Folium Fragariae *)	10	230	Natrium diaethylbarbituricum	1	140
▪ Folium Harongae *)	10	570	Natrium glycerophosphoricum		
▪ Folium Malvae	10	400	liquidum 50% *)	1	30
Folium Matè *)	10	280			

	Gramm	Groschen		Gramm	Groschen
Natrium glycerophosphoricum	1	50	Solutio Jodi aquosa	10	90
Natrium sulfurat*)	10	620	Solutio Jodi spirituosa	10	160
Nitrofurazonum	0,1	50	Species diureticae	10	260
• Oleum Amygdalae	10	240	Species Lignorum*)	10	240
Oleum Arachidis hydro-			Species majales	10	350
genatum	10	180	Species pectorales	10	440
•• Oleum Crotonis*)	1	420	Spiritus coloniensis*)	10	380
• Oleum Hyperici*)	10	640	Stipites Cerasorum*)	10	200
• Oleum Ricini	10	160	• Succus Liquiritiae (in		
	100	1330	bacillis*)	10	440
• Pasta Zinci	10	220	Sulfadimidini Natrium	1	110
Pasta Zinci salicylata	10	230	Tanninum albuminatum	10	4530
Pepsinum	10	1880	• Tinctura Aloes composita*)	10	730
• Pulvis dentifricius albus*)	10	220	• Tinctura amara	10	390
• Pulvis Liquiritiae compositus	10	170	• Tinctura Calami	10	320
Radix Arnicae	10	3980	Tinctura Castorei*)	1	150
• Radix Calami (pulv.)	10	180	• Tinctura Chinae composita	10	360
• Radix Curcumae (pulv.)*	10	290	Tinctura Gentianae	10	370
Radix Ebuli*)	10	130	• Tinctura Myrrhae	10	410
• Radix Gentianae (pulv.)	10	420	• Tinctura Rhei vinosa*)	10	390
Radix Ginseng	10	14460	Tinctura Vanillae*)	10	1720
• Radix Graminis*)	10	200	• Unguentum camphoratum*)	10	570
Radix Harpagophyti*)	10	650	• Unguentum flavum*)	10	610
• Radix Iridis (pulv.)*	10	470	Unguentum Lanacoli	10	280
• Radix Liquiritiae	10	310	• Unguentum leniens	10	300
Radix Primulae	10	420	Unguentum Linariae*)	10	300
• Radix Rhei (pulv.)	10	520	Unguentum molle*)	10	370
Radix Zedoariae*)	10	170	• Unguentum Sulfuris citrinum		
• Saccharosum	10	60	(10%)*	10	210
• Semen Foenugraeci	10	260	• Vaselineum flavum	10	70
• Semen Foenugraeci (pulv.)	10	260	• Vinum Pepsini*)	100	1500
• Sirupus Althaeae	10	200	Zincum sulfuricum	10	230
Sirupus Foeniculi*)	10	210			
Sirupus Kalii guajacolsulfonici	10	300			
Sirupus Kalii sulfokreosotici*)	10	120			
Sirupus Mannae*)	10	190			
Sirupus Plantaginis	10	230			
Sirupus Rhei*)	10	210			
Sirupus Senegae	10	320			
• Sirupus simplex	10	120			
• Solutio Aluminium acetico-					
tartarici	100	1470			

Taxe der Gefäße

I. e) Flaschen aus Neutralglas für entkeimte Lösungen

1. mit engem Hals	
10 g Inhalt, das Stück	420
20 g Inhalt, das Stück	470
50 g Inhalt, das Stück	600

6. In der Anlage B sind nachstehende Arzneimittel wie folgt anzuführen:

Vermerke	Maximaldosen		Bezeichnung	Preisansätze	
	pro dosi	pro die		Gramm	g
†† L	0,0005	0,00075	⚡ α-Acetyldigoxinum	0,01	
L			Acetylphthalylcellulosum	1	240
†	0,75	1,5	Acidum methyl-cyclohexenylmethyl- barbituricum	1	
† L	0,2	0,8	Acidum nicotinicum	1	50
L			Aetheroleum Menthae piperitae	1	180
L			Aethoxybenzamidum	1	210
† L			⚡ Apomorphinum hydrochloricum	0,01	580
			Calcium chloratum	10	260
L			Camphora racemica	10	290
† L		0,03/kg K.G. ¹⁾	Chloramphenicolum	1	1730
† L	0,5	2,0	Chlortetracyclinum hydrochloricum	1	
†	0,3	1,0	Coffeinum monohydricum	1	70
† L	0,1	0,3	Cortisonum acetylatum	0,1	
† L			⚡ Cyanocobalaminum	0,01	30
†	0,2	0,6	Diphenylhydantoinum	1	
†† L	0,015 (ne rep.)	0,0015	⚡ Ergocalciferolum	0,01	
			<i>Extr. Cascarae sagradae</i> <i>siehe: Extr. Rhamni purshianae *)</i>		
			<i>Extr. Cascarae sagradae fluidum</i> <i>siehe: Extr. Rhamni purshianae fluidum *)</i>		
L			Extr. Rhamni purshianae *)	1	210
L			Extr. Rhamni purshianae fluidum *)	10	1880
C!			Ferrum sulfuricum siccatum	10	120
† L	0,2	0,6	Folium Belladonnae titratum	10	7910
† L	0,5	1,5	Folium Hyoscyami titratum	10	160
† L	0,2	0,6	Folium Stramonii titratum	10	
L			▪ Fructus Sabalis serulatae *)	10	340
L			▪ Fructus Sennae acutifoliae	10	140
			Glucosum anhydricum ad injectionem ...	10	290
			▪ Glycerolum (85 per centum)	10	140
			<i>Herba Epilobii angustifolii</i> <i>siehe: Herba Chamaenerii angustifolii *)</i>		
†† C! L			⚡ Hydrargyrum chloratum amidatum	1	230
†† C! L			⚡ Hydrargyrum oxydatum flavum	1	500
† L	0,08	0,24	Hydrocortisonum	0,1	
† L	0,08	0,24	Hydrocortisonum acetylatum	0,1	750
† L	0,5	2,0	Hydroxytetracyclinum hydrochloricum ...	1	

1) für Früh- und Neugeborene bis zur 4. Lebenswoche (beschränkt auf Notfälle) 0,025/kg K.G.

Vermerke	Maximaldosen		Bezeichnung	Preisansätze	
	pro dosi	pro die		Gramm	g
† L	0,5	1,5	Isopropylphenazonum	1	120
† L	0,5	1,5	Lithium carbonicum	1	180
† C! L			•• Naphthylmethylimidazolinum hydrochloricum	0,01	20
† C! L			•• Naphthylmethylimidazolinum nitricum ...	0,01	
†	0,5	1,0	Phenacetinum	1	40
† Sg L	0,02	0,04	Phenylaminopropanum racemicum sulfuricum	0,1	
† L	0,02	0,04	•• Pilocarpinum nitricum	0,1	530
† L	0,1	2,0	Radix Ipecacuanhae titrata	1	2230
L			▪ Solutio Ferri-chlorati	10	110
			Sulfonamide:		
† L		0,25/kg K. G.	Succinylsulfathiazolum	1	
† L	3,0	8,8	Sulfadimidinum	1	120
† L	0,03	0,1	Synstigminium bromatum	0,1	1280
† L	0,5	2,0	Tetracyclinum hydrochloricum	0,1	
† L	0,5	1,5	Theophyllum monohydricum	1	110
† 12M L	1,0	3,0	Tinct. Convallariae	10	2140
† L			Ung. Hydrargyri oxydati flavi	10	380
† C!			Zincum sulfuricum	10	230“

7. Die in der Österreichischen Arzneitaxe 1962 bisher im Anschluß an eine Substanz aufgeschienenen Bezeichnungen (DAB. 6), (Ergb. 6) und (Ph. A. VIII) sind zu streichen und durch „*“ zu ersetzen.

Artikel II

(1) Artikel I Z 1 tritt mit 1. Jänner 1983 in Kraft.

(2) Artikel I Z 2 bis 7 tritt mit 1. Jänner 1982 in Kraft.

Steyrer