

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2005

Ausgegeben am 3. März 2005

Teil II

59. Verordnung: Änderung der Rezeptpflichtverordnung

59. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen, mit der die Rezeptpflichtverordnung geändert wird

Auf Grund des § 2 Abs. 1 des Rezeptpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 413/1972, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 71/2003, wird verordnet:

Die Rezeptpflichtverordnung BGBl. Nr. 475/1973, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 216/2004, wird wie folgt geändert:

1. Die Liste der Anlage A. Humanarzneimittel, Teil 2 human, wird wie folgt ergänzt:

ADALIMUMAB	NR
APREPITANT	NR
ARIPIRAZOL	NR
ATAZANAVIR	NR
BORTEZOMIB	NR
CETUXIMAB	NR
COLESEVELAM	RP
DULOXETIN	NR
EMTRICITABIN	NR
EPLERENON	NR
EVEROLIMUS	NR
IBRITUMOMAB TIUXETAN	NR
MELAGATRAN	NR
MELOXICAM	RP
MITOTAN	NR
MYCOPHENOLSÄURE	NR
OXAPROZIN	RP
Protein S	NR
XIMELAGATRAN	NR

2. Die Liste der Anlage A. Humanarzneimittel, Teil 2 human, wird wie folgt geändert:

DROPERIDOL	RP
wird ersetzt durch	
DROPERIDOL	NR
LINDAN	RP
wird ersetzt durch	
LINDAN	NR
SILDENAFIL	NR
wird ersetzt durch	
SILDENAFIL	RP
TERFENADIN	RP
wird ersetzt durch	
TERFENADIN	NR
CIMETIDIN RP	wird ergänzt „R90, W17“
LORATADIN RP	wird ergänzt „R91, W10“

3. In der Liste der Anlage A. Humanarzneimittel, Teil 2 human, entfallen nachstehende Substanzen:

DOFETILID	NR
GATIFLOXACIN	NR
MOLGRAMOSTIM	NR
MYCOPHENOLAT MOFETIL	NR
PIRBUTEROL	RP
TRAPIDIL	RP
TRIMEGESTON	RP

4. In der Liste der Anlage A. Humanarzneimittel, Teil 3 human, entfällt nachstehende Substanz:

Ginkgo biloba	RP
---------------	----

5. Der Anhang I der Anlage A. Humanarzneimittel wird wie folgt geändert:

R72 ausgenommen für Raucherentwöhnung in transdermalen Pflastern

wird ersetzt durch

R72 ausgenommen zur Raucherentwöhnung

R 5 ausgenommen bis 0,003 mg pro dosi

wird ersetzt durch

R 5 ausgenommen bis 0,003 mg pro Dosis

R 6 ausgenommen bis 0,1 mg pro dosi

wird ersetzt durch

R 6 ausgenommen bis 0,1 mg pro Dosis

R 7 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,25 mg Jod pro dosi und ausgenommen Kaliumjodid – Tabletten 65 mg zur Prophylaxe im nuklearen Katastrophenfall

wird ersetzt durch

R 7 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,25 mg Jod pro Dosis und ausgenommen Kaliumjodid – Tabletten 65 mg zur Prophylaxe im nuklearen Katastrophenfall

R 8 ausgenommen bis 0,001 g pro dosi

wird ersetzt durch

R 8 ausgenommen bis 0,001 g pro Dosis

R 9 ausgenommen bis 0,001 g Kobalt pro dosi

wird ersetzt durch

R 9 ausgenommen bis 0,001 g Kobalt pro Dosis

R10 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,003 g Kupfer pro die und ausgenommen für äußerliche Anwendung

wird ersetzt durch

R10 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,003 g Kupfer pro Tag und ausgenommen für äußerliche Anwendung

R11 ausgenommen bis 0,002 g pro dosi

wird ersetzt durch

R11 ausgenommen bis 0,002 g pro Dosis

R12 ausgenommen bis 0,0025 g Mangan pro dosi und bis 0,01 g Mangan pro die

wird ersetzt durch

R12 ausgenommen bis 0,0025 g Mangan pro Dosis und bis 0,01 g Mangan pro Tag

R14 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,02 g pro dosi und bis 0,1 g pro die und ausgenommen für äußerliche Anwendung bis 10 %

wird ersetzt durch

R14 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,02 g pro Dosis und bis 0,1 g pro Tag und ausgenommen für äußerliche Anwendung bis 10%

R15 ausgenommen bis 0,05 g pro Dosis

wird ersetzt durch

R15 ausgenommen bis 0,05 g pro Dosis

R16 ausgenommen bis 0,65 g pro Dosis und bis 2,0 g pro die, sofern mit W2 versehen

wird ersetzt durch

R16 ausgenommen bis 0,65 g pro Dosis und bis 2,0 g pro Tag, sofern mit W2 versehen

R21 ausgenommen bis 0,05 g Base pro Dosis und einer Gesamtmenge bis 1,0 g Base, jedoch nur, wenn noch ein oder mehrere Wirkstoffe enthalten sind

wird ersetzt durch

R21 ausgenommen bis 0,05 g Base pro Dosis und einer Gesamtmenge bis 1,0 g Base, jedoch nur, wenn noch ein oder mehrere Wirkstoffe enthalten sind

R22 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,002 g pro Dosis und ausgenommen für äußerliche Anwendung

wird ersetzt durch

R22 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,002 g pro Dosis und ausgenommen für äußerliche Anwendung

R25 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,3 g pro Dosis und ausgenommen für äußerliche Anwendung

wird ersetzt durch

R25 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,3 g pro Dosis und ausgenommen für äußerliche Anwendung

R27 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 600 I.E. pro die, sofern mit W16 versehen

wird ersetzt durch

R27 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 600 I.E. pro Tag, sofern mit W16 versehen

R28 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 9,0 mg pro die, sofern mit W13 versehen

wird ersetzt durch

R28 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 9,0 mg pro Tag, sofern mit W13 versehen

R45 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,1 g pro Dosis und bis 0,2 g pro die

wird ersetzt durch

R45 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,1 g pro Dosis und bis 0,2 g pro Tag

R46 ausgenommen bis 0,075 g Eisen pro die

wird ersetzt durch

R46 ausgenommen bis 0,075 g Eisen pro Tag

R47 ausgenommen bis 0,001 g Molybdän pro Dosis

wird ersetzt durch

R47 ausgenommen bis 0,001 g Molybdän pro Dosis

R48 ausgenommen bis 0,005 g pro Dosis und bis 0,015 g pro die

wird ersetzt durch

R48 ausgenommen bis 0,005 g pro Dosis und bis 0,015 g pro Tag

R51 ausgenommen bis 15 mg Dextromethorphan pro Dosis und in Kombination mit Substanzen, die nicht zentral wirksame Antitussiva und narkotische Analgetika sind

wird ersetzt durch

R51 ausgenommen bis 15 mg Dextromethorphan pro Dosis und in Kombination mit Substanzen, die nicht zentral wirksame Antitussiva und narkotische Analgetika sind

R54 ausgenommen bis 0,024 g pro die

wird ersetzt durch

R54 ausgenommen bis 0,024 g pro Tag

R56 ausgenommen bis 1,0 g pro dosi und bis 3,0 g pro die, sofern mit W8 versehen

wird ersetzt durch

R56 ausgenommen bis 1,0 g pro Dosis und bis 3,0 g pro Tag, sofern mit W8 versehen

R58 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,02 g pro dosi und ausgenommen für äußerliche Anwendung bis 1%

wird ersetzt durch

R58 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,02 g pro Dosis und ausgenommen für äußerliche Anwendung bis 1%

R59 ausgenommen bis 0,015 g Zink pro die

wird ersetzt durch

R59 ausgenommen bis 0,015 g Zink pro Tag

R60 ausgenommen bis 1 mg Folsäure pro die

wird ersetzt durch

R60 ausgenommen bis 1 mg Folsäure pro Tag

R61 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,4 g pro dosi und 1,2 g pro die, sofern mit W10 versehen

wird ersetzt durch

R61 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,4 g pro Dosis und 1,2 g pro Tag, sofern mit W10 versehen

R62 ausgenommen bis 0,01 mg pro die

wird ersetzt durch

R62 ausgenommen bis 0,01 mg pro Tag

R63 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 5000 I.E. pro die, sofern mit W11 versehen

wird ersetzt durch

R63 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 5000 I.E. pro Tag, sofern mit W11 versehen

R66 ausgenommen für orale Anwendung bis 75 mg pro dosi

wird ersetzt durch

R66 ausgenommen für orale Anwendung bis 75 mg pro Dosis

R70 ausgenommen für orale Anwendung bis 5 mg pro dosi

wird ersetzt durch

R70 ausgenommen für orale Anwendung bis 5 mg pro Dosis

R76 ausgenommen in Nasensalben, Nasenölen, ausgenommen für äußerliche Anwendung bis 3 % und ausgenommen bis 60 mg pro dosi sofern mit W12 versehen

wird ersetzt durch

R76 ausgenommen in Nasensalben, Nasenölen, ausgenommen für äußerliche Anwendung bis 3 % und ausgenommen bis 60 mg pro Dosis sofern mit W12 versehen

R77 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 2,0 g pro die, sofern mit W14 versehen

wird ersetzt durch

R77 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 2,0 g pro Tag, sofern mit W14 versehen

R78 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,17 g pro die, sofern mit W15 versehen

wird ersetzt durch

R78 ausgenommen für innerliche Anwendung bis 0,17 g pro Tag, sofern mit W15 versehen

R80 ausgenommen für feste orale Formen bis 2 mg pro dosi und bis 12 mg pro die

wird ersetzt durch

R80 ausgenommen für feste orale Formen bis 2 mg pro Dosis und bis 12 mg pro Tag

R81 ausgenommen für orale Anwendung bis 10 mg pro Dosis und pro die
wird ersetzt durch

R81 ausgenommen für orale Anwendung bis 10 mg pro Dosis und pro Tag

R83 ausgenommen für innerliche Anwendung als Analgetikum bis 0,2 g pro Dosis und 0,6 g pro die, so-
fern mit W10 versehen
wird ersetzt durch

R83 ausgenommen für innerliche Anwendung als Analgetikum bis 0,2 g pro Dosis und 0,6 g pro Tag,
sofern mit W10 versehen

R84 ausgenommen bis äquivalent 1 mg Fluor pro die und ausgenommen für dentale Anwendung
wird ersetzt durch

R84 ausgenommen bis äquivalent 1 mg Fluor pro Tag und ausgenommen für dentale Anwendung

R87 ausgenommen zur vaginalen Anwendung bis 0,5 g pro Dosis
wird ersetzt durch

R87 ausgenommen zur vaginalen Anwendung bis 0,5 g pro Dosis

R89 ausgenommen zur vaginalen Anwendung bis 0,1 g pro Dosis
wird ersetzt durch

R89 ausgenommen zur vaginalen Anwendung bis 0,1 g pro Dosis

*6. In den Anhang I der Anlage A. Humanarzneimittel werden nachstehende Ausnahmetatbestände aufgenom-
men:*

„R90 ausgenommen bis 200 mg pro Dosis und bis 800 mg pro Tag, sofern mit W17 versehen“

„R91 ausgenommen bis 10 mg pro Tag, sofern mit W10 versehen“

7. Im Anhang I der Anlage A. Humanarzneimittel entfällt nachstehender Ausnahmetatbestand:

„R73“

8. In den Anhang II der Anlage A. Humanarzneimittel wird folgender Warnhinweis aufgenommen:

„W17 Darf Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nur über ärztliche Anordnung gegeben werden“

9. Die Liste der Anlage B. Veterinärarzneimittel, Teil 2 veterinär, wird wie folgt ergänzt:

AGLEPRISTON	NR
ITRACONAZOL	RP
Lecirelin	NR
NAFARELIN – AZAGLY	NR
OMEPRAZOL	RP
SEVOFLURAN	NR
THIAMAZOL	RP
TULATHROMYCIN	NR

10. In der Liste der Anlage B. Veterinärarzneimittel, Teil 2 veterinär, entfallen nachstehende Substanzen:

BAQUILOPRIM	NR
BENZATHIN BENZYL PENICILLIN	NR
ETILEFRIN	RP
METRIFONAT	RP
NICOBOXIL	RP
NONIVAMID	RP
SULFAPHENAZOL	RP

Rauch-Kallat

