

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1985

Ausgegeben am 30. April 1985

77. Stück

161. Verordnung: Änderung der Kraftfahrzeuggesetz-Durchführungsverordnung 1967 (17. Novelle zur KDV 1967)

161. Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom 24. April 1985, mit der die Kraftfahrzeuggesetz-Durchführungsverordnung 1967 geändert wird (17. Novelle zur KDV 1967)

Auf Grund des Kraftfahrzeuggesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, wird verordnet:

Artikel I

Die Kraftfahrzeuggesetz-Durchführungsverordnung 1967, BGBl. Nr. 399, zuletzt geändert mit der Verordnung BGBl. Nr. 101/1985, wird wie folgt geändert:

1. § 7 a tritt außer Kraft.
2. Nach dem § 26 b wird als neuer § 26 c eingefügt:

„Einrichtungen für die Überprüfung

§ 26 c. (1) Der Landeshauptmann hat den Sachverständigen, bei denen ein Gutachten gemäß § 57 Abs. 2 KFG 1967 eingeholt wird, folgende Einrichtungen zur Verfügung zu stellen:

1. eine Prüfhalle am Ort der Prüfung mit einem entsprechend großen davor befindlichen Stauraum; für je 5 000 jährlich zu untersuchende Fahrzeuge muß eine Prüfstraße im Ausmaß von rund 400 m² vorhanden sein;
2. für jede Prüfstraße eine Hebebühne oder eine Prüfgrube ausreichender Größe mit geeigneten Beleuchtungsvorrichtungen und Belüftungsvorrichtungen sowie eine Vorrichtung für das Anheben eines Fahrzeuges an einer Achse;
3. einen Rollenbremsprüfstand mit schreibender Anzeige und Registriermöglichkeit des Pedaldruckes, bei Druckluftbremsanlagen des eingesteuerten Überdruckes, der folgende Eigenschaften besitzt:
 - a) Meßbereich:
Der Meßbereich darf pro Rad bei Achslasten von nicht mehr als 2 500 kg eine Bremskraft von 7 500 N und bei Achslas-

ten von nicht mehr als 13 000 kg von 40 000 N nicht überschreiten.

- b) Meßgenauigkeit bei der Kalibrierung:
Die Fehlergrenze für die Anzeige der Bremskraft darf im gesamten Meßbereich ± 10 vH des Sollwertes nicht überschreiten, darf jedoch im unteren Bereich ± 3 vH des Anzeigeendwertes erreichen. Die Anzeigen zweier Meßgeräte für die Räder einer Achse dürfen bei gleicher Meßgröße nur um 5 vH der größeren Anzeige und um 1,5 vH des Skalenendwertes voneinander abweichen.
 - c) Nullpunkt:
Der Nullpunkt der Anzeige der Bremskraft muß am Prüfstand ohne Last nachstellbar sein.
 - d) Anzeigewert:
Die Anzeige des Meßwertes muß während der Prüfung aus dem Fahrzeug heraus vom Prüfer ablesbar sein.
 - e) Reibungskoeffizient:
Der Reibungskoeffizient zwischen den Rollen und den Fahrzeuigrädern darf unter allen Betriebsbedingungen nicht kleiner als 0,5 sein.
4. ein schreibendes Bremsverzögerungsmeßgerät;
 5. ein Gerät zur Prüfung der Rad-Achsaufhängung ohne Entlastung der Achse (Spieldetektor);
 6. ein Scheinwerfereinstellgerät, das die Einstellung und die Prüfung der Einstellung der Scheinwerfer nach den Bestimmungen für die Einstellung von Scheinwerfern an Kraftfahrzeugen erlaubt. Die Hell/Dunkelgrenze muß bei Tageslicht (ohne direkte Sonneneinstrahlung) leicht erkennbar sein;
 7. ein Gerät für das Messen der Profiltiefe der Reifen;
 8. eine Wiegeeinrichtung zur Bestimmung der Radlasten;
 9. ein Gerät für die Messung des Kohlenmonoxidgehaltes der Auspuffgase im Leerlauf;
 10. einen Schallpegelmesser gemäß Anlage 1 c Abs. 2;

11. ein Gerät zur Messung der Motordrehzahl;
12. ein Schließwinkel-Meßgerät (Schließwinkelverstellung);
13. wahlweise ein Anlaßstrommeßgerät, einen Kompressionsmesser oder einen HC-Messer;
14. ein Stroboskop mit Verstellwinkeleinrichtung (Zündlichtpistole) oder ein gleichwertiges Meßgerät mit digitaler Anzeige und Bezugsmarkengeber;
15. ein Oszilloskop oder einen digitalen Zündspannungsbedarfanzeiger;
16. Einrichtungen für die Prüfung von Druckluftbremsanlagen;
17. einen Meßplatz gemäß Anlage 1 d Z 1 lit. a.

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß auch für die gemäß § 57 Abs. 4 KFG 1967 erforderlichen Einrichtungen.“

3. Im § 28 a Abs. 1 Z 3 hat die lit. c zu lauten:
 - „c) wenn sich die Ermächtigung bezieht auf
 - aa) Motordreiräder und die im § 57 a Abs. 1 lit. b bis d KFG 1967 angeführten Fahrzeuge: einen Rollenbremsprüfstand gemäß § 26 c Abs. 1 Z 3, bei dem jedoch die Registriermöglichkeit der Bremskräfte und die Anzeige des Pedaldruckes oder des bei Druckluftbremsen eingesteuerten Überdruckes nicht erforderlich ist, oder einen wenigstens gleichwertigen Plattenbremsprüfstand; die Anzeige des Meßwertes während der Prüfung eines

Anhängers muß vom Lenkerplatz des Zugfahrzeuges aus nicht ablesbar sein, bb) die im § 57 a lit. e bis g KFG 1967 angeführten Fahrzeuge: ein schreibendes Bremsverzögerungsmeißgerät,“

4. Im § 28 a Abs. 1 Z 3 entfallen die lit. i und h, und es wird angefügt:
 - „j) ein Gerät zur Messung der Motordrehzahl,
 - k) ein Schließwinkel-Meßgerät (Schließwinkelverstellung),
 - l) wahlweise ein Anlaßstrommeßgerät, einen Kompressionsmesser oder einen HC-Messer,
 - m) ein Stroboskop mit Verstellwinkeleinrichtung (Zündlichtpistole) oder ein gleichwertiges Meßgerät mit digitaler Anzeige und Bezugsmarkengeber,
 - n) ein Oszilloskop oder einen digitalen Zündspannungsbedarfanzeiger.“

5. Im § 28 a Abs. 1 Z 3 hat der letzte Satz zu lauten:

„Lit. e, g bis n gelten nicht für die ausschließliche Ermächtigung zur Begutachtung von Anhängern.“

6. Im § 28 a Abs. 3 hat der letzte Satz zu lauten:

„Auf den Begutachtungsplaketten ist das Kennzeichen des Fahrzeuges in dem am Kopf der Plakette befindlichen weißen Feld durch Lochmarkierung anzubringen.“

7. Die Anlage 4 b hat zu lauten:

erste Ausfertigung

Bitte Kästchen
mit Bleistift HB/2 ausfüllen!



Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

ÖSZ
Österreichisches Statistisches Zentralamt
Abteilung 4

Kennzeichen:

Marke: Type:

Fahrgestell-Nr.:

Motor-Nr.:

Hubraum in cm³:

Erstmalige Zulassung: **1 9**

Kilometerstand:

Prüfstelle

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dieselmotor	Personenkraftwagen	Kombikraftwagen	Motorrad	Kleinmotorrad	Motorrad	Leichter Anh. ungebremst	Leichter Anh. gebremst	Anh. 0,75 bis 1,7l	Zugmaschine	Selbst. Arbeitsmasch.	Motorwagen							

Festgestellte Mängel:

Abblendlicht/Funktion	101	<input checked="" type="checkbox"/>	Femlichtanz./Funkt.	114	<input checked="" type="checkbox"/>	Schlußleuchte/Zustand	132	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsleuchte/Zustand	162	<input checked="" type="checkbox"/>
Abblendlicht/Zustand	102	<input checked="" type="checkbox"/>	zusätzl. Feml./Funkt.	115	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückstrahler	141	<input checked="" type="checkbox"/>	Kennzeichenbeleucht.	171	<input checked="" type="checkbox"/>
Abblendl./Einstellung	103	<input checked="" type="checkbox"/>	zus. Feml./Zust./Einst.	116	<input checked="" type="checkbox"/>	Biinkl./Funkt./Anbr.	151	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebelschw./Funkt./Anbr.	181	<input checked="" type="checkbox"/>
Femlicht/Funktion	111	<input checked="" type="checkbox"/>	Begr.-L./Funkt./Anbr.	121	<input checked="" type="checkbox"/>	Blinkleuchte/Zustand	152	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebelschw./Zust./Einst.	182	<input checked="" type="checkbox"/>
Femlicht/Zustand	112	<input checked="" type="checkbox"/>	Begr.-Leuchte/Zust.	122	<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrtr.-Anz./Alarmbl.	153	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebelschlußleuchte	183	<input checked="" type="checkbox"/>
Femlicht/Einstellung	113	<input checked="" type="checkbox"/>	Schlußl./Funkt./Anbr.	131	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsleuchte/Funktion	161	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückfahrcheinwerfer	191	<input checked="" type="checkbox"/>
opt. Warnvorrichtung	201	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheibenw. Waschanl.	221	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückspiegel	241	<input checked="" type="checkbox"/>	Geschwindigkeitsm.	261	<input checked="" type="checkbox"/>
akust. Warnvorrichtung	211	<input checked="" type="checkbox"/>	Sicht/Verglasung	231	<input checked="" type="checkbox"/>	Defroster	251	<input checked="" type="checkbox"/>	Sicherheitsgurte	271	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmen tr. T/Bruch/Riß	301	<input checked="" type="checkbox"/>	Achskörper	321	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkrad/Lenker	333	<input checked="" type="checkbox"/>	Karosserie-Schutzvorr.	351	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmen tr. T./Korrosion	302	<input checked="" type="checkbox"/>	Federn	322	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkspiel	334	<input checked="" type="checkbox"/>	gefährliche Teile	352	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmen tr. T./Reparatur	303	<input checked="" type="checkbox"/>	Stoßdämpfer	323	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkbegrenzung	335	<input checked="" type="checkbox"/>	Türen, Griffe	353	<input checked="" type="checkbox"/>
Radlager	311	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftübertragung	324	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenksäule/Lagerung	336	<input checked="" type="checkbox"/>	Schlösser/Scharniere	354	<input checked="" type="checkbox"/>
Radaufhängung/vorne	312	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkung/Wirkung	331	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkhebel	337	<input checked="" type="checkbox"/>	Sitze, Haltegriffe	355	<input checked="" type="checkbox"/>
Radaufhängung/hinten	313	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkgetriebe	332	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkgelenke, -gestänge	338	<input checked="" type="checkbox"/>	Radabd. vorne/hinten	356	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung/Bauart/Tragl.	401	<input checked="" type="checkbox"/>	Bereif./Profil./Schäd.	402	<input checked="" type="checkbox"/>	Räder/Felgen	403	<input checked="" type="checkbox"/>			
Auspuffsystem/Zustand	501	<input checked="" type="checkbox"/>	Zündanlage/Zust.	531	<input checked="" type="checkbox"/>	Zündkerzen	534	<input checked="" type="checkbox"/>	Leert.-Drehl. <input type="text"/>	561	<input checked="" type="checkbox"/>
Rauchdichte	511	<input checked="" type="checkbox"/>	Schließw./Unterbr.	532	<input checked="" type="checkbox"/>	Vergaser/Einspr.	541	<input checked="" type="checkbox"/>	CO-Gehalt Vol% <input type="text"/>	562	<input checked="" type="checkbox"/>
Schwärzungszahl	512	<input type="text"/>	Zündzeitpunkt	533	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfilter	542	<input checked="" type="checkbox"/>	Verdichtung	563	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsbr./Gesamtw.	601	<input checked="" type="checkbox"/>	Feststellbr./Wirkung	611	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremssystem	633	<input checked="" type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung	651	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsbr./Gleichheit	602	<input checked="" type="checkbox"/>	Feststellbr./Betät.-Weg	612	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsselle, -gestänge	634	<input checked="" type="checkbox"/>	Anh.-Steckdose	661	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsbr./Betät.-Weg	603	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsschließigkeit	621	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremstrommel, -scheibe	641	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasanlage/Betr.-Buch	671	<input checked="" type="checkbox"/>
Dosierbarkeit	604	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremssleitg./-schläuche	631	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremssbeläge	642	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffanlage	672	<input checked="" type="checkbox"/>
Ständer/Fußrasten	701	<input checked="" type="checkbox"/>	Kette	702	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsspannvorr.	703	<input checked="" type="checkbox"/>	Kettenschutz	704	<input checked="" type="checkbox"/>
Zapfwellenabdeckung	801	<input checked="" type="checkbox"/>	Unterlegkeile	802	<input checked="" type="checkbox"/>	Druckluftbremse	811	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremssventile	812	<input checked="" type="checkbox"/>
Anhängerbremsanlage	901	<input checked="" type="checkbox"/>	Deichsel/Öse	911	<input checked="" type="checkbox"/>						
Auflaufbremsanlage	902	<input checked="" type="checkbox"/>	Sicherungsverbindung	912	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremskräfte (daN)			links		rechts
Bremswellen	903	<input checked="" type="checkbox"/>	Anhängerstecker	913	<input checked="" type="checkbox"/>	Betriebsbremsanlage			Vorderachse	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bremsverzögerung (m/s ²)		<input type="text"/>	Betriebsbremsanlage <input type="text"/>			Feststellbremsanlage			Hinterachse	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Feststellbremsanlage <input type="text"/>						Vorderachse	<input type="text"/>	<input type="text"/>
									Hinterachse	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Das Fahrzeug entspricht - entspricht nicht - den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Es erhält die Begutachtungspalette Nr.

Nächste Begutachtung **1 9**

Zu behebbende Mängel:

Behobene Mängel:



Bitte nicht ausfüllen!

Nicht entsprechend wegen Mängel:

.....

Datum / Unterschrift des Prüfers / Stempel des Vereins/Gewerbetreibenden

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

Kennzeichen:

Marke: Type:

Fahrgestell-Nr.

Motor-Nr.:

Hubraum in cm³:

Erstmalige Zulassung: 1 9

Kilometerstand:

Prüfstelle

Dieselmotor	Personenkraftwagen	Kombinationskraftwagen	Motorfahrrad	Kleinmotorrad	Motorrad	Leichter Anh. ungebremst	Leichter Anh. gebremst	Anh. 0,75 bis 1,7 t	Zugmaschine	Selbstf. Arbeitsmasch.	Motorwagen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Festgestellte Mängel:

Abblendlicht/Funktion 101 <input type="checkbox"/>	Fernlichtanz./Funkt. 114 <input type="checkbox"/>	Schlußleuchte/Zustand 132 <input type="checkbox"/>	Bremsleuchte/Zustand 162 <input type="checkbox"/>
Abblendlicht/Zustand 102 <input type="checkbox"/>	zusätzl. Fernl./Funkt. 115 <input type="checkbox"/>	Rückstrahler 141 <input type="checkbox"/>	Kennzeichenbeleucht. 171 <input type="checkbox"/>
Abblendl./Einstellung 103 <input type="checkbox"/>	zus. Fernl./Zust./Einst. 116 <input type="checkbox"/>	Blinkl./Funkt./Anbr. 151 <input type="checkbox"/>	Nebelschw./Funkt./Anbr. 181 <input type="checkbox"/>
Fernlicht/Funktion 111 <input type="checkbox"/>	Begr.-L./Funkt./Anbr. 121 <input type="checkbox"/>	Blinkleuchte/Zustand 152 <input type="checkbox"/>	Nebelschw./Zust./Einst. 182 <input type="checkbox"/>
Fernlicht/Zustand 112 <input type="checkbox"/>	Begr.-Leuchte/Zust. 122 <input type="checkbox"/>	Fahrtr.-Anz./Alambl. 153 <input type="checkbox"/>	Nebelschlußleuchte 183 <input type="checkbox"/>
Fernlicht/Einstellung 113 <input type="checkbox"/>	Schlußl./Funkt./Anbr. 131 <input type="checkbox"/>	Bremsleuchte/Funktion 161 <input type="checkbox"/>	Rückfahrcheinwerfer 191 <input type="checkbox"/>
opt. Warnvorrichtung 201 <input type="checkbox"/>	Scheibenw. Waschanl. 221 <input type="checkbox"/>	Rückspiegel 241 <input type="checkbox"/>	Geschwindigkeitsm. 261 <input type="checkbox"/>
akust. Warnvorrichtung 211 <input type="checkbox"/>	Sicht/Verglasung 231 <input type="checkbox"/>	Defroster 251 <input type="checkbox"/>	Sicherheitsgurte 271 <input type="checkbox"/>
Rahmen tr. T./Bruch/Riß 301 <input type="checkbox"/>	Achskörper 321 <input type="checkbox"/>	Lenkrad/Lenker 333 <input type="checkbox"/>	Karosserie-Schutzvorr. 351 <input type="checkbox"/>
Rahmen tr. T./Korrosion 302 <input type="checkbox"/>	Federn 322 <input type="checkbox"/>	Lenkspiel 334 <input type="checkbox"/>	gefährliche Teile 352 <input type="checkbox"/>
Rahmen tr. T./Reparatur 303 <input type="checkbox"/>	Stoßdämpfer 323 <input type="checkbox"/>	Lenkbegrenzung 335 <input type="checkbox"/>	Türen, Griffe 353 <input type="checkbox"/>
Radlager 311 <input type="checkbox"/>	Kraftübertragung 324 <input type="checkbox"/>	Lenksäule/Lagerung 336 <input type="checkbox"/>	Schlösser/Schamiere 354 <input type="checkbox"/>
Radaufhängung/vorne 312 <input type="checkbox"/>	Lenkung/Wirkung 331 <input type="checkbox"/>	Lenkhebel 337 <input type="checkbox"/>	Sitze, Haltegriffe 355 <input type="checkbox"/>
Radaufhängung/hinten 313 <input type="checkbox"/>	Lenkgetriebe 332 <input type="checkbox"/>	Lenkgelenke,-gestänge 338 <input type="checkbox"/>	Radabd. vorne/hinten 356 <input type="checkbox"/>
Bereifung/Bauart/Tragf. 401 <input type="checkbox"/>	Bereif./Profil/Schäd. 402 <input type="checkbox"/>	Räder/Felgen 403 <input type="checkbox"/>	
Auspuffsystem/Zustand 501 <input type="checkbox"/>	Zündanlage/Zust. 531 <input type="checkbox"/>	Zündkerzen 534 <input type="checkbox"/>	Leert.-Drehz <input type="text"/> 561 <input type="checkbox"/>
Rauchdichte 511 <input type="checkbox"/>	Schließw./Unterbr. 532 <input type="checkbox"/>	Vergaser/Einspr. 541 <input type="checkbox"/>	CO-Gehalt Vol % <input type="text"/> 562 <input type="checkbox"/>
Schwärzungszahl <input type="text"/> 512 <input type="checkbox"/>	Zündzeitpunkt 533 <input type="checkbox"/>	Luftfilter 542 <input type="checkbox"/>	Verdichtung 563 <input type="checkbox"/>
Betriebsbr./Gesamtw. 601 <input type="checkbox"/>	Feststellbr./Wirkung 611 <input type="checkbox"/>	Bremssystem 633 <input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung 651 <input type="checkbox"/>
Betriebsbr./Gleichheit 602 <input type="checkbox"/>	Feststellbr./Betät.-Weg 612 <input type="checkbox"/>	Bremssseile,-gestänge 634 <input type="checkbox"/>	Anh.-Steckdose 661 <input type="checkbox"/>
Betriebsbr./Betät.-Weg 603 <input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit 621 <input type="checkbox"/>	Bremstrommel,-scheibe 641 <input type="checkbox"/>	Gasanlage/Betr.-Buch 671 <input type="checkbox"/>
Dosierbarkeit 604 <input type="checkbox"/>	Bremsleitg./-schläuche 631 <input type="checkbox"/>	Bremsbeläge 642 <input type="checkbox"/>	Kraftstoffanlage 672 <input type="checkbox"/>
Ständer/Fußrasten 701 <input type="checkbox"/>	Kette 702 <input type="checkbox"/>	Kettenspannvorr. 703 <input type="checkbox"/>	Kettenschutz 704 <input type="checkbox"/>
Zapfwellenabdeckung 801 <input type="checkbox"/>	Unterlegkeile 802 <input type="checkbox"/>	Druckluftbremse 811 <input type="checkbox"/>	Bremsventile 812 <input type="checkbox"/>
Anhängerbremsanlage 901 <input type="checkbox"/>	Deichsel/Öse 911 <input type="checkbox"/>		
Aufaufbremsanlage 902 <input type="checkbox"/>	Sicherungsverbindung 912 <input type="checkbox"/>	Bremskräfte (daN)	links <input type="text"/> rechts <input type="text"/>
Bremswellen 903 <input type="checkbox"/>	Anhängerstecker 913 <input type="checkbox"/>	Betriebsbremsanlage	Vorderachse <input type="text"/> Hinterachse <input type="text"/>
		Feststellbremsanlage	Vorderachse <input type="text"/> Hinterachse <input type="text"/>

Das Fahrzeug entspricht - entspricht nicht - den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Nicht entsprechend wegen Mängel:

Es erhält die Begutachtungsplakette Nr.

Nächste Begutachtung 1 9

Zu behebbende Mängel:

Behobene Mängel:

Datum / Unterschrift des Prüfers / Stempelfeld des Vereins/Gewerbetreibenden

Die Begutachtung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin.


Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer, der es bei der Zulassung vorlegen muß!

8. Die Anlage 4 c hat zu lauten:

„Anlage 4 c
(§ 28 a)

Begutachtungsplakette

(Maße in mm)



Artikel II

(1) Begutachtungsformblätter, die nicht dem Art. I Z 7 entsprechen, dürfen für im Abs. 2 lit. a und b angeführte Fahrzeuge bis zum 31. Dezember 1985 aufgebraucht werden, sofern sie der mit der 10. KDV-Novelle, BGBl. Nr. 215/1980, vorgeschriebenen Form entsprechen.

(2) Bereits erzeugte Begutachtungsplaketten in roter Farbe (Anlage 4 c in der Fassung der 6. KDV-Novelle, BGBl. Nr. 356/1972) dürfen auch nach Inkrafttreten des Art. I Z 8 aufgebraucht werden:

- a) für Motorfahräder und Anhänger,
- b) für Plaketten im Sinne des § 57 a Abs. 5 vierter Satz und Abs. 6 zweiter Satz KFG 1967, wenn für das betreffende Fahrzeug nach dem Inkrafttreten des § 57 a Abs. 3 KFG 1967 in der Fassung der 9. KFG-Novelle, BGBl. Nr. 552/1984, noch keine oder keine weitere wiederkehrende Begutachtung fällig geworden ist, vorausgesetzt, daß an dem Fahrzeug nicht bereits eine Plakette gemäß Art. I Z 8 angebracht oder anzubringen gewesen war.

Artikel III

Motorfahräder, die dem § 54 a KDV 1967 nicht entsprechen, dürfen nach dem 1. Juli 1986 nicht mehr zugelassen werden; dies gilt jedoch nicht für Fahrzeuge, die vor diesem Zeitpunkt bereits einmal in Österreich zugelassen waren.

Artikel IV

(1) Diese Verordnung tritt, unbeschadet des Abs. 2, mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) In Kraft treten Art. I

- a) Z 2 hinsichtlich des § 26 c Abs. 1 Z 11 bis 15, Z 4, 7 und 8 am 1. Mai 1985;
- b) Z 2 hinsichtlich des § 26 c Abs. 1 Z 1 bis 10, 16 und 17 sowie Z 3 hinsichtlich des § 28 a Abs. 1 Z 3 lit. c, lit. aa am 1. Jänner 1989.

Lacina