

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1997

Ausgegeben am 13. August 1997

Teil II

228. Verordnung: Änderung der Schädlingsbekämpfungsmittel-Höchstwertverordnung
[CELEX-Nr.: 395L0038, 395L0039, 395L0061]

228. Verordnung der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz, mit der die Schädlingsbekämpfungsmittel-Höchstwertverordnung geändert wird

Auf Grund der §§ 15 Abs. 7 und 16 Abs. 6 des Lebensmittelgesetzes 1975, BGBl. Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 21/1997, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft verordnet:

Die Schädlingsbekämpfungsmittel-Höchstwertverordnung, BGBl. Nr. 747/1995, wird wie folgt geändert:

1. § 6 lautet:

„§ 6. Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft, die nicht dieser Verordnung, jedoch der Schädlingsbekämpfungsmittel-Höchstwertverordnung, BGBl. Nr. 747/1995, entsprechen, dürfen bis 30. September 1997 in Verkehr gebracht werden.“

2. Anlage 1A lautet:

„Anlage 1A

Lebensmittel pflanzlicher Herkunft

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Acephate	O,S-Dimethyl-N-acetyl-amido-monothio-phosphat	2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,02	Kopfkohle Zitrusfrüchte, Kernobst, Pfirsich, Pflaumen, Blumenkohle, Blattkohle, Kopfsalat, Artischocken, Poree Paradeiser Hopfen Tee sonstige
Alachlor	2-Chlor-2',6'-diethyl-N-(methoxymethyl)-acetanilid	0,02	alle
Aldicarb	2-Methyl-2-(methylthio)-propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl)-oxim	0,2	Karfiol, Pekan-Nüsse, Kohlsprossen, Zitrusfrüchte sonstige
Aldicarb-sulfoxid	2-Methyl-2-(methylsulfinyl)-propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl)-oxim	0,05	
Aldicarb-sulfon	2-Methyl-2-(methylsulfonyl)-propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl)-oxim		
			Summe aus Aldicarb, seinem Sulfoxid und Sulfon, ausgedruckt als Aldicarb
Aldrin	1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphthalin	0,02	Tee
Dieldrin (HEOD)	1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphthalin		
			insgesamt berechnet als Dieldrin (HEOD)
Allethrin (siehe Pyrethrine)			
Allidochlor	N,N-Diallylchloracetamid	0,01	alle
Alloxydim	2-(1-Allyloxy-amino-butyliden)-4-methoxycarbonyl-5,5-dimethyl-cyclohexan-1,3-dion-Na-Salz	0,1	Zuckerrüben
Aluminiumfosetyl (siehe Fosetyl)			
Ametryn	2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin	0,05	alle
2-Aminobutan	2-Aminobutan	0,01	alle

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Aminocarb	4-Dimethylamino-3-methylphenyl-N-methyl-carbamat	0,01	alle
4-Aminopyridin	4-Aminopyridin	0,01	alle
Amitraz	N,N-di-(2,4-Xylylimino-methyl)-methylamin	50,0 1,0 0,5 0,1 0,02	Hopfen Kernobst, Orangen, Pfirsich Paradeiser Tee sonstige
	} Summe von Amitraz und seine Metaboliten, sofern sie die 2,4-Dimethyl-anilingrouppe enthalten berechnet als Amitraz		
Amitrol	3-Amino-1H-1,2,4-triazol	0,1 0,05	Hopfen, Tee sonstige
Anilazine	2,4-Dichlor-6-(2-chloranilino)-1,3,5-triazin	1,0 0,02	Gemüse, Getreide, Obst sonstige
Anthrachinon	Anthrachinon	0,05	alle
Asulam	N-(4-Amino-benzolsulfonyl)-carbaminsäure-methylester	0,5 0,05	Spinat sonstige
Atrazin	2-Chlor-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin	0,1	alle
Azinphosethyl	O,O-Diethyl-S-(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-methyl-dithiophosphat	0,05	alle
Azinphosmethyl	O,O-Dimethyl-S-(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-methyl-dithiophosphat	1,0 0,5 0,05	Trauben, Zitrusfrüchte Gemüse, sonstige Obst sonstige
Aziprotryn	2-Azido-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin	0,2 0,1	Erbsen, Kohlgemüse, Zwiebeln sonstige
Barban	(4-Chlor-2-butinyl)-N-(3-chlorphenyl)-carbamat	0,1	Sellerie, Karotten, Kerbel,
Chlorbufam	3-Chlorphenyl-Carbamid-säure-1-butin-3-yl-ester	0,05	Pastinaken, Petersilie, sonstige
Barthrin (siehe Pyrethrine)			
Benalaxyl	Methyl-N-phenylacetyl-N-2, 6-xylyl-DL-alaninat	0,2 0,1 0,05	Kopfsalat, Melonen, Paprika, Paradeiser, Trauben, Was- sermelonen, Zwiebeln Hopfen, Tee sonstige
Benazolin	4-Chlor-2-oxo-3-benzthiazolinylessigsäure	0,01	alle

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Bendiocarb	2,3-Isopropylidendioxyphenyl-N-methylcarbammat einschließlich Metaboliten 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol; insgesamt berechnet als Bendiocarb	0,05 0,02	Mais, sonstige
Benfluralin	4-Trifluormethyl-2,6-di-nitro-N-ethyl-N-butyl-anilin	0,05	Erdnüsse, Salat
Benfuracarb	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl-N-(N-[2-(ethoxycarbonyl)-ethyl]-N-isopropylsulfen-amoyl)-N-methylcarbammat	5,0 0,1 0,05	Hopfen Tee sonstige
Benodanil	2-Jod-benzoesäureanilid	0,01	alle
Benomyl	Methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-yl-carbammat	5,0 3,0 2,0	Zitrusfrüchte Trauben Kernobst
Carbendazim	Methyl-benzimidazol-2-yl-carbammat	1,5	Erdbeeren, Ribisel, Stachelbeeren, Strauchbeerenobst
Thiophanate-methyl	Dimethyl-4,4-O-phenylenbis-(3-thioallophanat)	1,0	Bananen, Blumenkohl, , Hülsengemüse, Karotten, Kohl- und Speiserüben, Knollensellerie, Paprika, Kohlsprossen, Paradeiser, Salatarten, Schwarzwurzeln, Speisewiebeln, Stangensellerie, Zuchtpilze
		0,5	Melanzani, Gerste, Gurken, Melonen, Kürbisse
		0,2	Sojabohnen
		0,1	sonstige
Bensulide	N-(2-Ethylthio)-benzolsulfonamid-S-(O,O-diisopropylidithiophosphat)	0,01	alle
Bentazone	3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-on-2,2-dioxid	1,5 0,5	Leinsamen frische Bohnen, frische Erbsen, Hülsenfrüchte, Mais
6-Hydroxy-bentazone	6-Hydroxy-3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-on-2,2-dioxid	0,1	sonstige
8-Hydroxy-bentazone	8-Hydroxy-3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-on-2,2-dioxid		
Benzoximate	Ethyl-O-benzoyl-3-chlor-2,6-dimethoxy-benz-hydroximat	0,01	alle
Benzoylpropethyl	Ethyl-2-(N-benzoyl-3,4-dichloranilin)-propionat	0,01	alle
Benzthiazuron	1-(2-Benzthiazolyl)-3-methyl-harnstoff	0,05	alle
Bifenox	Methyl-5-(2',4'-dichlor-phenoxy)-2-nitrobenzoat	0,05	alle
Binapacryl	[2-(1-Methyl-propyl)-4,6-dinitrophenyl]-3,3-dimethyl-acrylat	0,1 0,05	Tee, Hopfen sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾	
Bitertanol	all-rac-1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-2-yl)-2-butanol	1,0 0,2 0,1 0,05	Kernobst Zuckerrüben Getreide sonstige	
Blausäure einschließlich Salze	Cyanwasserstoff Cyanide	insgesamt berechnet als Cyanwasserstoff	15,0 6,0	Getreide, Gewürze Äpfel, Erdnüsse, Getreideerzeugnisse, Hülsenfrüchte, Kakaokerne, Ölsaaten, Rohkaffee, Tee, teeähnliche Erzeugnisse, Trockengemüse, Trockenkartoffeln, Trockenobst
		1,0 0,2 0,1	Salatarten Frucht-, Hülsengemüse, Pilze sonstige	
Brom aus Bodenbegasungs- und -entseuchungsmitteln bzw. Vorratsschutzmitteln	Anorganisches Bromid, berechnet als Brom	400,0 50,0	Gewürze, Trockenpilze Erdnüsse, Getreide, Haselnüsse, Hülsenfrüchte, Kakaokerne, Mandeln, Ölsaaten, Rettich, Rohkaffee, Salat, Tee, Tapioka, teeähnliche Produkte, Trockengemüse, Trockenkartoffeln, Trockenobst, Walnüsse	
		30,0 20,0 5,0	Gemüse, Zitrusfrüchte Erdbeeren sonstige	
Bromacil	5-Brom-3-sec.butyl-6-methyl-uracil	0,1 0,05	Kernobst sonstige	
Bromofenoxim	3,5-Dibrom-4-hydroxy-benzaldehyd-(2,4-dinitrophenyl)-oxim	0,1 0,05	Getreide, Zuckerrüben sonstige	
Bromophos	O-(4-Brom-2,5-dichlorphenyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat	2,0	Wurzel- u. Knollengemüse, Zwiebelgemüse, Blattgemüse und frische Kräuter, Stengelgemüse, Kernobst, Pflaumen	
		1,0	Beerenobst, Getreide außer Mais, Kohl, sonstiges Steinobst	
		0,5	sonstiges Gemüse, Erdäpfel (Kartoffeln)	
		0,2 0,1	Mais, Rapssamen, Rüben sonstige	
Bromophosethyl	O-(2,5-Dichlor-4-brom-phenyl)-O,O-diethyl-monothiophosphat	0,1 0,05	Tee, Hopfen sonstige	
Bromopropylate	4,4'-Dibrom-benzilsäureisopropylester	5,0 3,0 2,0	Hopfen, teeähnliche Produkte Zitrusfrüchte, Bananen Kern- und Steinobst, Erdbeeren, Trauben	

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Bromopropylate (Fortsetzung)		1,0 0,1 0,05	Gemüse Tee sonstige
Bromoxynil einschließlich Ester und Salze	3,5-Dibrom-4-hydroxy-benzonitril (einschließlich Ester und Salze, insgesamt berechnet als Bromoxynil)	0,1	alle
Brompyrazon	5-Amino-4-brom-2-phenyl-3(2H)-pyridazinon	0,01	alle
Bufencarb	3-(1-Ethylpropyl)-phenyl-methylcarbammat und 3-(1-Methylbutyl)-phenyl-methylcarbammat	0,01	alle
Bupirimate	5-Butyl-2-ethylamino-6-methyl-4-pyrimidinyl-dimethylsulfamat	1,0	Obst
Buprofezin	2-tert-Butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-on	0,5	Fruchtgemüse
Butocarboxim	3-Methylthio-2-butanon-O-methylcarbamoyl-oxim	4,0	Steinobst
Butocarboxim-sulfoxid	3-Methylsulfinyl-2-butanon-O-methylcarbamoyl-oxim	3,0	frische Bohnen, Kernobst
Butoxycarboxim	3-Methylsulfonyl-2-butanon-O-methylcarbamoyl-oxim	2,0	Zitrusfrüchte
		1,0	Kohl, Zitrusfrüchte ohne Schale
		0,1	sonstige
Butonate	O,O-Dimethyl-1-butyryloxy-2,2,2-trichlorethylphosphonat	0,01	alle
Butralin	N-sec. Butyl-4-tert. butyl-2,6-dinitroanilin	0,1	Baumwollsaat, Sojabohnen, Wassermelonen
Buturon	3-(4-Chlor-phenyl)-1-methyl-1(1-methyl-prop-2-ynyl)-harnstoff	1,0 0,2 0,1 0,05	Spargel Gemüse außer Spargel, Erdäpfel (Kartoffeln), Obst Getreide sonstige
Monolinuron	3-(4-Chlorphenyl)-1-methoxy-1-methylharnstoff		
Monuron	3-(4-Chlorphenyl)-1, 1-dimethylharnstoff		
Butylate	S-Ethyl-diisobutyl-thiocarbamat	0,1	Mais
Camphechlor (siehe Polychlorterpene)			
Captafol	N-(1,1,2,2-Tetrachlorethylthio)-4-cyclohexen-1,2-dicarboximid	0,1 0,05 0,02	Hopfen, Tee Getreide sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Captan	N-(Trichlormethylthio)-4-cyclohexen-1,2-dicarboximid	3,0	Beeren- und Kleinobst, Kernobst, Paradeiser, Trauben
Folpet		2,0	Bohnen, Endivie, Chicorée, Poree, Steinobst, Kopfsalat, Erbsen
Carbaryl	N-(Trichlormethylthio)-phtalimid	0,1	sonstige
	N-Methyl-1-naphthyl-carbamate	3,0	Äpfel, Birnen, Kohl, Salat, Pflaumen, Trauben Marillen, Pfirsiche
		0,5	Getreide außer Reis
		0,2	Erdäpfel (Kartoffeln)
		1,0	sonstiges Obst u. Gemüse, Reis
		0,1	sonstige
Carbendazim (siehe Benomyl)			
Carbetamide	2-Phenylcarbamoyloxy-N-ethylpropionamid	0,5	Salat
		0,1	Rapssamen
		0,05	sonstige
Carbofuran 3-Hydroxycarbofuran und dessen Konjugate	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl-methylcarbamate und 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl-methylcarbamate und dessen Konjugate	10,0	Hopfen
	insgesamt berechnet als Carbofuran	1,0	Kohlrüben, Knollensellerie, Speiserüben
		0,5	Blattkohl, Erdäpfel (Kartoffel), Kopfkohle, Radieschen
		0,3	Karotten, Knoblauch, Pastinaken, Schalotten, Zwiebeln
		0,2	Blumenkohle, Kohlrabi, Poree, Tee, Zuckerrüben
		0,1	sonstige
Carbophenothion	S-(4-Chlorphenylthio)-O,O-diethyl-methyl-dithiophosphat	0,01	alle
Carbosulfan	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl-[(dibutylamino)-thio]-methylcarbamate	0,1	Karotten, Pastinaken, Tee
		0,05	sonstige
Carboxin	5,6-Dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilid	0,2	Getreide
Cartap	1,3-di(carbamoylthio)-2-dimethylaminopropan	20,0	Tee
Chinomethionat	6-Methyl-chinoxalin-2,3-dithiocarbonat	0,3	Gemüse, Obst
Chlorbensid	(4-Chlorbenzyl)-(4-chlorphenyl)-sulfid	0,05	alle
Chlorbromuron	3-(4-Brom-3-chlorphenyl)-1-methoxy-1-methylharnstoff einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, soweit sie noch die 4-Brom-3-chloranilingruppe enthalten, berechnet als 4-Brom-3-chlor-anilin	0,2	Erbsen, Karotten, Sellerie
		0,05	sonstige
Chlorbufam	siehe Barban		
Chlordan	1,2,4,5,6,7,8,8-Octachlor-3a,4, 7,7a-tetrahydro-4, 7-endo-methano-indan	0,02	Getreide, Tee
Chlordimeform	N-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidin	0,01	alle

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Chlorfenprop-methyl	[2-Chlor-3-(4-chlor-phenyl)]-propionsäure-methylester	0,1 0,05	Getreide, Zuckerrüben sonstige
Chlorfenson	(4-Chlorphenyl)-4-chlor-benzolsulfonat	0,05	alle
Chlorfenvinphos	O-2-Chlor-1-(2,4-dichlor-phenyl)-vinyl-O,O-diethyl-phosphat	1,0 0,5 0,4 0,1 0,05 0,05	Zitrusfrüchte Zwiebelgemüse, Wurzel- und Knollengemüse, Sellerie, Petersilie Rohkaffee Erdäpfel (Kartoffeln), Ölsaaten, sonstiges Gemüse, Zuckerrüben sonstige
Chlorflurenol	2-Chlor-9-hydroxy-fluoren-9-carbonsäure-methylester 2-Chlor-9-hydroxy-fluoren-9-carbonsäure 2-Chlorfluorenol } insgesamt berechnet als Chlor-Flurenol	0,05	Gurken
Chloridazon	5-Amino-4-chlor-2-phenyl-2,3-dihydro-3-oxo-pyridazin 5-Amino-4-chlor-2,3-dihydro-3-oxo-pyridazin } insgesamt berechnet als Chloridazon	0,3 0,1	Karotten, Mangold, Rote Rüben, Zuckerrüben sonstige
Chlormephos	O,O-Diethyl-S-chlormethyl-dithiophosphat	0,01	alle
Chlormequat	2-Chlorethyltrimethylammonium-ion	5,0 3,0 1,0 0,05 0,1	Hafer, Roggen Weizen, Bienen Trauben sonstiges Obst, Gemüse sonstige
Chlorobenzilate	4,4'-Dichlorbenzilsäure-ethylester	0,2 2,0 0,05	Schalenfrüchte Gemüse, sonstiges Obst sonstige
Chloroneb	1,4-Dichlor-2,5-dimethoxybenzol	0,01	alle
Chloropropylate	4,4'-Dichlor-benzilsäureisopropylester	0,01	alle
Chlorothalonil	2,4,5,6-Tetrachlor-1,3-benzoldicarbonitril	2,5 2,0 1,0	Blattkohle, Blumenkohle, frische Bohnen, Cucurbitaceae außer Gurken, Keltertrauben, Kopfkohl, Kräuter, Porree, Stangensellerie, Zuchtpilze Erbsen mit Hülsen, Preiselbeeren, Solanacea Frühlingszwiebeln, Gurken, Tafeltrauben

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Chlorothalonil (Fortsetzung)		0,5 0,1	Knoblauch, Kohlsprossen, Schalotten, Speisezwiebel Gerste, Hafer, Hopfen, Karot- ten, Roggen, Tee, Triticale, Weizen
Chloroxuron	3-[4-(4-Chlor-phenoxy)-phenyl]-1,1-dimethyl- harnstoff	0,2 0,05	Obst, Gemüse sonstige
Chlorpropham	Isopropyl-N-(3-chlor- phenyl)-carbamat	5,0	Erdäpfel (Kartoffeln)
Propham	Isopropyl-N-phenyl- carbamat	0,5 0,1	Erdäpfel (Kartoffeln) ohne Schale sonstige
Chlorpyrifos	O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylthio- phosphat	2,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05	Kiwis Trauben, Kernobst, Solanacea Zitrusfrüchte Bananen, Erdbeeren, Ribisel, Kirschen, Pfirsiche, Pflau- men, Preiselbeeren, Stachel- beeren, Strauchbeerenobst Karotten, Tee, Hopfen sonstige
Chlorpyrifosmethyl	O,O-Dimethyl-O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-thio- phosphat	5,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05	Getreide außer Reis, Kleie Getreideerzeugnisse außer Kleie Kernobst, Erdbeeren, So- lanacea, Pfirsich Trauben Artischocken, Tee, Hopfen, teeähnliche Produkte sonstige
Chlorsulfuron	1-(2-Chlorphenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-me- thyl-1,3,5-triazin-2-yl)-harnstoff	0,01	alle
Chlorthalldimethyl	2,3,5,6-Tetrachlorterephthalsäure-dimethylester	0,1	Erdbeeren, Gemüse
Chlorthiamid	2,6-Dichlor-thiobenzamid	0,01	alle
Chlorthion	O-(3-Chlor-4-nitro-phenyl)-O,O-dimethyl- monothio-phosphat	0,01	alle
Chlorthiophos	O,O-Diethyl-O-[2,5-dichlor- 4-(methylthio)-phenyl]- monothiophosphat	0,01	alle
Chlorthiophos- sulfoxid	O,O-Diethyl-O-[2,5-dichlor- 4-(methylsulfinyl)-phe- nyl]-monothiophosphat	insgesamt berechnet als Chlorthio- phos	
Chlorthiophos- sulfon	O,O-Diethyl-O-[2,5-dichlor- 4-(methylsulfonyl)- phenyl]- monothiophosphat		

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Chlortoluron	3-(3-Chlor-4-methyl-phenyl)-1,1-dimethyl-harnstoff	0,1 0,05	Getreide sonstige
Clofentezine	3,6-(2-Chlorphenyl)-1,2,4,5-tetrazin	0,5	Obst, Fruchtgemüse
Clomazone	2-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone	0,05	alle
Clopyralid	3,6-Dichlor-2-pyridincarbonsäure	1,0 0,5	Zuckerrüben sonstige
Crimidin	2-Chloro-N,N,6-trimethyl-4-pyrimidinamine	0,01	alle
Cyanazine	2-Chlor-4-ethylamino-6-(1-methyl-1-cyanoethyl-amino)-1,3,5-triazin	0,1 0,05	Erbsen, Getreide, Erdäpfel (Kartoffeln), Obst sonstige
Cyclethrin (siehe Pyrethrine)			
Cycloat	S-Ethyl-cyclohexyl-ethyl-thiocarbamat	0,05	alle
Cycloxydim	2-[1-(Ethoxyimino)-butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-2-cyclohexen-1-on einschließlich Abbau und Reaktionsprodukte, die als 3-(3-Thiacyclohexyl)-pentan-1,5-disäuredimethylester-S,S-dioxid und/oder 3-Hydroxy-3-(3-thiacyclohexyl)-pentan-1,5-disäuredimethylester-S,S-dioxid bestimmt werden können	5,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05	Rapssamen Erdäpfel (Kartoffel) Sonnenblumenkerne, Zwiebelgemüse, Kohlgemüse, Hülsenfrüchte Salatarten, Stengelgemüse Wurzel- und Knollengemüse Zuckerrüben, sonstige
Cycluron	1-Cyclohexyl-3,3-dimethyl-harnstoff	0,01	alle
Cyfluthrin einschließlich anderer verwandter Isomerengemische	Ester der 3-(2,2-Dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclo-propan-carbonsäure mit α -Cyano-4-fluor-3-phenoxy-benzylalkohol	20,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,02	Hopfen Salatarten Trauben Kernobst, Kirschen, Kopfkohle, Pflaumen Tee Blattkohle, Karfiol, Brokkoli, Cucurbitaceae mit genießbarer Schale, Erdbeeren, frisches Hülsengemüse, Ribisel, Mais, Paprika, Porree, Rapssamen, sonstiges Steinobst, Stachelbeeren, Paradieser sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Lambda Cyhalothrin (1:1-Mischung der (Z)-(1R, 3R), S-Ester und (Z)-(1S, 3S), R-Ester des Cyhalothrins)	(RS)- α -Cyano-3-phenoxybenzyl-(Z)-(1RS, 3RS)-(2-chlor-3,3,3-trifluor-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropancarboxylat	10,0	Hopfen
		1,0	frische Kräuter, Salatarten, Tee
		0,2	frische Bohnen mit Schoten, frische Erbsen, Kopfkohl, Marillen, Pfirsiche, Trauben
		0,1	Cucurbitaceae mit genießbarer Schale, Ribisel, Kernobst, sonstiges Steinobst, Stachelbeeren
		0,05	Gerste, Kohlsprossen, Schalenfrüchte
		0,02	sonstige
Cymoxanil	1-(2-Cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylharnstoff	2,0	Hopfen
		0,1	Erdäpfel (Kartoffeln), Trauben
Cypermethrin (Summe der Isomeren)	Ester der 3-(2,2-Dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropan-carbonsäure mit α -Cyano-3-phenoxy-benzylalkohol	30,0	Hopfen
		2,0	Zitrusfrüchte, Marillen, Pfirsiche, Wildbeeren und Wildfrüchte, Salatarten, frische Kräuter
		1,0	Kernobst, Kirschen, Pflaumen, Blattkohle, wildwachsende Pilze
		0,5	Trauben, Erdbeeren, Strauchbeerenobst, Solanacea, Blumenkohle, Kopfkohle, Spinat, frische Bohnen, Poree
		0,2	Cucurbitaceae mit genießbarer Schale, Kohlrabi, Leinsamen, Mohnsamen, Sesamsamen, Sonnenblumenkerne, Rapsamen, Baumwollsaamen
		0,1	Knoblauch, Schalotten, Speisewiebel, Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Tee
		0,05	sonstige
Cyprazin	2-Chlor-4-cyclopropylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin	0,05	alle
Cyproconazole	2-(4-Chlorphenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-butan-2-ol	0,05	alle
2,4-D	(2,4-Dichlorphenoxy)-essigsäure und Ester } insgesamt berechnet als 2,4-D	0,1	alle
Dalapon	2,2-Dichlor-propionsäure-Na-Salz	0,1	alle
Daminozide	Bernsteinsäure-2,2-dimethylhydrazid } Summe aus Daminozide und 1,1-Dimethylhydrazin, berechnet als Daminozide	0,1	Tee, Hopfen
		0,05	Ölsaaten, Hülsenfrüchte
		0,02	sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Dazomet	3,5-Dimethyltetrahydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion	0,05	alle
Methylisothiocyanat	Methylisothiocyanat		
DDT und seine Isomeren	1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)-ethan	1,0	Gewürze, Kakaokerne, Rohkaffee, teeähnliche Produkte
DDE und seine Isomeren	1,1-Dichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)-ethylen	0,2	Tee
TDE und seine Isomeren	1,1-Dichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)-ethan	0,05	sonstige
Deltamethrin	α -Cyano-m-phenoxybenzyl-(1R, 3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropan-1-carboxylat	5,0 1,0 0,5	Hopfen, Tee Getreide, Hülsenfrüchte Frühlingszwiebel, Zuckermais, Blattkohle, Salatarten, Spinat, Chicorée, frische Kräuter, Artischocken, gelagerte Erdäpfel (Kartoffeln)
		0,2	frische Bohnen mit Hülsen, Feigen, Ribisel, Solanacea, Stachelbeeren, Strauchbeerenobst, Zuckerrüben
		0,1	Rapssamen, Kernobst, Steinobst, Trauben, Oliven, Knoblauch, Speisezwiebel, Schalotten, Cucurbitaceae mit genießbarer Schale, Blumenkohle, Kopfkohle, frische Erbsen mit Hülse
		0,05	sonstiges
Demephion-S und Demephion-O	O,O-Dimethyl-S-methyl-mercaptoethyl-monothiophosphat	0,01	alle
	O,O-Dimethyl-O-methyl-mercaptoethyl-monothiophosphat		
Demeton (siehe Disulfoton)			
Demeton-S-methyl	O,O-Dimethyl-S-(2-ethylthio-ethyl)-monothiophosphat	0,4	Obst, Zuckerrüben, Gemüse außer Karotten
Oxydemeton-S-methyl	O,O-Dimethyl-S-(2-ethylsulfinyl-ethyl)-monothiophosphat	0,2	Getreide, Erdäpfel (Kartoffeln)
Demeton-S-methylsulfon	O,O-Dimethyl-S-(2-ethylsulfonyl-ethyl)-monothiophosphat	0,05	sonstige
Desmedipham	(3-Ethoxycarbonylamino-phenyl)-N-phenyl-carbammat	0,1 0,05	Zuckerrüben, Rote Rüben sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Desmetryn	2-Isopropylamino-4-methylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin	0,1 0,05	Kohlgemüse sonstige
Dialifos und O-Analoga	O-(2-Chlor-1-phthalimidoethyl)-O,O-diethyl-dithiophosphat	0,01	alle
Diallate	S-(2,3-Dichlor-allyl)-N,N-diisopropyl-monothio-carbamat	0,1	alle
Triallate	N,N-Diisopropyl-S-2,3,3-trichlor-allyl-monothio-carbamat		
} insgesamt berechnet als Triallat			
Diazinon	O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidinyl)-monothiophosphat	0,5 0,05	Gemüse, Obst außer Schalenfrüchte sonstige
1,2-Dibromethan	1,2-Dibromethan	0,1	Tee
Dicamba	2-Methoxy-3,6-dichlor-benzoesäure	0,05	alle
Dichlobenil	2,6-Dichlor-benzonitril	0,05	alle
Dichlofenthion	O,O-Diethyl-O-2,4-dichlor-phenyl-thiophosphat	0,01	alle
Dichlofluanid	N-(Dichlor-fluor-methylthio)-N',N'-dimethyl-N-phenyl-sulfonyl-diamid	100,0 10,0 5,0 0,1	Hopfen Salat, Kleinobst, Beerenobst sonstiges Obst, sonstiges Gemüse sonstige
2,6-Dichlorbenzamid	2,6-Dichlorbenzamid	2,0 0,5 0,1 0,05	Trauben Beerenobst, Kernobst Speisepilze sonstige
2,4-Dichlorphenoxybuttersäure	2,4-Dichlorphenoxybuttersäure	0,01	alle
Dichlorprop	2-(2,4-Dichlor-phenoxy)-propionsäure, einschließlich Salze und Ester	0,1 0,05	Getreide, Tee, Hopfen sonstige
} berechnet als Dichlorprop			
Dichlorpropen	1,3-Dichlorpropen	0,05	alle
Dichlorvos	O,O-Dimethyl-O-(2,2-dichlor-vinyl)-phosphat	2,0 0,1	Getreide sonstige
Diclobutrazol	1-(2,4-Dichlor-phenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-pentanol	0,5 0,3 0,02	Getreide Trauben sonstige
Diclofopmethyl	2-[4-(2',4'-Dichlor-phenoxy)-phenoxy]-propionsäuremethylester	0,5 0,1	Mangold sonstige
} insgesamt berechnet als Dichlorfopmethyl			
2-[4-(2',4'-Dichlor-phenoxy)-phenoxy]-propionsäure			

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Dicofol	1,1-bis-(4-Chlor-phenyl)-2,2,2-trichlor-ethanol	10,0 2,0 0,5 0,02	Hopfen Obst Gemüse, Tee, teeähnliche Produkte sonstige
Dicrotophos	Dimethyl-1-(dimethylcarbamoyl)-1-propen-2-yl-phosphat	0,05	alle
Difenconazole	[4-(4-Chlorophenoxy)-2-chlorophenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole	2,0 0,5 0,1 0,05 0,02	Knollensellerie Stangensellerie, Chinakohl Zuckerrüben, Karotten Getreide sonstige
Difenoxuron	3-[4-(4-Methoxyphenoxy)-phenyl]-1,1-dimethyl-harnstoff, einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, soweit sie noch die 4-(4-Methoxy-phenoxy)-anilingruppe enthalten, insgesamt berechnet als 4-(4-Methoxy-phenoxy)-anilin	0,01	alle
Difenzoquat	1,2-Dimethyl-3,5-diphenyl-pyrazolium-methyl-sulfat	0,05	alle
Diflubenzuron	1-(4-Chlorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)-harnstoff	1,0 0,2 0,05	Kernobst, Kohl Champignons sonstige
Dimefox	N,N,N',N'-Tetramethyl-diamido-phosphorsäure-fluorid	0,01	alle
Dimefuron	1-[4-(5-tert. Butyl-2-oxo-1,3,4-oxadiazol-3-yl)-3-chlorphenyl]-3,3-dimethyl-harnstoff	0,1 0,05	Rapssamen sonstige
Dimethachlor	2,6-Dimethyl-N-(2-methoxy-ethyl)-chlor-acetanilid	0,1	Rapssamen
Dimethoate	O,O-Dimethyl-S-(2-oxo-3-aza-butyl)-di-thiophosphat	1,0 0,2 0,05	Obst, Gemüse Getreide, Zuckerrüben, Tee sonstige
Dinobuton	Isopropyl-(4,6-dinitro-2-sec.butyl-phenyl)-carbonat	0,01	alle
Dinocap	Isomerengemisch aus 2,6-Dinitro-4-octyl-phenyl-crotonat und 2,4-Dinitro-6-octyl-phenyl-crotonat	1,0 0,1	Gemüse, Obst sonstige
Dinocton	Methyl-2,6-dinitro-4-octyl-phenyl-carbonat und Methyl-2,4-dinitro-6-octyl-phenyl-carbonat	0,01	alle
Dinofenat	2,4-Dinitrophenyl-2-sec.butyl-4,6-dinitro-phenyl-carbonat	0,01	alle
Dinoseb Dinosebalsalze Dinosebacetat (Dinitrobutyl-phenyl-acetat)	6-(1-Methyl-propyl)-2,4-dinitrophenol 6-(1-Methyl-propyl)-2,4-dinitrophenyl-acetat } insgesamt berechnet als Dinoseb	0,1 0,05	Hopfen, Tee sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Dinoterb einschließlich Salze und Ester	2,4-Dinitro-6-tert.butyl-phenol	0,05	alle
Dioxacarb	2-(1,3-Dioxolan-2-yl)-phenyl-N-methyl-carbamat	0,05	alle
Dioxathion alle cis- und trans-Isomere	(1,4-Dioxan-2,3-diyl)-bis-(O,O-diethyl-dithio-phosphat)	0,1 0,05	Hopfen, Tee sonstige
Diphenamid	N,N-Dimethyl-2,2-diphenyl-acetamid	0,01	alle
Diphenyl	Diphenyl	70,0	Zitrusfrüchte
Diphenylamin	Diphenylamin	3,0 0,1	Kernobst sonstige
Diquat (ausgedrückt als Diquat-Kation)	1,1'-Ethylen-2,2'-bipyridinium-ion	5,0 2,0 0,1 0,05 0,02	Gerste Getreide außer Gerste, Ölsaaten Erdäpfel (Kartoffeln), Gemüse Obst sonstige
Disulfoton	O,O-Diethyl-S-(2-ethylthio-ethyl)-dithiophosphat	10,0 0,1	Hopfen Getreide, Erdäpfel (Kartoffeln)
Oxidisulfoton	O,O-Diethyl-S-(2-ethylsulfinyl-ethyl)-dithiophosphat		
Disulfotonsulfon	O,O-Diethyl-S-(2-ethylsulfonyl-ethyl)-dithiophosphat		
Demeton	Gemisch aus Demeton-O und Demeton-S		
Demeton-O	O,O-Diethyl-O-(2-ethylthio-ethyl)-monothiophosphat		
Demeton-S	O,O-Diethyl-S-(2-ethylthio-ethyl)-monothiophosphat		
Demetonsulfoxid	Gemisch aus O,O-Diethyl-S-(2-ethylsulfinyl-ethyl)-monothiophosphat und O,O-Diethyl-O-(ethylsulfinyl-ethyl)-monothiophosphat		
Demetonsulfon	Gemisch aus O,O-Diethyl-S-(2-ethylsulfonyl-ethyl)-monothiophosphat		
Ditalimfos	O,O-Diethyl-N-phthalimido-monothiophosphat	0,5	Kernobst

} insgesamt
berechnet als
Dinoterb

} insgesamt
berechnet als
Disulfoton

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Dithianon	2,3-Dicyano-1,4-dithia-anthrachinon	100,0 3,0 0,1	Hopfen Beerenobst, Gewürze, Kernobst, Ölsaaten, Rohkaffee, Steinobst, Tee, teeähnliche Produkte, Trauben sonstige
Dithiocarbamate (siehe auch Thiram)	insgesamt berechnet als CS ₂	25,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05	Hopfen Salatarten, frische Kräuter Blattkohle, Blumenkohle, Cucurbitaceae mit ungenießbarer Schale, Einlegegurken, Erdbeeren, Frühlingszwiebeln, frisches Hülsengemüse, Himbeere, Karotten, Kernobst, Kohlrabi, Kopfkohle, Marillen, Pastinaken, Pfirsiche, Porree, Rettich, Ribisel, Schwarzwurzeln, Solanacea, Zitrusfrüchte, Stachelbeeren, Stangensellerie, Trauben, Zucchini Kirschen, Pflaumen Knoblauch, Speisezwiebel, Schalotten, sonstige Gurken Knollensellerie, Chicoree Schalenfrüchte, Ölsaaten, Tee sonstige
Diuron	3-(3,4-Dichlor-phenyl)-1,1-dimethyl-harnstoff	} Insgesamt einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, soweit sie noch die 3,4 Dichloranilingruppe enthalten, berechnet als 3,4 Dichloranilin	1,0 Spargel
Linuron	3-(3,4-Dichlor-phenyl)-1-methoxy-1-methyl-harnstoff		0,5 Wurzel- und Knollengemüse außer Karotten
Neburon	3-(3,4-Dichlor-phenyl)-1-methyl-1-n-butyl-harnstoff		0,2 sonstige Gemüse, Getreide
			0,1 sonstige
DNOC	4,6-Dinitro-o-kresol	0,05	alle
Dodine	(Dodecyl-guanidin)-acetat	1,0 0,2	Kern- und Steinobst sonstige
Endosulfan (alpha, beta- Endosulfan und Endosulfan- sulfat)	6,7,8,9,10,10-Hexachlor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzo[e]dioxathiepin-3-oxid	} insgesamt berechnet als Endosulfan	30,0 Tee, teeähnliche Produkte
			1,0 Gemüse außer Wurzelgemüse, Obst
			0,2 Wurzelgemüse, Mais, Ölsaaten
			0,1 sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Endothal (einschließlich Salze)	3,6-Endoxo-hexahydro-phthalsäure (einschließlich Salze)	0,1	alle
Endrin	1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy- 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octa-hydro-1,4,-endo- dimethano-naphthalin	0,1	Hopfen
EPN	O-Ethyl-O-p-nitrophenyl-phenyl-thiophosphonat	0,01	alle
EPTC	S-Ethyl-N,N-di-n-propyl-thiocarbamat	0,1 0,05	Beerenobst, Erdäpfel (Kartoffeln), Mais sonstige
Esfenvalerate (siehe Fenvalerate)			
Ethephon	2-Chlorethan-phosphonsäure	5,0 3,0 0,5 0,2 0,1 0,05	Ribisel Kernobst, Kirschen, Paprika, Paradeiser Gerste, Roggen, Mais, Zwiebeln Triticale, Weizen Hopfen, Schalenfrüchte, Tee sonstige
Ethiofencarb	2-(Ethyl-thiomethyl-phenyl)-N-methyl-carbamat	7,0 0,5 0,1	Gemüse, Obst Kartoffeln sonstige
Ethiophencarb-sulfoxid	2-(Ethyl-sulfinyl-methyl-phenyl)-N-methylcarbammat	} insgesamt berechnet als Ethiofencarb	
Ethiophencarb-sulfon	2-(Ethyl-sulfonyl-methyl-phenyl)-N-methylcarbammat		
Ethion	Methylen-S,S'-bis-(O,O-diethyl-dithiophosphat)	2,0 0,5 0,1 0,05	Zitrusfrüchte, Tee Kern- und Steinobst, Trauben Gemüse, sonstiges Obst sonstige
Ethirimol	5-n-Butyl-2-ethylamino-4-hydroxy-O-methyl-pyrimidin	0,1	Getreide, Kernobst
Ethofumesate	2-Ethoxy-3,3-dimethyl- 2,3-di-hydro-benzofuran- 5-yl-methansulfonat 3,3-Dimethyl-2-oxo-2,3-di- hydro-benzofuran-5-yl- methansulfonat	} insgesamt berechnet als Ethofumesate	0,1 alle
Ethoprophos	O-Ethyl-S,S-dipropyl-dithiophosphat		
Ethoxyquin	7-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydro-chinolin	3,0	Kernobst
Ethylenthioharnstoff (ETU)	2-Imidazolidinthion	0,05	alle

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Fenarimol	α -(2-Chlorphenyl)- α -(4-chlorphenyl)-5-pyrimidin-methanol	5,0 1,0 0,3 0,05	Hopfen Ribisel, Stachelbeeren Erdbeeren, Kernobst, Trauben Tee, Blattgemüse und frische Kräuter
Fenazaflor	5,6-Dichlor-1-phenoxy-carbonyl-2-trifluor-methyl-benzimidazol 5,6-Dichlor-2-benzimidazol 5,6-Dichlor-4-hydroxy-2-tri-fluormethyl-benzimidazol } insgesamt berechnet als Fenazaflor	0,02 0,05	sonstige alle
Fenbutatinoxid	Hexakis-(b,b-dimethylphenyl-ethyl)-distannoxan	1,5 0,2	Gemüse, Obst sonstige
Fenchlorphos einschließlich Fen- chlorphosoxon	O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-tri-chlorphenyl)-monothio-phosphat O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-tri-chlorphenyl)-phosphat } insgesamt berechnet als Fenchlor-phos	0,1	Tee, Hopfen
Fenitrothion (und O-Analoge)	O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitro-phenyl)-monothiophosphat	2,0 0,5 0,1 0,05	Zitrusfrüchte Gemüse, sonstiges Obst Tee sonstige
Fenoprop (einschließlich Salze und Ester)	2-(2,4,5-Trichlor-phenoxy)-propionsäure } insgesamt berechnet als Fenoprop	0,01	alle
Fenoxaprop einschließlich Ester	(+)-2-[4-(6-chlor-2-benzoxazol-2-yloxy)-phenoxy]propionsäure einschließlich Abbau- und Reaktionprodukte, bestimmt als 3-Acetyl-6-chlor-2,3-dihydro-benzoxazol	0,1	alle
Fenoxycarb	Ethyl-2-(4-phenoxyphenoxy)-ethylcarbammat	0,2 0,05	Kern- und Steinobst, Trauben sonstige
Fenpiclonil	4-(2,3-Dichlorphenyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril	0,05	alle
Fenpropathrin	(RS)-Cyano-3-phenoxybenzyl-2,2,3,3-tetra-methyl-cyclopropan-carboxylat	1,0 0,5 0,1 0,02	Obst Hopfen Fruchtgemüse sonstige
Fenpropimorph	4-[3-[4-(1,1-Dimethyl-ethyl)-phenyl]-2-methyl]-propyl-2,6(cis)-dimethylmorpholin	0,5 0,1	Getreide sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Fensulfothion	O,O-Diethyl-O-4-methylsulfanylphenylthiophosphat	0,05	alle
Fensulfothion-oxon	O,O-Diethyl-O-4-methylsulfanylphenyl-phosphat		
Fensulfothion-sulfon	O,O-Diethyl-O-4-methylsulfonylphenyl-thiophosphat		
Fensulfothion-oxonsulfon	O,O-Diethyl-O-4-methylsulfonylphenyl-phosphat		
	insgesamt berechnet als Fensulfothion		
Fenthion	O,O-Dimethyl-O-4-methylthio-m-tolyl-thiophosphat	0,1	Obst
Fenthionsulfoxid	O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfanyl-m-tolyl-thiophosphat	0,05	sonstige
Fenthionsulfon	O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonyl-m-tolyl-thiophosphat	insgesamt berechnet als Fenthion	
Fenthionoxon	O,O-Dimethyl-O-4-methylthio-m-tolyl-phosphat		
Fenthionoxon-sulfoxid	O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfanyl-m-tolyl-phosphat		
Fenthionoxon-sulfon	O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonyl-m-tolyl-phosphat		
Fentin	Triphenyl-Sn	1,0	Hopfen, Knollensellerie
Fentinacetat	Triphenyl-Sn-acetat	0,2	Zuckerrüben
Fentinchlorid	Triphenyl-Sn-chlorid	0,1	Kakaokerne, Erdäpfel (Kartoffeln), Ölsaaten, Rohkaffee, Karotten
Fentinhydroxid	Triphenyl-Sn-hydroxid	0,05	sonstige
Fenvalerate einschließlich anderer verwandter Isomerenmische	(R,S)- α -Cyano-3-phenoxybenzyl-(R,S)-2-(4-chlorphenyl)-3-methyl-butyrat	5,0	Hopfen
	Summe der Isomeren	2,0	Grünkohl, frisches Hülsengemüse, Kohlrabi, Kopfkohle, Marillen, Pfirsiche, Zitrusfrüchte
		1,0	Blumenkohle, Chinakohl, Kernobst, Paradeiser, Trauben
		0,5	Gerste, Hafer, Hülsenfrüchte, Kürbisse, Roggen, Triticale, Wassermelonen
		0,2	Gurken, Melonen, Paprika
		0,1	Ölsaaten, Tee
		0,05	sonstige
Ferbam (siehe Dithiocarbamate)			

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Flampropisopropyl	Isopropyl-N-benzoyl-N-(3-chlor-4-fluorphenyl)-2-amino-propionat N-Benzoyl-N-(3-chlor-4-fluorphenyl)-2-amino-propionsäure und deren Konjugate } insgesamt berechnet als Flampropisopropyl	0,1 0,05	Getreide sonstige
Flampropmethyl	Methyl-N-benzoyl-N-(3-chlor-4-fluorphenyl)-2-aminopropionat, N-Benzoyl-N-(3-chlor-4-fluorphenyl)-2-amino-propionsäure und deren Konjugate } insgesamt berechnet als Flampropmethyl	0,1 0,05	Getreide sonstige
Fluazifop einschließlich Isomere, Ester und deren Konjugate	(RS)-2-[4-(5-Trifluormethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]-propionsäure } insgesamt berechnet als Fluazifop	0,2 0,1	Chinakohl, Erdbeeren, Erdäpfel (Kartoffeln), Ölsaaten, Zuckerrüben sonstige
Fluazinam	3-Chloro-N-(3-chloro-5-trifluormethyl-2-pyridyl)- α,α,α -trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine	0,02	Kartoffel
Flubenzimin	3-Phenyl-2-phenylimino-4,5-bis-[(trifluormethyl)-imino]-thiazolidin	0,2 0,02	Obst sonstige
Fluchloralin	4-Trifluormethyl-2,6-dinitro-N-propyl-N-(2-chlor-ethyl)-anilin	0,01	alle
Flucythrinate	(RS)- α -Cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-difluormethoxyphenyl)-3-methyl-butyrat	0,4 0,3 0,2 0,1	Getreide Kernobst, Pflaumen, Trauben Kohlgemüse, Paradeiser Rapssamen, Tee
Fluorchloridon	3-Chlor-4-chlormethyl-1-(3-trifluormethylphenyl)-2-pyrrolidon	0,1	alle
Fluorodifen	2,4'-Dinitro-4-trifluormethyl-diphenylether	0,01	alle
Fluoroglycofen-ethyl	Ethyl-O-[5-(2-chlor-a,a,a-trifluor-p-tolyloxy)-2-nitrobenzyl]-glycolat	0,05	alle
Flurenol	9-Hydroxy-9-fluorencarbonsäure	0,05	Getreide
Fluroxypyr einschließlich Ester	4-Amino-3,5-dichlor-6-fluorpyridin-2-yl-oxy-essigsäure } insgesamt berechnet als Fluroxypyr	0,1 0,05	Getreide sonstige
Flusilazol	1-[Bis-(4-fluorphenyl)-methyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl-silan	0,1 0,05	Bananen, Gerste, Roggen sonstige
Flutriafol	1-(2-Fluorphenyl)-1-(4-fluorphenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-ethanol	0,1 0,05	Getreide sonstige
Folpet (siehe Captan, Folpet gesamt)	N-(Trichlor-methylthio)-phthalimid		

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Fonofos	Ethyl-O-ethyl-S-phenyl-dithiophosphonat	0,1	Gemüse, Mais
Formetanate	[(3-Dimethylamino-methylenimino)-phenyl]-N-methylcarbamate	4,0 1,0 0,5	Paprika, Paradeiser, Zitrusfrüchte sonstiges Obst (Zitrusfrüchte ohne Schale) sonstige Gemüse
Formothion	O,O-Dimethyl-S-(N-formyl-N-methyl-carbamoyl)-methylthiophosphat	0,1 0,2	Gemüse, Obst außer Zitrusfrüchte Zitrusfrüchte
Fosetyl	Aluminium-tris(O-ethylphosphonat)	1,5 0,5 0,2	Kopfsalat, Trauben, Zitrusfrüchte Erdbeeren sonstige
Fuberidazole	2-(2-Furyl)-benzimidazol	0,1 0,05	Getreide sonstige
Furathiocarb	Butyl-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-benzofuran-7-yl-N,N'-dimethyl-N,N'-thiodicarbamat	5,0 0,1 0,05	Hopfen Blumenkohle, Tee sonstige
Furethrin (siehe Pyrethrine)			
Furmecyclox	N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furan-carboxamid	0,01	alle
Glufosinate einschließlich Salze	DL-Homoalanin-4-yl-(methyl)-phosphinsäure	} insgesamt berechnet als Glufosinate	0,1 alle
Glyphosate	N-Phosphono-methyl-glycin	50,0 20,0 10,0 5,0 0,1	wildwachsende Pilze Gerste, Hafer Lein- und Rapsamen Weizen, Roggen, Triticale sonstige
Guazatine	Bis-(8-guanidino-octyl)-amin	5,0 0,5 0,2 0,05	Melonen, Zitrusfrüchte Zitrusfrüchte ohne Schale Getreide sonstige
Halacrinat	7-Brom-5-chlor-chinolyl-8-acrylsäureester	0,01	alle
Haloxyfop	2-[4-(3-Chlor-5-trifluor-methyl-pyridin-2-yl-oxy)-phenoxy]-propionsäure einschließlich Ethoxyethylester, bestimmt als Haloxyfop	0,1 0,05	Erbsen, Erdäpfel (Kartoffeln), Raps, Sonnenblumenkerne, Zuckerrüben sonstige
HCH (siehe Lindane)	1,2,3,4,5,6-Hexachlor-cyclohexan Isomere	} berechnet als Summe der HCH-Isomeren außer γ -HCH	0,2
			0,1
			0,02

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Heptachlor (Summe aus Heptachlor- und Heptachlor-epoxid)	1,4,5,6,7,8,8-Heptachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-indan	0,02	Tee
	1,4,5,6,7,8,8-Heptachlor-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-indan		
Heptenophos	5-(O,O-Dimethyl-phosphoryl)-6-chlor-bicyclo(3,2,0)hepta-1,5-dien	3,0	Hopfen
		0,5	Obst
		0,1	Gemüse, Getreide, Zuckerrüben
Hexachlorbenzol	Hexachlorbenzol	0,25	Ölsaaten (bezogen auf den Fettgehalt), Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne zum direkten Verzehr
		0,05	Gemüse
Hexythiazox	trans-5-(4-Chlorphenyl)-N-cyclo-hexyl-4-methyl-2-oxothiazolidin-3-carboxamid	20,0	Hopfen
		0,5	Obst
		0,1	Fruchtgemüse
		0,05	sonstige
Hymexazol	3-Hydroxy-5-methyl-isoxazol	0,1	Zuckerrüben
		0,05	sonstige
Imazalil	1-(2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(2-propenyloxy)-ethyl)-imidazol	5,0	Zitrusfrüchte, Kernobst, gelagerte Erdäpfel (Kartoffel)
		2,0	Bananen
		0,2	Cucurbitaceae mit genießbarer Schale
		0,1	Tee, Hopfen
		0,02	sonstige
Imidacloprid	1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine	0,1	Kartoffel, Mais, Raps, Sonnenblumenkerne, Zuckerrüben
		0,05	sonstige
Ioxynil einschließlich Salze und Ester	4-Hydroxy-3,5-di-jodbenzonitril	0,05	Gemüse, Getreide
		0,02	sonstige
Iprodione	3-(3,5-Dichlorphenyl)-hydantoin-carbonsäure-(1)-isopropylamid einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, soweit sie noch Dichloranilin enthalten	10,0	Erdbeeren außer Wildfrüchte, Heidelbeeren, Ribisel, Kernobst, frische Kräuter, Salatararten, Stachelbeeren, Trauben
		5,0	Bananen, Blattkohle, Blumenkohle, Fenchel, Frühlingszwiebel, Haselnüsse, frisches Hülsengemüse, Karotten, Kiwis, Knoblauch, Kopfkohl, Melonen, Radieschen, Rettich, Kohlsprossen, Schalotten, Solanacea, Speisewiebel, Steinobst, Strauchbeerenobst, Zitronen
		2,0	Cucurbitaceae mit genießbarer Schale, Leinsamen, Senfsaat
		1,0	Chicorée

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Iprodione (Fortsetzung)		0,5 0,2 0,1 0,02	Rapssamen, Weizen Gerste, Hülsenfrüchte, Reis Tee, Hopfen, Kohlrabi sonstige
Isocarbamid	2-Imidazolinon-1-carbonsäure-isobutylamid	0,1	Zuckerrüben
Isofenphos und O-Analoga	O-Ethyl-O-(2-isopropoxycarbonyl)-phenyl-isopropylamido-monothiophosphat	0,1 0,05	Zwiebel-, Kohl- und Stengel- gemüse, Blattgemüse u. fri- sche Kräuter, Wurzel und Knollengemüse Rapssamen
Isopropalin	4-Isopropyl-2,6-dinitro-N,N-dipropylamin	0,01	alle
Isoproturon	3-(4-Isopropyl-phenyl)-1,1-dimethyl-harnstoff, einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, soweit sie noch die 4-Isopropyl-anilingruppe enthalten	0,2	Getreide
Korax	1-Chlor-2-nitro-propan	0,01	alle
Kupferverbindungen **)	berechnet als Kupfer	1000,0 40,0 20,0 10,0	Hopfen Gewürze, Tee, teeähnliche Produkte Gemüse, Obst sonstige
Landrin	3,4,5-Trimethylphenyl-methylcarbammat und 2,3,5-Trimethylphenyl-methylcarbammat	0,01	alle
Lenacil	3-Cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydro-3H-cyclopentanopyrimidin-2,4-dion	0,1	alle
Lindane	gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlor-cyclohexan	2,0 0,5 0,2 0,15 0,1 1,0	Blattgemüse und frische Kräuter Paradeiser, Steinobst, Trauben, teeähnliche Produkte Tee Ölsaaten Karotten, Getreide, Erdäpfel (Kartoffeln), Zuckerrüben, Hülsenfrüchte sonstiges Obst und Gemüse
Linuron (siehe Diuron)			
Malathion	S-[1,2-bis-(Ethoxy-carbonyl)-ethyl]-O,O-dimethyl-dithiophosphat	3,0	Gemüse außer Wurzel- und Knollengemüse
Malaoxon	S-[1,2-bis-(Ethoxy-carbonyl)-ethyl]-O,O-dimethyl-monothiophosphat	8,0 2,0 0,5 0,05	Getreide Zitrusfrüchte Wurzel- und Knollengemüse, sonstiges Obst sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Maleinsäurehydrazid	Maleinsäurehydrazid	50,0 10,0 1,0	Erdäpfel (Kartoffeln) gelagert Zwiebelgemüse außer Früh- lingszwiebeln sonstige
Mancozeb (siehe Dithiocarbamate)			
Maneb (siehe Dithiocarbamate)			
MCPA	(4-Chlor-2-methyl-phen- oxy)-essigsäure, ein- schließlich Salze und Ester	0,1	alle
MCPB	4-(4-Chlor-2-methyl-phen- oxy)-buttersäure, ein- schließlich Salze und Ester		
	insgesamt berechnet als MCPA		
Mecoprop einschließlich Salze und Ester	2-(4-Chlor-2-methyl- phenoxy)-propionsäure	0,1	alle
	insgesamt berechnet als Mecoprop		
Medinoterb einschließlich Salze und Ester	2,4-Dinitro-3-methyl-6-tert. butyl-phenol	0,01	alle
	insgesamt berechnet als Medinoterb		
Menazon	O,O-Dimethyl-S-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2- yl)-methyl-dithiophosphat	0,01	alle
Mepiquat-chlorid	1,1-Dimethylpiperidiniumchlorid, berechnet als Mepiquat	1,0	Getreide
Mepronil	3'-Isopropoxy-o-toluanilid	1,0 0,05	Salat Erdäpfel (Kartoffeln)
Mercaptodimethur	3,5-Dimethyl-4-methylthio- phenyl-N-methyl- carbamate	1,0 0,2 0,05	Salat Obst sonstige
Mercaptodi- methur-sulfoxid	3,5-Dimethyl-4-methyl- sulfinylphenyl-N-methyl- carbamate		
Mercaptodi- methur-sulfon	3,5-Dimethyl-4-methyl- sulfonylphenyl-N-methyl- carbamate		
	insgesamt berechnet als Mercapto- dimethur		
Metalaxyl	D,L-N-(2,6-Dimethyl-phenyl)-N-2'-(methoxy- acetyl)-alaninmethylester	10,0 2,0 1,0 0,5 0,1	Hopfen Tafeltrauben Keltertrauben, Kernobst, Kopfkohl Erdbeeren Artischocken, Avocados, Blu- menkohle, Brunnenkresse, Chicorée, Chinakohl, Cucur- bitaceae mit genießbarer

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Metalaxyl (Fortsetzung)			Schale, Grünkohl, Karotten, Kirschen, Kiwis, frische Kräuter, Leinsamen, Melonen, Paprika, Pastinaken, Pfirsiche, Porree, Salatarten, Spinat, Strauchbeerenobst, Tee, Paradeiser, Wassermelonen, Zitrusfrüchte, Zwiebelgemüse
		0,05	sonstige
Metaldehyde	Metaldehyd	1,0	Gemüse
		0,2	sonstige
Metam-Natrium (siehe Dithiocarbamate)			
Metamitron	3-Methyl-4-amino-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-on	0,2	Zuckerrüben
		0,1	sonstige
Metazachlor	N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(1-pyrazolyl-methyl)-chloracetamid	0,5	Salat
		0,2	sonstige
Metabenzthiazuron	1,3-Dimethyl-3-(2-benz-thiazolyl)-harnstoff	0,1	alle
Methamidophos	O,S-Dimethyl-amido-monothiophosphat	2,0	Hopfen
		1,0	Gurken
		0,5	Kopfkohle, Paradeiser
		0,2	Zitrusfrüchte, Kopfsalat, Melanzani
		0,1	Tee, Baumwollsaamen
		0,05	Artischocken, Blumenkohle, Bohnen, Erbsen, frisches Hülsengemüse, Kernobst, Paprika, Porree, Steinobst,
Methazol	2-(3,4'-Dichlorphenyl)-4-methyl-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazol	0,05	alle
Methfuroxam	2,4,5-Trimethyl-N-phenyl-3-furancarboxamid	0,1	Getreide
Methidathion	O,O-Dimethyl-S-[5-methoxy-2-oxo-(3H)-1,3,4-thiadiazol-3-yl]-methyl-dithiophosphat	3,0	Hopfen
		2,0	Gewürze, teeähnliche Produkte, Zitrusfrüchte
		1,0	Oliven
		0,5	Trauben
		0,3	Kernobst
		0,2	Marillen, Pfirsich, Pflaumen
		0,1	Kirschen, Poree, Schalotten, Speisezwiebel, Tee
		0,05	Schalenfrüchte, Rapssamen
		0,02	sonstige
Methiocarb (siehe Mercaptodimethur)			

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Methomyl	S-Methyl-N-[(methyl-carbamoyl)-oxy]-thioacetimidat	10,0 3,0 2,0 1,0	Hopfen Trauben Spinat Apfel
Thiodicarb	Dimethyl-N,N'[(thiobis-[(methylimino)carbon-yloxy]]bis-(ethanimido-thioat)	0,5 0,2	Baumwollsaamen, Radieschen und Rettich Artischoschoken, Blattkohle, Blumenkohle, Birnen, Bohnen mit Hülsen, Cucurbitaceae mit ungenießbarer Schale, Erbsen mit Hülse, Fenchel, Gewürze, Gurken, Kopfkohle, Kräuter, Oliven, Ribisel, Salatarten Sojabohnen, Solanaceae, Steinobst, teeähnliche Erzeugnisse, Zitrusfrüchte, Zucchini
		0,1 0,05	Tee sonstige
Methoprotryn	2-Isopropylamino-6-(3-methoxy-propyl)-amino-4-methylthio-1,3,5-triazin	0,1	alle
Methoxychlor	1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(4-methoxy-phenyl)-ethan	10,0 1,0	Gemüse, Obst Getreide, Ölsaaten
Methylbromid	Brom-methan	0,1 0,05	Schalenfrüchte, Marillen, Ölsaaten, Pfirsich, Pflaumen, Feigen, Trauben, Getreide sonstige
Methylisothio-cyanat (siehe Dazomet)			
Methylmetiram (siehe Dithiocarbamate)			
Metiram (siehe Dithiocarbamate)			
Metobromuron	1-(4-Bromphenyl)-3-methyl-N-methoxy-harnstoff	1,0 0,1 0,05	Salat frische Bohnen, frische Erbsen, frische Puffbohnen, Erdäpfel (Kartoffeln), Mais sonstige
Metolachlor	2-Ethyl-6-methyl-N-(1'-methyl-2'-methoxy-ethyl)-chloracetanilid	0,1 0,05	Zuckerrüben sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Metoxuron	3-(3-Chlor-4-methoxy-phenyl)-1,1-dimethylharnstoff	0,05	alle
Metribuzin	4-Amino-6-tert.butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-(4H)-on	0,1	alle
Metsulfuron	2-[3-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]-benzoesäure	0,05	Getreide
Mevinphos (cis- und trans-Isomere)	O-(2-Methoxycarbonyl-1-methyl-vinyl)-O,O-dimethylphosphat	0,5	Hopfen, Steinobst außer Marillen, Blattgemüse
		0,2	Kernobst, Zitrusfrüchte, Marillen
		0,1	sonstiges Obst, sonstiges Gemüse
		0,05	sonstige
Molinate	S-Ethyl-N,N-hexamethylthiocarbamat	0,1	Reis
Monocrotophos	3-Hydroxy-N-methyl-cis-crotonamino-dimethylphosphat	5,0	Hopfen
		0,05	sonstige
Monolinuron (siehe Buturon)			
Monuron (siehe Buturon)			
Myclobutanil	2-(4-Chlorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-hexannitril	0,2	Obst
Naled	O-(1,2-Dibrom-2,2-dichlorethyl)-O,O-dimethylphosphat	0,05	alle
1-Naphthylessigsäure	1-Naphthylessigsäure	0,1	Kernobst, sonstige
1-Naphthylessigsäureamid	1-Naphthylessigsäureamid	0,05	
	} insgesamt		
Napropamide	2-(1-Naphthoxy)-N,N-diethyl-propionsäureamid	0,1 0,05	Gemüse, Raps sonstige
Neburon (siehe Diuron)			
Nema (siehe Dithiocarbamate)			
Nicosulfuron	2-[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-3-pyridinecarboxamide	0,05	alle
Nicotin	1-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)-pyridin	0,05	alle
Nitrofen	2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene	0,01	alle

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Nitrothalisopropyl	5-Nitro-isophthalsäurediisopropylester	0,5	Kernobst, Trauben sonstige
	6-Nitro-isophthalsäureisopropylester	0,1	
	5-Nitro-isophthalsäure		
	} insgesamt berechnet als Nitrothalisopropyl		
Nuarimol	L-(2-Chlorphenyl)-L-(4-fluorphenyl)-5-pyrimidinmethanol	0,1 0,05	Getreide Bananen
Omethoate	O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoyl-methyl)-monothiophosphat	0,4	Kirschen, Chicoree, Artischocken, Spinat, Zuckerrüben
		0,1	Beerenobst, Zwiebeln, Poree, Wurzel- und Knollengemüse, Tee
		0,2	sonstiges Obst und sonstiges Gemüse
		0,05	sonstige
Orbencarb	S-2-Chlorbenzyl-diethylthiocarbamat	0,2	Getreide, Erdäpfel (Kartoffeln) Hülsenfrüchte
		0,05	
Oxadixyl	2-Methoxy-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-acet-2,6-xylyd	0,1	Erdäpfel (Kartoffeln) sonstige
		0,05	
Oxamyl und seine Oxime	Methyl-N,N-dimethyl-N'-(methylcarbamoyl)-oxy-1-thio-oxamidat	0,05	alle
Oxycarboxin	2,3-Dihydro-5-carboxanilido-6-methyl-1,4-oxathiin-4,4-dioxid	0,5	Getreide
Oxydemethonmeth yl (siehe Deme thon-S-methyl)			
Oxydisulfoton (siehe Disulfoton)			
Oxyfluorfen	2-Chlor-1-(3-ethoxy-4-nitrophenoxy)-trifluormethyl-benzol	0,05	alle
Paraquat (ausgedrückt als Paraquatkation)	1,1-Dimethyl-4,4-bipyridinium-ion	0,1	Hopfen, Tee sonstige
		0,05	
Parathion	O,O-Diethyl-O-(4-nitrophenyl)-monothiophosphat	0,5 0,1	Gemüse, Obst sonstige
Paraoxon	O,O-Diethyl-O-(4-nitrophenyl)-phosphat		
Parathionmethyl	O,O-Dimethyl-O-(4-nitrophenyl)-monothiophosphat	0,2 0,1	Gemüse, Obst sonstige
	O,O-Dimethyl-O-(4-nitrophenyl)-phosphat		
Paraoxonmethyl			

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Pebulate	S-n-Propyl-n-butyl-N-ethyl-thiocarbamat	0,01	alle
Penconazole	1-2-(2,4-Dichlorphenyl)-n-pentyl-1H-1,2,4-triazol) einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, als 2,4-Dichlorbenzoesäure bestimmt, insgesamt berechnet als Penconazol	0,1 0,05	Trauben, Äpfel, Rote Rüben, Karotten sonstige
Pencycuron	1-(4-Chlorbenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylharnstoff	0,02	alle
Pendimethalin	N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroanilin	0,2 0,1	Karotten sonstige
Permethrin (Summe der Isomeren)	Ester der 3-(2,2-Dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarbonsäure mit 3-Phenoxyphenylbenzylalkohol	50,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01	Hopfen Getreide außer Mais, frische Kräuter, Rhabarber, Salatar-ten, Stangensellerie Blattkohle, Erdbeeren, Früh- lingszwiebel, Ribisel, Kern- obst, Kiwis, Kopfkohle, Schalotten, Speisezwiebel, Spinat, Stachelbeeren, Steinobst, Trauben frische Bohnen mit Hülse, Po- ree, Solanacea, Zitrusfrüchte Baumwollsamensamen, Mais Karfiol, Cucurbitaceae, frische Erbsen mit Hülse, Erdnüsse, Knollensellerie, Mandeln, Rapssamen, Radieschen, Rettich, Senfsaat, Tee, Zuk- kermais sonstige
Phenkapton	S-(2,5-Dichlor-phenyl-thio)-O,O-diethyl-methyl- dithiophosphat	0,01	alle
Phenmedipham	3-Methoxycarbonyl-amino-phenyl-(3'-methyl- phenyl)-carbamat	0,1 0,05	Rote Rüben, Zuckerrüben sonstige
o-Phenylphenol und Na-Salz	o-Phenylphenol	10,0	Zitrusfrüchte
Phorate	O,O-Diethyl-S-(ethylthiomethyl)-dithiophosphat	0,05	alle
Phosalone und das O-Ana- loge sowie Sulf- oxid und Sulfon	S-[6-Chlor-2-oxo-(2H)-1,3- benz(b) oxaz- olon-3-yl]-O,O-diethyl- dithiophosphat	2,0 1,0 0,1	Kernobst, Pfirsiche sonstiges Obst, Gemüse außer Wurzel- und Knollengemüse Getreide, Erdäpfel (Kartof- feln), Ölsaaten, Wurzel- und Knollengemüse, Oliven
Phosmet	O,O-Dimethyl-S-phthalimidomethyl-dithiophos- phat	0,02 1,0 0,5 0,1	sonstige Kernobst, Kiwifrüchte Rapssamen Erbsen, Erdäpfel (Kartoffeln), Zuckerrüben

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Phosphamidon Summe der E- und Z-Isomeren	O-(2-Chlor-3-diethylamino-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)-O,O-dimethyl-phosphat	0,15 0,05	Gemüse, Obst sonstige
Phosphorwasserstoff	Phosphorwasserstoff	0,1	Getreide
Phoxim	O-(α -Cyano-benzyliden-amino)-O,O-diethyl-monothiophosphat	0,05	alle
Piperonylbutoxid	5-Propyl-4-(2,5,8-trioxadodecyl)-1,3-bezodioxol	10,0 3,0	Getreide Gemüse außer Wurzel- und Knollengemüse, Gewürze, Obst, Ölsaaten, Rohkaffee, Tee, teeähnliche Produkte
Pirimicarb	5,6-Dimethyl-2-(dimethyl-amino)-4-pyrimidinyl-dimethyl-carbammat	0,5 1,0 0,5	sonstige Salat, Obst Gemüse außer Wurzel- und Knollengemüse und außer Salat
Desmethylpirimicarb	5,6-Dimethyl-2-(methyl-amino)-4-pyrimidinyl-dimethyl-carbammat	} insgesamt berechnet als Pirimicarb 0,1 0,05	Getreide, Erdäpfel (Kartoffeln), Zuckerrüben sonstige
Desmethylformamidopirimicarb	5,6-Dimethyl-2-(formyl-methylamino)-4-pyrimidinyl-dimethyl-carbammat		
Pirimiphos-ethyl	O-(2-Diethylamino-6-methyl-4-pyrimidinyl)-O,O-diethyl-monothiophosphat	0,01	alle
Pirimiphos-methyl	O-(2-Diethylamino-6-methyl-4-pyrimidinyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat	5,0 2,0 1,0 0,5 0,05	Getreide Kiwi, Mandarinen, Kohlsprossen Blumenkohl, Karotten, sonstige Zitrusfrüchte Blattkohl, Cucurbitaceae mit genießbarer und ungenießbarer Schale, Kohlrabi, Kräuter, Salate, Solanaceae, Spinat, Stengelgemüse, Zuchtpilze, Zwiebelgemüse sonstige
Polychlorterpene [Camphechlor, (Toxaphen) Strobilan und andere polychlorierte Terpene]	Chloriertes Camphen (67 bis 69% Chlor) insgesamt	0,1	alle
Primisulfuron	N-[4,6-Bis-(difluormethoxy)-2-pyrimidinyl]-N-sulfonyl-[2-(carbomethoxy)-phenyl]-harnstoff	0,05	alle
Prochloraz	N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorphenoxy)-ethyl]-imidazol-1-carboxamid	5,0 0,5	Obst Gemüse, Hülsenfrüchte, Erdäpfel (Kartoffeln)

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Prochloraz (Fortsetzung)		0,2	Gewürze, Rohkaffee, Tee, tee- ähnliche Produkte
		0,1	Getreide
Procymidone	3-(3,5-Dichlorphenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo 3.1.0 hexan-2,4-dion	10,0	Himbeeren
		5,0	Erdbeeren, Trauben, Kiwi, Salatarten
		2,0	Birnen, frische Bohnen, Chico- rée, frische Erbsen, So- lanacea, Steinobst
		1,0	Cucurbitaceae, Rapssamen, Sojabohnen, Sonnenblu- menkerne mit Schale
		0,2	Knoblauch, Schalotten, Spei- sezwiebel
		0,1	Hopfen, Tee
		0,05	Schalenfrüchte, sonstige Ölsa- ten
		0,02	sonstige
Profenofos	O-(4-Bromo-2-chlorphenyl) O-ethyl S-propyl phosphorothioate	0,1	Tee
Promecarb	3-Methyl-5-isopropylphenyl-N-methyl-carbamat	0,05	alle
Prometryn	2,4-bis-(Isopropylamino)-6-methyl-thio- 1,3,5-triazin	0,5	Gemüse,
		0,1	sonstige
Propachlor	2-Chlor-N-isopropyl-acetanilid	0,1	alle
Propamocarb-hydro- chlorid	3-Dimethylamino-propyl-carbaminsäurepropyl- ester-hydrochlorid	10,0	Kopfsalat
		2,0	Erdbeeren, Gurken
		1,5	sonstige Gemüse
		0,1	sonstige
Propanil	N-(3,4-Dichlorphenyl)-2-propionat	2,0	Reis
		0,05	sonstige
Propargite	1-(4-tert.Butylphenoxy)-cyclohexyl-2-propinyl- sulfit	30,0	Hopfen
		5,0	Gewürze, Rohkaffee, Tee, tee- ähnliche Produkte, Zitrus- früchte
		1,0	Gemüse, sonstiges Obst
Propham (siehe Chlorpro- pham)			
Propiconazole	1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxalan- 2-yl-methyl]-1H-1,2,4-triazol	0,5	Trauben
		0,2	Marillen, Pfirsiche
		0,1	Bananen, Hopfen, Tee
		0,05	sonstige
Propineb (siehe Dithio- carbamate)			
Propoxur	2-Isopropoxy-phenyl-N-methyl-carbamat	50,0	Hopfen
		3,0	Gemüse, Obst
		1,0	Zuckerrüben
		0,5	sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Propyzamide	3,5-Dichlor-N-(1,1-dimethyl-2-propinyl)-benzamid	0,5 0,2 0,1	Salat Beerenobst sonstige
Prosulfocarb	S-(Phenylmethyl)dipropylcarbamothionate	0,01	alle
Prothiofos	O-2,4-Dichlorphenyl-O-ethyl-S-propyl-dithiophosphat	1,0	Trauben
Pyrazon (siehe Chloridazon)			
Pyrazophos	O-(6-Ethoxycarbonyl-5-methylpyrazolo[2,3-a]pyrimidin-2-yl)-O,O-diethyl-monothio-phosphat	10,0 0,5 0,1 0,05	Hopfen Äpfel, Karotten Getreide, Gurken Erdbeeren
Pyrethrine			
Pyrethrin I	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 4-Hydroxy-3-methyl-2-(2,4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-on	3,0 1,0 0,05	Getreide Gemüse, Obst sonstige
Pyrethrin II	Ester der 3-[2-(Methoxy-carbonyl)-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropan-carbonsäure mit 4-Hydroxy-3-methyl-2-(2,4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-on		
Cinerin I	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(2-Butenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		
Cinerin II	Ester der 3-[2-(Methoxy-carbonyl)-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(2-Butenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		
Jasmolin I	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(2-Pentenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		

insgesamt

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Jasmolin II	Ester der 3-[2-(Methoxy-carbonyl)-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(2-Pentenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on	insgesamt	
Allethrin	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-Allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		
Barthrin	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-Chlor-4,6-methylenedioxy-benzylalkohol		
Cyclethrin	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-prop-1-enyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(Cyclopent-2-enyl)-4-hydroxy-3-methyl-cyclopent-2-en-1-on		
Furethrin	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-Furfuryl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		
Pyridate	6-Chlor-3-phenyl-4-pyridazinyl-S-octylthiocarbonat einschließlich 6-Chlor-4-hydroxy-3-phenylpyridazin insgesamt berechnet als Pyridate	0,1	alle
Pyrifenoxy	2',4'-Dichlor-2-(3-pyridyl)-acetophenon-O-methyloxim	1,0 0,5 0,05	Beerenobst Kernobst, Trauben sonstige
Quinalphos	O,O-Diethyl-O-(2-chinoxalyl)-thiophosphat	0,2 0,1	Zitrusfrüchte Kernobst
Quizalofop Quizalofop-P einschließlich Ester	2-[4-(6-Chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]-propionsäure	0,05	alle
Rimsulfuron	N-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-amino-	0,05	alle

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Rotenon	carbonyl]-3-(ethyl-sulfonyl)-2-pyrimidin-sulfonamid 1,2,12,12a-Tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)[1]benzopyrano[3,4-b]fuoro[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)one	0,05	alle
Schwefel	Schwefel	100,0 50,0 5,0	Hopfen Gemüse außer Wurzel- und Knollengemüse, Obst, Ge- treide sonstige
Schwefelkohlenstoff	Schwefelkohlenstoff	0,1 0,05	Getreide sonstige
Secbumeton	6-sec. Butylamino-4-ethylamino-2-methoxy-1,3,5-triazin	0,01	alle
Sethoxydim	2-(1-Ethoxyiminobutyl)-5-[2-(ethylthio)-propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-on	0,5 0,2 0,1	Erdbeeren, Gemüse außer Kohl- und Speiserüben Erdäpfel (Kartoffeln) Hülsenfrüchte, Kohl- und Speiserüben, Ölsaaten, Zucker- rüben
Simazine	6-Chlor-2,4-bis-(ethylamino)-1,3,5-triazin	0,05 1,0 0,5 0,05	sonstige Spargel Mais sonstige
Sulfotep	Tetraethyl-dithiopyrophosphat	0,01	alle
Sutan (siehe Butylate)			
2,4,5-T einschließlich Salze und Ester	2,4,5-Trichlor-phenoxy-essigsäure	0,05	alle
2,3,6-TBA	2,3,6-Trichlorbenzoesäure	0,01	alle
TCA	Trichloressigsäure (-Na), insgesamt berechnet als TCA	0,01	alle
TCBC	Trichlorbenzylchlorid	0,01	alle
Tebuconazole	1-tert. Butyl-1-(p-chlor-phenethyl)-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-ethanol	2,0 0,2 0,1 0,05	Trauben Getreide Rapssamen sonstige
Temephos	O,O,O',O'-Tetramethyl-O,O'-thiodi-p-phenylen-monothiophosphat	0,01	alle
TEPP	O,O,O,O-Tetraethyl-pyrophosphat	0,02	Hopfen, Tee
Terbacil	3-tert. Butyl-5-chlor-6-methyl-uracil	0,1 0,05	Obst (Zitrusfrüchte ohne Schale) sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Terbufos	S-(tert. Butylthio)-O,O-diethyl-methyl-dithiophosphat	0,05 0,02	Mais, Zuckerrüben Bananen
Terbufossulfoxid	S-(tert. Butylsulfinyl)-O,O-diethyl-methyl-dithiophosphat	insgesamt berechnet als Terbufos	
Terbufossulfon	S-(tert. Butylsulfonyl)-O,O-diethyl-methyl-dithiophosphat		
Terbumeton	2-tert. Butylamino-4-ethylamino-6-methoxy-1,3,5-triazin	0,1	Obst
Terbutylazine	6-tert. Butylamino-2-chlor-4-ethylamino-1,3,5-triazin	0,1	frische Bohnen, frische Erbsen, Getreide, Erdäpfel (Kartoffeln), Kernobst, Steinobst, Trauben, Zuckerrüben
		0,05	sonstige
Terbutryn	6-tert. Butylamino-4-ethylamino-2-methylthio-1,3,5-triazin	0,05	alle
Tetrachlorkohlenstoff	Tetrachlorkohlenstoff	0,1	Getreide
Tetrachlorvinphos	2-Chlor-1-(2,4,5-trichlorphenyl)-vinyl-dimethylphosphat	0,01	alle
Tetradifon	2,4,5,4'-Tetrachlordiphenylsulfon	1,5	Gemüse außer Wurzel- und Knollengemüse, Obst
Tetrasul	2,4,5,4'-Tetrachlordiphenylsulfid	0,05	sonstige
Tetramethrin	1-Cyclohexen-1,2-dicarboxamidomethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-cyclopropan-carboxylat	0,01	alle
Thiabendazol	2-(4-Thiazolyl)-benzimidazol	6,0 5,0 3,0 1,5 0,5 0,1 0,05	Zitrusfrüchte Brokkoli Erdäpfel (gelagert), Erdbeeren Kernobst Bananen, Chinakohl, Knollensellerie frische Bohnen, Gurken, Knoblauch, Kopfsalat, Melonen, Paprika, Paradeiser, Poree, Rosenkohl, Rote Rüben, Schalotten, Spargel, Speisezwiebel, Stangensellerie, Wassermelonen, Zuchtpilze Reis, Weizen Gewürze, Hopfen, Tee, tee-ähnliche Erzeugnisse, Schalenfrüchte sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Thifensulfuron-methyl (Thiameturon-methyl)	Methyl-3-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]-thiophen-2-carboxylat	0,05	alle
Thiocyclam	N,N-Dimethyl-1,2,3-trithian-5-ylamin	0,05	alle
Nereistoxin	4-Dimethylamino-1,2-dithiolan		
	} einschließlich der jeweiligen Hydrogenoxalate, insgesamt jeweils berechnet als Base		
Thiodicarb (siehe Methomyl)			
Thiofanox	3,3-Dimethyl-1-methylthio-2-butanon-O-methyl-carbamoyl-oxim	0,05	Getreide, Zuckerrüben
Thiofanox-sulfoxid	3,3-Dimethyl-1-methylsulfinyl-2-butanon-O-methyl-carbamoyl-oxim		
Thiofanox-sulfon	3,3-Dimethyl-1-methylsulfonyl-2-butanon-O-methyl-carbamoyl-oxim		
	} insgesamt berechnet als Thiofanox		
Thiometon (einschließlich Sulfoxid und Sulfon)	O,O-Dimethyl-S-(2-ethylthioethyl)-dithiophosphat	0,5	Obst Erdäpfel (Kartoffeln)
	O,O-Dimethyl-S-(2-ethylsulfinylethyl)-dithiophosphat	0,1	
	O,O-Dimethyl-S-(2-ethylsulfonylethyl)-dithiophosphat		
	} insgesamt berechnet als Thiometon		
Thionazin	O,O-Diethyl-O-(2-pyrazinyl)-monothiophosphat	0,01	alle
Thiophanatemethyl (siehe Benomyl)			
Thioquinox	Chinoxalin-2,3-trithiocarbonat	0,01	alle
Thiram	bis-(Dimethyl-thiocarbamoyl)-disulfid	3,8 3,0 0,05	Erdbeeren, Trauben sonstiges Obst, Gemüse sonstige
Tolclofosmethyl	O,O-Dimethyl-O-(4-methyl-2,6-dichlorphenyl)-thiophosphat	1,0 0,1 0,05	Salat, Chinakohl Radieschen, Erdäpfel (Kartoffeln) sonstige
Tolylfluanid	N,N-Dimethyl-N'-(4-methylphenyl)-N'-(fluordichlor-methylthio)-sulfamid	5,0 0,1	Erdbeeren, Kernobst sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Toxaphen (Camphechlor) (siehe bei Polychlorterpene)			
Triadimefon	1-(4-Chlorphenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanon	15,0 1,0	Hopfen Äpfel, Getreide, Gurken, Trauben
Triadimenol	1-(4-Chlorphenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol	0,5 0,1	Gemüse außer Gurken sonstige
Triallate	siehe Diallate		
Triamiphos	(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazolyl)-bis-(dimethylamino)-phosphinoxid	0,01	alle
Triasulfuron	3-(6-Methoxy-4-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1-[2-(2-chlorethoxy)-phenyl-sulfonyl]-harnstoff	0,05	alle
Triazophos	O,O-Diethyl-O-1-phenyl-1,2,4-triazol-3-yl-monothiophosphat	0,2 0,05	frische Bohnen, Kernobst, Kohl sonstige
Tribenuronmethyl	2-[3-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-methyl-ureidosulfonyl]-benzoesäuremethylester	0,05	alle
Trichlorfon	O,O-Dimethyl-(2,2,2-trichlor-1-hydroxy-ethyl)-phosphat	0,5 0,1 0,05	Gemüse, Obst Getreide sonstige
Trichloronate	Ethyl-O-ethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)-monothiophosphat	0,01	alle
Tridemorph	2,6-Dimethyl-4-tridecyl-morpholin	0,1	alle
Trietazine	2-Chlor-6-diethylamino-4-ethylamino-1,3,5-triazin	0,01	alle
Triflumizole	(E)-4-Chlor- α,α,α -trifluor-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyethyliden)-o-toluidin	0,2 0,1	Trauben sonstige
Triflumuron	2-Chloro-N-{ [4-(trifluoro-methoxy)-phenyl]-amino }-carbonyl}-benzamid	0,5 0,05	Kernobst sonstige
Trifluralin	2,6-Dinitro-4-trifluormethyl-N,N-dipropyl-anilin	3,0 1,0 0,1	Karfiol Karotten sonstige
Triflursulfuron-methyl	2-[4-Dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluolsäure	0,05	alle
Triforine	1,4-bis-(2,2,2-Trichlor-1-formamido-ethyl)-piperazin	50,0 1,5 1,0 0,5 0,2	Hopfen Beerenobst, Kernobst, Kirschen frische Bohnen, Gurken, Trauben Paradeiser sonstige

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Vamidothion	O,O-Dimethyl-S-5-[N-methyl-(2-methyl-3-thia-valeramid)]-monothio-phosphat	0,5 0,05	Kernobst sonstige
Vamidothion-sulfoxid	O,O-Dimethyl-S-5-[N-methyl-(2-methyl-3-oxo-3-thia-valeramid)]-monothiophosphat		
	} insgesamt berechnet als Vamidothion		
Vernolate	S-Propyl-N,N-dipropyl-thiolcarbamate	0,01	alle
Vinclozolin	3-(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, soweit sie noch Dichloranilin enthalten	40,0 10,0 5,0 3,0 2,0 1,0 0,5 0,1 0,05	Hopfen Kiwi Erdbeeren, Karotten, Kohlrüben, Kren, Rettiche, Salatar-ten, Stangensellerie, Strauchbeerenobst, Trauben Solanacea frische Bohnen mit Hülse, Chi- corée, Chinakohl, frische Erbsen mit Hülse, Marillen, Pfirsiche Cucurbitaceae, Kernobst, Rapssamen, Zwiebelgemüse Kirschen Tee sonstige
Zineb (siehe Dithio- carbamate)			
Ziram (siehe Dithio- carbamate)			

Fußnoten zu Anlage 1 A:

¹⁾ Werden in dieser Spalte Gruppenbezeichnungen verwendet, beziehen sich die Höchstwerte auf die den Gruppenbezeichnungen jeweils zugeordneten einzelnen Lebensmitteln.

Lebensmittel pflanzlicher Herkunft

Gruppe	Lebensmittel	Teil des Erzeugnisses, auf den sich die Höchstmengen beziehen
1. Obst (Früchte), einschließlich Schalenfrüchte		frisch (ungekocht, gekühlt oder durch Gefrieren haltbar gemacht) oder getrocknet, soweit nachfolgend bestimmt, ohne Zusatz von Zucker
1.1. Zitrusfrüchte	Limonen Mandarinen (einschließlich Clementinen und ähnliche Hybriden) Orangen Pampelmusen (einschließlich Grapefruits und ähnliche Hybriden) Zitronen sonstige Zitrusfrüchte	} ganzes Erzeugnis
1.2. Schalenfrüchte (mit oder ohne Schalen)	Eßkastanien (Maronen) Haselnüsse Kaschunüsse (Cashewnüsse) Kokosnüsse Macadamia Mandeln Paranüsse Pecan-Nüsse Pinienkerne Pistazienkerne Walnüsse sonstige Schalenfrüchte (mit oder ohne Schalen)	
1.3. Kernobst	Äpfel Birnen Mispeln Quitten sonstiges Kernobst	} ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Stiele
1.4. Steinobst	Marillen Kirschen, Weichseln (Süß- und Sauerkirschen) Pfirsiche (einschließlich Nektarinen und ähnliche Hybriden) Pflaumen (einschließlich Eierpflaumen, Rundpflaumen, Mirabellen und Ringlotten) sonstiges Steinobst	} ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Stiele
1.5. Beeren- und Kleinobst	1.5.1. Trauben: Keltertrauben Tafeltrauben 1.5.2. Erdbeeren (ausgenommen Wildfrüchte) 1.5.3. Strauchbeerenobst (ausgenommen Wildfrüchte): Brombeeren Himbeeren Loganbeeren Boysenbeeren sonstiges Strauchbeerenobst 1.5.4. Kleinfrüchte und Beeren (ausgenommen Wildfrüchte): Edelholunderbeeren Heidelbeeren	} ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Kelche und Stiele (falls vorhanden); bei Ribiseln und Holunderbeeren Früchte mit Stielen

Gruppe	Lebensmittel	Teil des Erzeugnisses, auf den sich die Höchstmengen beziehen
1.5. Beeren- und Kleinobst (Fortsetzung)	Ribisel [Johannisbeeren (rot, schwarz, weiß)] Preiselbeeren Stachelbeeren sonstige Kleinfrüchte und Beeren 1.5.5. Wildfrüchte: Hagebutten Waldbrombeeren Walderdbeeren Waldheidelbeeren Waldhimbeeren sonstige Wildfrüchte	ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Kelche und Stiele (falls vorhanden); bei Ribiseln und Holunderbeeren Früchte mit Stielen
1.6. sonstige Früchte	Ananas Avocados Bananen Baumtomaten Brotfrucht Cherimoyas Datteln Durian Feigen Fejioa (Ananas-Guave) Granatäpfel Guanabanas Jabotica Jackfrucht Jambolan Johannisbrot Kaktusfeigen Kapstachelbeeren Karambolen Kaschu-Äpfel (Cashew-Äpfel) Kiwis Kumquats Litschis Longan Mammey-Äpfel Mangos Mangostane Naranjilla Oliven Papayas Passionsfrüchte Pomerac Rambutan Rosen-Äpfel Sapodilla Tamarinden sonstige Früchte	
2. Gemüse		ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Stiele (falls vorhanden) bzw. bei Ananas nach Entfernung der Krone; bei Oliven: ganze Früchte ohne Stiel (soweit vorhanden) und ohne Erde (soweit vorhanden); Entfernung der Erde durch Abspülen unter fließendem kalten Wasser
2.1. Wurzel- und Knollengemüse	Bataten, Süßkartoffeln Karotten Knollensellerie Kohlrüben Kren (Meerrettich) Pastinaken Petersilienwurzeln Pfeilwurz Radieschen Rettiche Rote Rüben Schwarzwurzeln Speiserüben Tapioka Topinambur Yamswurzeln sonstige Wurzel- und Knollengemüse	frisch (ungekocht, gekühlt, gefroren) oder getrocknet, soweit nachfolgend bestimmt
		ganzes Erzeugnis nach Entfernung des Krautes oder der Blätter und anhaftenden Erde (falls vorhanden) (Entfernung der Erde durch Abspülen unter fließendem kalten Wasser oder durch schonendes Bürsten des trockenen Erzeugnisses)

Gruppe	Lebensmittel	Teil des Erzeugnisses, auf den sich die Höchstmengen beziehen
2.2. Zwiebelgemüse	Frühlingszwiebeln (Lauchzwiebeln) Knoblauch Schalotten Zwiebeln sonstiges Zwiebelgemüse	Zwiebeln (getrocknet), Schalotten (getrocknet), Knoblauch (getrocknet): ganzes Erzeugnis nach Entfernung der lose anhaftenden Schale und der Erde (falls vorhanden); Zwiebeln, Schalotten und Knoblauch, nicht getrocknet, Frühlingszwiebeln: ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Wurzeln und Erde (falls vorhanden)
2.3. Fruchtgemüse	2.3.1. Solanacea: Paradeiser (Tomaten) Paprika Melanzani (Auberginen) Pepinos sonstige Solanacea 2.3.2. Cucurbitaceae mit genießbarer Schale: Gurken (einschließlich Einlegegurken) Zucchini sonstige Cucurbitaceae (mit genießbarer Schale) 2.3.3. Cucurbitaceae mit ungenießbarer Schale: Kürbisse Melonen Wassermelonen sonstige Cucurbitaceae mit ungenießbarer Schale 2.3.4. Zuckermais (Gemüsemais, Süßmais, Minimais)	ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Stiele entlieschte Kolben
2.4. Kohlgemüse	2.4.1. Blumenkohle: Karfiol (Blumenkohl) Brokkoli sonstige Blumenkohle 2.4.2. Kopfkohle: Kohlsprossen (Rosenkohl) Kopfkohl (zB Weiß-, Rot-, Wirsingkohl) sonstige Kopfkohle 2.4.3. Blattkohle: Chinakohl Grünkohl sonstige Blattkohle 2.4.4. Kohlrabi	nur Kopf ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Blätter und anhaftenden Erde (falls vorhanden) (Entfernung der Erde durch Abspülen unter fließendem kalten Wasser oder durch schonendes Bürsten des trockenen Erzeugnisses)
2.5. Blattgemüse und frische Kräuter	2.5.1. Salatarten: Endivien Vogerlsalat (Feldsalat) Kopfsalat Kresse Radicchio Schnittsalat (Pflücksalat) Bindsalat sonstige Salatarten 2.5.2. Spinat und verwandte Arten: Mangold Spinat Stielmus sonstige verwandte Arten 2.5.3. Brunnenkresse	ganzes Erzeugnis nach Entfernung der verwelkten Außenblätter sowie der Wurzeln und Erde (falls vorhanden)

Gruppe	Lebensmittel	Teil des Erzeugnisses, auf den sich die Höchstmengen beziehen
2.5. Blattgemüse und frische Kräuter (Fortsetzung)	2.5.4. Chicoree 2.5.5. frische Kräuter: Basilikum Beifuß Blätter von Knollensellerie Bohnenkraut Dill Dost (Origano) Estragon Fenchel Kerbel Liebstöckel Majoran Petersilie Pimpinelle Rosmarin Salbei Sauerampfer Schnittlauch Schnittsellerie Thymian Wermut Zitronenmelisse sonstige frische Kräuter	ganzes Erzeugnis nach Entfernung der verwelkten Außenblätter sowie der Wurzeln und Erde (falls vorhanden)
2.6. Hülsengemüse (frisch)	Bohnen mit Hülsen Bohnen ohne Hülsen Erbsen mit Hülsen Erbsen ohne Hülsen sonstiges Hülsengemüse, frisch	ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Hülsen bzw. mit Hülsen, falls genießbar
2.7. Stengelgemüse	Artischocken Bambussprossen Gemüsefenchel Karde (Gemüseartischocke, Kardonen) Palmherzen Porree Rhabarber Spargel Stangensellerie sonstiges Stengelgemüse	ganzes Erzeugnis nach Entfernung der verwelkten Teile und der Erde (falls vorhanden); Porree und Gemüsefenchel: ganzes Erzeugnis nach Entfernung von Wurzeln und Erde (falls vorhanden)
2.8. Pilze	2.8.1. Zuchtpilze Austersaitlinge Braunkappen Champignons sonstige Zuchtpilze 2.8.2. wildwachsende Pilze	ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Erde und des Substrats
3. Hülsenfrüchte	Bohnen Erbsen Linsen sonstige Hülsenfrüchte	ganzes Erzeugnis, getrocknet
4. Ölsaat	Baumwollsaat Erdnüsse Kapoksamen Kürbiskerne Leinsamen Mohnsamen Palmkerne Rapssamen Rübensamen Saflorsamen Senfsaat Sesamsamen Sojabohnen Sonnenblumenkerne sonstige Ölsaat	ganze Samen nach Entfernung der Kapseln, Schalen bzw. Schoten, falls möglich; bei Sonnenblumenkernen: ganze Kerne mit Schale (soweit vorhanden) oder ohne Schale

Gruppe	Lebensmittel	Teil des Erzeugnisses, auf den sich die Höchstmengen beziehen
5. Erdäpfel	Erdäpfel (Kartoffeln) (frühe und gelagerte)	} ganzes Erzeugnis nach Entfernung der Erde (falls vorhanden) (Entfernung der Erde durch Abspülen unter fließendem kalten Wasser bzw. durch schonendes Bürsten des trockenen Erzeugnisses)
6. Tee	Camelia sinensis	
7. Teeähnliche Erzeugnisse	Apfel (Schale) Apfelminze (Blatt) Brombeere (Blatt) Erdbeere (Blatt) Fenchel (Frucht) Griechischer Bergtee, Püritingertee (blühendes Kraut) Hagebutte (Scheinfrucht) Hibiskus, Nubienblüte, Karkade, auch Malve (Blüte) Himbeere (Blatt) Honigbusch (Kraut und Holz) Krauseminze (Blatt) Rooibos, Rotbusch,, Naaldtee (Kraut) Zitronengras (Blatt) Zitronenstrauch, Verbene (Kraut) Maté, Paraguaytee (Blatt, grün oder getrocknet) Cola (Frucht, Nuß) Guarana (Frucht, Samen) sonstige teeähnliche Erzeugnisse	} ganzes Erzeugnis, getrocknet
8. Hopfen	Hopfen Hopfenpellets Hopfenpulver (nicht konzentriert)	
9. Getreide	Buchweizen Gerste Hafer Hirse Mais Roggen Reis Sorghum Triticale Weizen sonstiges Getreide	
10. Getreide-erzeugnisse	Getreidemahlerzeugnisse Rohkleie (unbearbeitet) Schälmuehlenerzeugnisse Teigwaren sonstige Getreideerzeugnisse	
11. Gewürze	Anis Basilikum Bohnenkraut Cardamomen Cayennepfeffer Estragon Fenchel Galgant Gewürznelken Ingwer Kapern Koriander Kreuzkümmelsamen (Römischer Kümmel) Kümmel Kurkuma	} getrocknet (ausgenommen Kapern)

Gruppe	Lebensmittel	Teil des Erzeugnisses, auf den sich die Höchstmengen beziehen
11. Gewürze (Fortsetzung)	Liebstöckl Lorbeerblätter Macis Majoran Muskatnuß Origanum Paprika Pfeffer Piment Rosmarin Safran Salbei Senfsamen Thymian Vanille Wacholderbeeren Zimt Zitwer sonstige Gewürze	getrocknet (ausgenommen Kapern)
12. sonstige	alle pflanzlichen Lebensmittel, sofern für sie keine besonderen Höchstmengen für den betreffenden Stoff in Anlage I A festgesetzt sind einschließlich: Kakaokerne (ohne Schalen) Rohkaffee Stärke Zuckerrüben ausgenommen: Getreideerzeugnisse, sofern für Getreide in Anlage I A eine besondere Höchstmenge festgesetzt ist	

*) ISO (Internationale Organisation für Standardisierung)-Bezeichnung, wenn vorhanden.

**) Wie zB aus Kupfercarbonat, Kupferchlorid, Kupferhydroxid („Blaukupfer“), Kupferkalk („Bordeauxbrühe“), Kupfer-Ligninverbindungen, Kupferoxid, Kupferoxichlorid („Grünkupfer“), Kupferoxidul, Kupfersoda („Burgunderbrühe“), Kupfersulfat.

3. Anlage 2 lautet:

„Anlage 2

Lebensmittel tierischer Herkunft

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Acephate	O,S-Dimethyl-N-acetylamido-monothiophosphat	0,02	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte
Aldicarb	2-Methyl-2-(methylthio)-propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl)-oxim	0,01	alle
Aldicarb-sulfoxid	2-Methyl-2-(methylsulfinyl)-propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl)-oxim		
Aldicarb-sulfon	2-Methyl-2-(methylsulfonyl)-propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl)-oxim		
Aldrin	1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphthalin	0,1 ²⁾ 0,2 ²⁾ 0,02 ⁴⁾ 0,006 ³⁾	Fische Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Eier, Eiprodukte Milch und Milchprodukte
Dieldrin (HEOD)	1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphthalin		
Amitraz	N-Methyl-bis-(2,4-xylyliminomethyl)-amin	0,05	Fische, Fischerzeugnisse, Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischprodukte außer Geflügelfleischprodukte, tierische Speisefette außer Geflügelfette, Honig, Krusten-, Schalen- und Weichtiere, Milch und Milchprodukte
		0,02	Eier, Eiprodukte, Geflügelfleisch, Geflügelfleischprodukte, Geflügelfette
Asulam	N-(4-Amino-benzolsulfonyl)-carbaminsäuremethylester	0,1	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte
Benalaxyl	Methyl-N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninat	0,05	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte
Benfuracarb	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl-N-(N-[2-(ethoxycarbonyl)-ethyl]-N-isopropylsulfenamoyl)-N-methylcarbammat	0,05	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Benomyl	1-(N-Butyl-carbamoyl)-2-(methoxy-carboxamido)-benzimidazol	0,1	Fleisch, Fleischprodukte, Milch, Milchprodukte Eier, Eiprodukte, tierische Speisefette
Carbendazim	2-(Methoxy-carbonylamino)-benzimidazol		
Thiophanat-methyl	1,2-Bis-(3-methoxycarbonyl-2-thioharnstoff)-benzol		
	} insgesamt berechnet als Carbendazim		
Bromophos	O-(4-Brom-2,5-dichlorphenyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat	0,05	Milch, Milchprodukte
Bromophosethyl	O-(2,5-Dichlor-4-bromphenyl)-O,O-diethyl-monothiophosphat	0,1	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette,
		0,01	Milch, Milchprodukte
Bromopropylate	4,4-Dibrom-benzilsäureisopropylester	0,5	Honig
Camphechlor (siehe Polychlor-terpene)			
Carbaryl	N-Methyl-1-naphthyl-carbamat	0,2	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette,
		0,1	Milch, Milchprodukte
Carbendazim (siehe Benomyl)			
Carbofuran	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl-N-methylcarbammat inkl. 3-Hydroxycarbofuran	0,1	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte
	} insgesamt berechnet als Carbofuran		
Carbophenothion	S-(4-Chlorphenylthio)-O,O-diethyl-methyl-dithiophosphat	1,0 ²⁾	Fleisch, Fleischprodukte tierische Speisefette
		0,004 ³⁾	Milch, Milchprodukte
Carbosulfan	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl-[(dibutyl-amino)-thio]-methylcarbammat	0,05	Fleisch, Fleischerzeugnisse, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte
Chlorbromuron	3-(4-Brom-3-chlorphenyl)-1-methoxy-1-methylharnstoff einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, soweit sie noch die 4-Brom-3-chloranilingruppe enthalten, berechnet als 4-Brom-3-chlor-anilin	0,1	Fleisch, Fleischprodukte tierische Speisefette

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Chlordan (Summe aus cis- und trans-Isomeren)	1,2,4,5,6,7,8,8-Octachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-indan	0,05 ²⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette
Oxychlordan	1,2,4,5,6,7,8,8a-Octachlor-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endomethano-indan	0,005 ⁴⁾ 0,002 ³⁾	Eier, Eiprodukte Milch, Milchprodukte
Chlorfenvinphos	O-(2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)-vinyl)-O,O-diethylphosphat	0,05	Milch, Milchprodukte
Trichloracetophenon	Trichloracetophenon	insgesamt berechnet als Chlorfenvinphos	
Chloromequat	2-Chlorethyltrimethylammoniumchlorid	0,1	Milch, Milchprodukte
Chlorobenzilat	4,4-Dichlorbenzilsäureethylester	0,5	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte
Chloroneb	1,4-Dichlor-2,5-dimethoxybenzol	0,05 0,2	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte
Chloropropylat	4,4-Dichlor-benzilsäureisopropylester	0,05 0,5	Honig
Chlorothalonil	2,4,5,6-Tetrachlor-1,3-benzoldicarbonitril	0,01	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte
Chlorpyrifos	O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridyl-monothiophosphat	0,2 ²⁾ 0,05 ²⁾ 0,01 ³⁾ ⁴⁾	Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischprodukte außer Geflügelfleischprodukte, tierische Speisefette außer Geflügelfette Geflügelfleisch, Geflügelfleischprodukte, Geflügelfette Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte
Chlorpyrifosmethyl	O,O-Dimethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridyl-monothiophosphat	0,05 ²⁾ 0,01 ³⁾ ⁴⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte
Coumaphos	O-(3-Chlor-4-methyl-7-cumarinyl)-O,O-diethylmonothiophosphat einschließlich O-(3-Chlor-4-methyl-7-cumarinyl)-O,O-diethyl-phosphat	0,2 0,1	Honig Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette
Crotoxyphos	Dimethyl-cis-1-methyl-2-(1-phenylethoxy-carbonyl)-vinyl-phosphat	0,02	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Cyfluthrin (einschließlich anderer verwandter Isomerengemische)	(RS)- α -Cyano-4-fluor-3-phenoxybenzyl-(1RS,3RS) (1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropancarboxylat	0,05 ²⁾ 0,02 ⁴⁾ 0,02 ³⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Eier, Eiprodukte Milch, Milchprodukte
Cyhalothrin (einschließlich anderer verwandter Isomerengemische)	(RS)- α -Cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl)-2,2-dimethyl-cyclopropan-carboxylat	0,5 ²⁾ 0,05 ³⁾ 0,02 ⁴⁾ 0,02 ²⁾	Fleisch, außer Geflügelfleisch, Fleischprodukte außer Geflügelfleischprodukte, tierische Speisefette außer Geflügelfette Milch, Milchprodukte Eier, Eiprodukte Geflügelfleisch, Geflügelfleischprodukte Geflügelfette
Cyhexatin	Tricyclohexyl-Sn-hydroxid Dicyclohexyl-Sn-hydroxid	0,2 0,05	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Milch, Milchprodukte
Cypermethrin (Summe der Isomeren)	α -Cyano-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropancarboxylat	0,2 ²⁾ 0,05 ²⁾ ⁴⁾ 0,02 ³⁾	Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischprodukte außer Geflügelfleischprodukte, tierische Speisefette außer Geflügelfette Eier, Eiprodukte, Geflügelfleisch, Geflügelfleischprodukte u. Geflügelfette Milch, Milchprodukte
Daminozide	Bernsteinsäure-2,2-dimethylhydrazid	0,05	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte
DDT und seine Isomeren DDE und seine Isomeren TDE und seine Isomeren	1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)-ethan 1,1-Dichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)-ethylen 1,1-Dichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)-ethan	3,0 ²⁾ 1,0 ²⁾ 0,1 ⁴⁾ 0,04 ³⁾	Fisch, Krusten-, Schalen- und Weichtiere Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Eier, Eiprodukte Milch, Milchprodukte
Deltamethrin	α -Cyano-m-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropan-1-carboxylat	0,05 ²⁾ 0,05 ⁴⁾	Geflügelfleisch Eier, Eiprodukte

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Diazinon	O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidinyl)-monothiophosphat	0,002 ³⁾ 0,05 ⁴⁾	Milch, Milchprodukte Eier, Eiprodukte
Diazoxon	O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidinyl)-phosphat		
	} insgesamt berechnet als Diazinon		
Dichlobenil	2,6-Dichlor-benzonitril	5,0	Fisch
2,6-Dichlorbenzamid	2,6-Dichlor-benzamid	0,5	Fisch
Dichlorvos	O,O-Dimethyl-O-(2,2-dichlorvinyl)-phosphat	0,05	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milch- produkte
Dieldrin (siehe Aldrin)			
Dioxathion (alle cis- und trans-Isomeren)	(1,4-Dioxan-2,3-diyl)-bis-(O,O-diethyl-di- thiophosphat)	0,1	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette
Diphenamid	N,N-Dimethyl-2,2-diphenylacetamid	0,05	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette
Dipropylisocincho- meronat	Dipropylpyridin-2,5-dicarboxylat	0,1	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette
Diquat	1,1-Ethylen-2,2-bipyridiniumsalze	0,05	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette
Dithiocarbamate	insgesamt berechnet als CS ₂	0,05	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette, Milch, Milchprodukte, Eier, Eipro- dukte
Endosulfan (alpha-, beta-Endosulfan und Endosulfan- sulfat)	6,7,8,9,10,10-Hexachlor- 1,5,5a,6,9,9a-hexahydro- 6,9-methano-2,4,3-ben- zo(e) dioxathiepin-3-oxid	0,2 0,02	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette, Milch, Milchprodukte
	} insgesamt berechnet als Endosul- fan		
Endrin	1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a, 5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endo- dimethano-naphthalin	0,05 ²⁾ 0,01 ²⁾ 0,005 ⁴⁾ 0,0008 ³⁾	Fleisch, Fleischprodukte tieri- sche Speisefette sonstige Eier, Eiprodukte Milch, Milchprodukte
Esfenvalerate (siehe Fenvalera- te)			
Ethephon	2-Chlorethan-phosphonsäure	0,05	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milch- produkte

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Ethiofencarb	2-(Ethyl-thiomethylphenyl)- N-methyl-carbammat	0,02	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milch- produkte
Ethiofencarb- sulfoxid	2-(Ethyl-sulfinylmethyl- phenyl)-N-methyl- carbammat		
Ethiofencarb- sulfon	2-(Ethyl-sulfonylmethyl- phenyl)-N-methyl- carbammat		
	insgesamt berechnet als Ethiofencarb		
Ethion (und O-Analogen)	Methylen-S,S'-bis-(O,O-diethylthiophosphat)	0,2 ²⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette
		0,2 ⁴⁾	Eier, Eiprodukte
Famophos (und O- Analogen)	O,O-Dimethyl-O-4-(N,N-dimethylsulfamoyl)- phenyl-monothiophosphat	0,1	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette
Fenarimol	α -(2-Chlorphenyl)- α -(4-chlorphenyl)-5-pyri- midin-methanol	0,02	Eier, Eiprodukte, Milch, Milchprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette
Fenbutatinoxid	Hexakis-(b,b-dimethylphenylethyl)-distannoxan	0,02	alle
Fenchlorphos (und O- Analogen)	O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)-mono- thiophosphat	10,0 ²⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette
		0,04 ³⁾	Milch, Milchprodukte
		0,05 ⁴⁾	Eier, Eiprodukte
Fenitrothion (und O- Analogen)	O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrophenyl)- monothiophosphat	0,05	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette
Fenoprop (einschließlich Salze und Ester)	2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)- propionsäure	0,05	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette, Milch, Milchprodukte
	insgesamt berechnet als Feno- prop		
Fenthion	O,O-Dimethyl-O-(3-methyl- 4-methylthiophenyl)- monothiophosphat	0,2	Fleisch, Fleischprodukte, tieri- sche Speisefette
Fenthionsulfoxid		0,05	Milch, Milchprodukte
Fenthionsulfon und O-Analogen			
Fenvalerate (einschließlich anderer verwand- ter Isomerenge- mische)	α -Cyano-3-phenoxy-benzyl- (R,S)-2-(4-chlorphenyl)- 3-methyl-butyrat	0,5 ²⁾	Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischprodukte außer Ge- flügelfleischprodukte, tieri- sche Speisefette außer Ge- flügelfette
	Summe der Isomeren		
		0,05 ²⁾	Geflügelfleisch, Geflügel- fleischprodukte u. Geflügel- fette
		0,05 ³⁾	Milch u. Milchprodukte
		0,05 ⁴⁾	Eier, Eiprodukte
Furathiocarb	Butyl-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran- 7-yl-N,N'-dimethyl-N,N'-thiodicarbamat	0,05	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milch- produkte

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Glyphosate	N-Phosphono-methyl-glycin	2,0 0,5 0,1	Niere vom Rind, Ziege und Schaf Niere vom Schwein sonstiges Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte Eier, Eiprodukte
HCH alpha Isomere	alpha-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan	0,2 ²⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Fisch, Krusten-, Schalen- und Weichtiere
HCH beta Isomere	beta-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan	0,02 ⁴⁾ 0,004 ³⁾ 0,1 ²⁾	Eier, Eiprodukte Milch, Milchprodukte Fleisch, Fleischprodukten tierische Speisefette, Fisch, Krusten-, Schalen- und Weichtiere
Heptachlor	1,4,5,6,7,8,8-Heptachlor-3a, 4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-inden	0,01 ⁴⁾ 0,003 ³⁾ 0,2 ²⁾	Eier, Eiprodukte Milch, Milchprodukte Fleisch, Fleischprodukte tierische Speisefette Fisch, Krusten-, Schalen- und Weichtiere
Heptachlorepoxid	1,4,5,6,7,8,8-Heptachlor-2,3-epoxi-3a,4, 7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-indan	0,02 ⁴⁾ 0,004 ³⁾ 0,01 ²⁾	Eier, Eiprodukte Milch, Milchprodukte sonstige
Hexachlorbenzol	Hexachlorbenzol	0,2 ²⁾ 0,02 ⁴⁾ 0,01 ³⁾ 0,25 ²⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Eier, Eiprodukte Milch, Milchprodukte sonstige
Imazalil	1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(2-propenyloxy)-ethyl]-imidazol	0,02	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte
Iprodione	3-(3,5-Dichlorphenyl)-hydantoin-carbonsäure-(1)-isopropylamid	0,05	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte
Procymidone	3-(3,5-Dichlorphenyl)-1,5dimethyl-3-aza-bicyclo 3.1.0 hexan-2,4-dion		
Vinclozolin	3-(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion		
Isfenphos (und O-Analogen)	O-Ethyl-O-(2-isopropoxycarbonyl)-phenyl-isopropylamido-monothiophosphat	0,01	alle

insgesamt berechnet als Heptachlor

Summe aus den Verbindungen und allen Stoffwechselprodukten, die die 3,5-Dichloranilingrouppe enthalten, berechnet als 3,5-Dichloranilin

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾	
Jodfenphos	O,O-Dimethyl-O-(2,5-dichlor-4-jod-phenyl)- monothiophosphat	0,2	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette	
Lindane	gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan	0,05 2,0 ²⁾ 1,0 ²⁾ 0,1 ⁴⁾ 0,1 ²⁾ 0,008 ³⁾	Milch, Milchprodukte Schafffleisch, Schafffleischprodukte, Schafffette sonstiges Fleisch, sonstige Fleischprodukte, sonstige tierische Speisefette Eier, Eiprodukte sonstige Milch, Milchprodukte	
Mancozeb (siehe Dithiocarbamate)				
Maneb (siehe Dithiocarbamate)				
MCPB (einschließlich Salze und Ester)	4-(4-Chlor-2-methyphenoxy)-buttersäure	} insgesamt berechnet als MCPB	0,1	Milch, Milchprodukte, Rindfleisch
Metalaxyl	D,L-N-(2,6-Dimethyl-phenyl)-N-2'-(methoxyacetyl)-alaninmethylester			
Methamidophos	O,S-Dimethyl-amido-monothiophosphat	0,01	alle	
Methidathion	O,O-Dimethyl-S-(5-methoxy-2-oxo-(3H)-1,3,4-thiadiazol-3-yl)-methyl-dithiophosphat	0,02 ²⁾ 0,02 ³⁾⁴⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte	
Methomyl	S-Methyl-N-[(methylcarbamoyl)-oxy]-thioacetimidat	} Summe aus Methomyl und Thiodicarb ausgedrückt als Methomyl	0,02	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte, Eier , Eiprodukte
Thiodicarb	Dimethyl-N,N'[(thiobis-[(methylimino)carbon-yloxy]]bis-(ethanmidiothioat)			
Methoxychlor	1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(4-methoxy-phenyl)-ethan	3,0 ²⁾ 0,04 ³⁾ 1,0 ²⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Milch, Milchprodukte sonstige	
Metiram (siehe Dithiocarbamate)				
Mirex	Dodecachlor-octahydro-1,3,4-metheno-2H-cyclobuta(c,d)pentalen	0,1 ²⁾ 0,004 ³⁾ 0,1 ⁴⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Milch, Milchprodukte Eier, Eiprodukte	
Monocrotophos	3-Hydroxy-N-methyl-cis-crotonamino-dimethylphosphat	0,02	alle	
Naled	O-(1,2-Dibrom-2,2-dichlorethyl)-O,O-dimethylphosphat	0,05	alle	

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Nitrapyrin (einschließlich 6-Chlorpicolin-säure)	2-Chlor-6-trichlormethyl-pyridin } insgesamt berechnet als Nitra- pyrin	0,05	alle
Permethrin (Summe der Isomeren)	3-(2,2-Dichlorvinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropan-carbonsäure-(3-phenoxyphenyl)-phenylester	0,5 ²⁾ 0,05 ³⁾ ⁴⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Eier, Eiprodukte, Milch, Milchprodukte
Phorate	O,O-Diethyl-S-(ethylthiomethyl)-dithiophosphat	0,02	alle
Phosalone (und das O-Analoge sowie Sulfoxid und Sulfon)	S-(6-Chlor-2-oxo-(2H)-1,3-benzo(b)oxazol-3-yl)-O,O-diethyl-dithiophosphat	0,05	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette
Phosmet	O,O-Dimethyl-S-phthalimidomethyl-dithiophosphat	0,1 0,02	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Milch, Milchprodukte
Pirimicarb	5,6-Dimethyl-2-(dimethyl-amino)-4-pyrimidinyl-dimethyl-carbammat } insgesamt berechnet als Pirimi- carb	0,05	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte
Desmethyl-pirimicarb	5,6-Dimethyl-2-(methyl-amino)-4-pyrimidinyl-dimethyl-carbammat		
Desmethylformamidopirimicarb	5,6-Dimethyl-2-(formyl-methylamino)-4-pyrimidinyl-dimethyl-carbammat		
Pirimiphos-methyl	O-(2-Diethylcamino-6-methyl-4-pyrimidinyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat	0,05 ²⁾ 0,05 ³⁾ ⁴⁾	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte
Polychlorterpen [Camphechlor (Toxaphen), Stroban und andere polychlorierte Terpene]	Chloriertes Champhen (67 bis 69% Chlor) insgesamt	0,004 ³⁾ 0,01 ⁴⁾ 0,1 ²⁾	Milch, Milchprodukte Eier, Eiprodukte sonstige
Procymidone (siehe Iprodione)			
Profluralin	4-Trifluormethyl-2,6-dinitro-N-propyl-N-cyclopropyl-methylanilin	0,02	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte, Eier, Eiprodukte
Propanil	N-(3,4-Dichlorphenyl)-2-propionat	0,1	Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte
Propargite	1-(4-tert.Butylphenoxy)-cyclohexyl-2-propinyl-sulfit	0,05 1,0 ²⁾ 0,04 ³⁾	Eier, Eiprodukte Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette Milch, Milchprodukte

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Propiconazole	1-(2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxalan-2-yl-methyl)-1H-1,2,4-triazol	0,1 0,05 0,01	Leber von Wiederkäuern u. Erzeugnisse daraus Eier, Eiprodukte, sonstiges Fleisch, sonstige Fleisch- produkte, tierische Speise- fette Milch, Milchprodukte
Propineb (siehe Dithio- carbamate)			
Propoxur	2-Isopropoxy-phenyl-N-methyl-carbamat	0,05	alle
Pyrethrine Pyrethrin I	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 4-Hydroxy-3-methyl-2-(2,4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-on	3,0	Fisch, Fleisch
Pyrethrin II	Ester der 3-(2-(Methoxy-carbonyl)-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropan-carbonsäure mit 4-Hydroxy-3-methyl-2-(2,4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-on		
Cinerin I	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(2-Butenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		
Cinerin II	Ester der 3-(2-(Methoxy-carbonyl)-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(2-Butenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		
Jasmolin I	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(2-Pentenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		
Jasmolin II	Ester der 3-[2-Methoxy-carbonyl]-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(2-Pentenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		

insgesamt

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Allethrin	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-Allyl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on	insgesamt	
Barthrin	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-Chlor-4,6-methylenedioxybenzylalkohol		
Cyclethrin	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-(2-Cyclopentenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		
Furethrin	Ester der 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-carbonsäure mit 2-Furfuryl-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-on		
Simazine	6-Chlor-2,4-bis-(ethylamino)-1,3,5-triazin	0,1	Fisch
2,4,5-T	(2,4,5-Trichlor-phenoxy)-essigsäure	0,01	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, Milch, Milchprodukte
Terbutryn	6-tert. Butylamino-4-ethylamino-2-methylthio-1,3,5-triazin	0,3	Fisch
Thiabendazol	2-(4-Thiazolyl)-benzimidazol	0,1	Eier, Eiprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, tierische Speisefette, ausgenommen Fleisch und sonstige Erzeugnisse von Schafen, Rindern und Ziegen
5-Hydroxyd-thiabendazol			
Thiophanatmethyl (siehe Benomyl)	1,3-bis-(3-Chlorphenyl)-2-trichlormethylimidazolin	0,04 ³⁾	Milch, Milchprodukte
Trichlophenidine		1,0 ²⁾	Rindfleisch, Rindfleischprodukte, Rinderfett
		0,05 ²⁾	sonstige
Trichlorfon	O,O-Dimethyl-(2,2,2-trichlor-1-hydroxyethyl)-phosphat	0,5	Geflügelfleisch, Geflügelfleischprodukte, Geflügelfette
		0,1	sonstiges Fleisch, sonstige Fleischprodukte, sonstige tierische Speisefette
		0,05	Milch, Milchprodukte

Stoff *)	Chemische Bezeichnung	Höchstwert mg/kg	In oder auf folgenden Lebensmitteln ¹⁾
Trifenmorph Vinclozolin (siehe Iprodione) Zineb (siehe Di- thiocarbamate)	N-(Triphenyl-methyl)-morpholin	0,05	Milch, Milchprodukte

Fußnoten zu Anlage 2:

¹⁾ Werden in dieser Spalte Gruppenbezeichnungen verwendet, beziehen sich die Höchstwerte auf die, den Gruppenbezeichnungen jeweils zugeordneten einzelnen Lebensmitteln.

Lebensmittel tierischer Herkunft

Gruppe	Lebensmittel	Teil des Erzeugnisses, auf den sich die Höchstmengen beziehen
1. Milch	Kuhmilch Ziegenmilch Schafmilch Milch sonstiger Tiere	} Gesamtmilch
2. Milchprodukte	Milcherzeugnisse Käse Erzeugnisse aus Käse Ziegenkäse Schafkäse Käse und -zubereitungen aus Milch sonstiger Tiere Butter Butter aus Milch sonstiger Tiere Milchfett sonstige Erzeugnisse auf Milchbasis sonstiger Tiere	
3. Eier, Eiprodukte	Enteneier Gänseeier Hühnereier Eiprodukte sonstige Eier und Eiprodukte	} Eier ohne Schale
4. Fleisch (frisch, gekühlt, gefroren)	Fleisch von schlachtbaren Haussäugetieren Rind Kalb Schwein Lamm/Schaf Fohlen/Pferd Ziege Hauskaninchen Fleisch sonstiger schlachtbarer Haussäugetiere Fleisch vom Geflügel Hühner Enten Gänse Puten Perlhuhn Taube sonstiges Geflügel Fleisch vom Haarwild Hase Reh Rot/Damwild Schwarzwild Wildkaninchen sonstiges Haarwild Fleisch vom Federwild Fasan Rebhuhn Wildente Wildtaube sonstiges Federwild	
		} eßbarer Anteil (ohne Knochen)

Gruppe	Lebensmittel	Teil des Erzeugnisses, auf den sich die Höchstmengen beziehen
	Fleisch sonstiger Tiere Innerein Hüllen für Fleischerzeugnisse	} eßbarer Anteil
5. Fleischprodukte (frisch, gekühlt, gefroren)	Wurstwaren Schweinefleischerzeugnisse Rindfleischerzeugnisse sonstige Fleischerzeugnisse	
6. Fische	Seefische Süßwasserfische Fischleber Fischrogen	
7. Fischerzeugnisse	Fischlebererzeugnisse Fischrogenerzeugnisse sonstige Fischerzeugnisse	
8. Krusten-, Schalen-, Weichtiere und wechselwarme Tiere und Erzeugnisse daraus	Muscheln Schnecken sonstige Krusten-, Schalen-, Weichtiere und sonstige wechselwarme Tiere und Erzeugnisse daraus	
9. Tierische Speisefette/-Öle (ausgenommen MilCHFett)	Tierische Fette Tierische Öle sonstige tierische Speisefette	
10. Honig	Blütenhonige Honigtauhonige Wabenhonige sonstige Honige	
11. sonstige	alle Lebensmittel tierischer Herkunft, sofern für sie keine besonderen Höchstmengen für den betreffenden Stoff in der Anlage 2 festgesetzt sind	

²⁾ Bezogen auf den Fettgehalt – bei Lebensmitteln mit einem Fettgehalt von bis zu zehn Gewichtshundertteilen bezieht sich die Rückstandsmenge auf das Gesamtgewicht des entbeinten Erzeugnisses. In diesem Fall beträgt der Höchstgehalt $\frac{1}{10}$ des auf den Fettanteil bezogenen Wertes, mindestens jedoch 0,01 mg/kg.

³⁾ Bei der Rückstandsbestimmung bei Roh- und Vollmilch von Kühen ist für die Berechnung ein Fettgehalt von 4 Gewichtshundertteilen zugrunde zu legen. Bei Roh- und Vollmilch anderen tierischen Ursprungs werden die Rückstände unter Zugrundelegung des Fettgehaltes bestimmt.

Für die übrigen Erzeugnisse gilt:

- mit einem Fettgehalt von weniger als zwei Gewichtshundertteilen gilt als Höchstgehalt die Hälfte des für Roh- und Vollmilch festgesetzten Höchstgehaltes;
- mit einem Fettgehalt von mindestens zwei Gewichtshundertteilen wird der Höchstgehalt in mg/kg Fett ausgedrückt. In diesem Fall beträgt der Höchstgehalt das 25fache des für Roh- und Vollmilch festgesetzten Höchstgehaltes.

⁴⁾ Für Eier und Eiprodukte mit einem Fettgehalt von mehr als zehn Gewichtshundertteilen wird der Höchstgehalt in mg/kg Fett ausgedrückt. In diesem Fall beträgt der Höchstgehalt das Zehnfache des für Frischei festgesetzten Höchstgehaltes.

*) ISO (Internationale Organisation für Standardisierung)-Bezeichnung, wenn vorhanden.“

Prammer