

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1998

Ausgegeben am 30. Dezember 1998

Teil II

473. Verordnung: Änderung der Verordnung betreffend die Diagnosen- und Leistungsdokumentation im stationären Bereich

473. Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales, mit der die Verordnung betreffend die Diagnosen- und Leistungsdokumentation im stationären Bereich geändert wird

Auf Grund des § 4 des Bundesgesetzes über die Dokumentation im Gesundheitswesen, BGBl. Nr. 745/1996, wird verordnet:

Die Verordnung betreffend die Diagnosen- und Leistungsdokumentation im stationären Bereich, BGBl. Nr. 783/1996, in der Fassung BGBl. II Nr. 63/1998 wird wie folgt geändert:

1. Im § 7 werden die Abs. 2 und 3 mit „(5)“ und „(6)“ bezeichnet; folgende Abs. 2, 3 und 4 werden eingefügt:

„(2) Die Inhalte dieser Dokumentation sind in der **Anlage 5** festgelegt und richten sich nach der Art der Intensiveinrichtung und nach dem Alter bzw. nach dem Geburtsgewicht der Pfleglinge zum Zeitpunkt der Aufnahme auf die Intensiveinrichtung.

(3) Auf den Intensiveinrichtungen mit Ausnahme der pädiatrischen und neonatologischen Intensiv-einrichtungen sind die Satzarten 0–3 (allenfalls auch 4) zu codieren. Auf diesen Intensiveinrichtungen ist es zulässig, für die Patientengruppe, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, anstatt der Satzarten 0–4 generell die dem Alter und dem Geburtsgewicht entsprechenden Satzarten A–G, Y und Z zu codieren.

(4) Auf pädiatrischen und neonatologischen Intensiveinrichtungen sind die dem Alter und dem Geburtsgewicht entsprechenden Satzarten A–G, Y und Z zu codieren. Auf diesen Intensiveinrichtungen ist es zulässig, für die Patientengruppe, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, anstatt der Satzarten A–G, Y und Z generell die Satzarten 0–3 (allenfalls auch 4) zu codieren.“

2. § 9 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Datenübermittlung zwischen den Krankenanstaltenträgern und dem Land (Landesfonds) bzw. dem Land (Landesfonds) und dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Satzarten entsprechend dem Teil I (Übersicht) der Anlage 5 zu umfassen. Der Inhalt der Satzarten hat dem Teil II (Satzarten) der Anlage 5 zu entsprechen.“

3. § 10 Abs. 2 lautet:

„(2) Hinweise zum richtigen Gebrauch des Leistungskataloges, der Satzreihenfolge, sämtliche Felddarstellungen der Datenübermittlung und Plausibilitätsprüfungen sind dem vom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales herauszugebenden Handbuch zur Diagnosen- und Leistungsdokumentation – MEDIZINISCHE DOKUMENTATION – „DATENSATZ INTENSIV (Anhang 2)“ zu entnehmen.“

4. § 12 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Änderung der Absatzbezeichnungen in § 7, § 7 Abs. 2, 3 und 4, § 9 Abs. 4, § 10 Abs. 2, die Änderung der Anlage 4 und die Anlage 5 in der Fassung BGBl. II Nr. 473/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.“

5. In Anlage 4 lautet der letzte Satz:

„Dem(n) Datenträger(n) ist für jede Übermittlung ein Übergabeschein mit näheren Spezifikationen laut dem Handbuch zur Diagnosen- und Leistungsdokumentation – MEDIZINISCHE DOKUMENTATION – „DATENSATZ INTENSIV (Anhang 2)“ des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales beizufügen.“

6. Die Anlage 5 lautet:

„Anlage 5

AUFBAU DER DATENÜBERMITTLUNG UND INHALTE DER SATZARTEN

I. Übersicht

Teil A:

Dokumentation auf Intensivseinrichtungen mit Ausnahme der pädiatrischen und neonatologischen Intensivseinrichtungen

		Zu codierende Satzartengruppe	Alternativ zu codierende Satzartengruppe
a)	Patienten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme das 16. Lebensjahr vollendet haben.	Satzart 1 (Patientenadministration) Satzart 2 (Physiologische Daten) Satzart 3 (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart 4 – bei Traumapatienten (Trauma-Daten) Satzart 0 (Prüfsumme)	
b)	Patienten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet und die den 28. Lebenstag vollendet haben.	Satzart 1 (Patientenadministration) Satzart 2 (Physiologische Daten) Satzart 3 (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart 4 – bei Traumapatienten (Trauma-Daten) Satzart 0 (Prüfsumme)	Satzart E (Patientenadministration) Satzart F (Physiologische Daten) Satzart G (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart Y (Prüfsumme)
c)	Patienten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme den 28. Lebenstag noch nicht vollendet haben und die ein Geburtsgewicht von mehr als 1 500 Gramm haben.	Satzart 1 (Patientenadministration) Satzart 2 (Physiologische Daten) Satzart 3 (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart 4 – bei Traumapatienten (Trauma-Daten) Satzart 0 (Prüfsumme)	Satzart A (Patientenadministration) Satzart C (Physiologische Daten) Satzart D (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart Z (Prüfsumme)
d)	Patienten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme den 28. Lebenstag noch nicht vollendet haben und die ein Geburtsgewicht von höchstens 1 500 Gramm haben.	Satzart 1 (Patientenadministration) Satzart 2 (Physiologische Daten) Satzart 3 (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart 4 – bei Traumapatienten (Trauma-Daten) Satzart 0 (Prüfsumme)	Satzart A (Patientenadministration) Satzart B (Physiologische Daten) Satzart D (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart Z (Prüfsumme)

Teil B:**Dokumentation auf pädiatrischen und neonatologischen Intensivseinrichtungen**

		Zu codierende Satzartengruppe	Alternativ zu codierende Satzartengruppe
a)	Patienten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme den 28. Lebenstag noch nicht vollendet haben und die ein Geburtsgewicht von höchstens 1 500 Gramm haben.	Satzart A (Patientenadministration) Satzart B (Physiologische Daten) Satzart D (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart Z (Prüfsumme)	
b)	Patienten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme den 28. Lebenstag noch nicht vollendet haben und die ein Geburtsgewicht von mehr als 1 500 Gramm haben.	Satzart A (Patientenadministration) Satzart C (Physiologische Daten) Satzart D (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart Z (Prüfsumme)	
c)	Patienten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet und die den 28. Lebenstag vollendet haben.	Satzart E (Patientenadministration) Satzart F (Physiologische Daten) Satzart G (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart Y (Prüfsumme)	
d)	Patienten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme das 16. Lebensjahr vollendet haben.	Satzart E (Patientenadministration) Satzart F (Physiologische Daten) Satzart G (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart Y (Prüfsumme)	Satzart 1 (Patientenadministration) Satzart 2 (Physiologische Daten) Satzart 3 (Pflege- und Therapieaufwand) Satzart 4 – bei Traumapatienten (Trauma-Daten) Satzart 0 (Prüfsumme)

II. Satzarten

Aufbau der Übermittlung zwischen den Krankenanstaltenträgern und dem Land (Landesfonds) bzw. dem Land (Landesfonds) und dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Satzart 1 (Patientenadministration):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „1“
Krankenanstaltennummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJJMMTTHHMI
Aufnahme: Art (Intensiv)	44	1	Numerisch
Aufnahme: Typ (SAPS II)	45	1	Numerisch
Coexistierende Erkrankungen	46	20	Numerisch
Entlassung: Zeitpunkt	66	12	numerisch JJJJMMTTHHMI
Entlassung: Zustand	78	1	Numerisch
Spitalsentlassung: Datum	79	8	Numerisch JJJJMMTT
Spitalsentlassung: Zustand	87	1	Numerisch

Satzart 2 (Physiologische Daten):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „2“
Krankenanstaltennummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJJMMTTHHMI
Erhebungsdatum	44	8	numerisch JJJJMMTT
SI Indikator	52	1	numerisch
Arterieller Sauerstoff-Partialdruck	53	3	numerisch
Atmungsmodus	56	1	numerisch
Blutbild: Leukozyten	57	4	numerisch
Glasgow Coma Scale: motorische Reaktion	61	1	numerisch
Glasgow Coma Scale: verbale Reaktion	62	1	numerisch
Glasgow Coma Scale: visuelle Reaktion	63	1	numerisch
Harn: Volumen in 24^h	64	5	numerisch
Herzfrequenz	69	3	numerisch
Inspiratorische Sauerstoffkonzentration	72	3	numerisch
Körpertemperatur	75	3	numerisch
SAPS II – Pulmonaliskatheter	78	1	numerisch
Serum-Bikarbonat	79	3	numerisch
Serum: Gesamt-Bilirubin	82	5	numerisch
Serum-Harnstoff	87	3	numerisch
Serum-Harnstoff-N	90	3	numerisch
Serum-Kalium	93	3	numerisch

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Serum-Natrium	96	3	numerisch
Systolischer arterieller Blutdruck	99	3	numerisch

Satzart 3 (Pflege- und Therapieaufwand - TISS-28):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „3“
Krankenanstalten-Nummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJJMMTTTHHMI
Erhebungsdatum	44	8	numerisch JJJJMMTT
TISS-28: Standard-Monitoring	52	1	numerisch
TISS-28: Labor	53	1	numerisch
TISS-28: Einmalige Medikation	54	1	numerisch
TISS-28: Mehrfache Medikation	55	1	numerisch
TISS-28: Routine-Verbandswechsel	56	1	numerisch
TISS-28: Häufiger Verbandwechsel	57	1	numerisch
TISS-28: Drainagenpflege	58	1	numerisch
TISS-28: Mechanische Beatmung	59	1	numerisch
TISS-28: Atemunterstützung	60	1	numerisch
TISS-28: Tubuspflege	61	1	numerisch
TISS-28: Atemtherapie	62	1	numerisch
TISS-28: Einmalige Vasoaktive Medikation	63	1	numerisch
TISS-28: Mehrfache Vasoaktive Medikation	64	1	numerisch
TISS-28: Massiver Flüssigkeitsersatz	65	1	numerisch
TISS-28: Arterieller Katheter	66	1	numerisch
TISS-28: Pulmonalkatheter	67	1	numerisch
TISS-28: Zentralvenöser Katheter	68	1	numerisch
TISS-28: Kardiopulmonale Reanimation	69	1	numerisch
TISS-28: Nierenersatztherapie	70	1	numerisch
TISS-28: Harnbilanzierung	71	1	numerisch
TISS-28: Aktive Diurese	72	1	numerisch
TISS-28: Hirndruckmessung	73	1	numerisch
TISS-28: Behandlung metab. Entgleisung	74	1	numerisch
TISS-28: Ernährung – Enteral	75	1	numerisch
TISS-28: Ernährung – Parenteral	76	1	numerisch
TISS-28: Einfache Intervention	77	1	numerisch
TISS-28: Mehrfache Interventionen	78	1	numerisch
TISS-28: Diagnostik u. Therap. außerhalb IBS	79	1	numerisch

Satzart 4 (Trauma-Daten – zusätzlich bei Traumapatienten):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „4“
Krankenanalten-Nummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJJMMTTTHHMI
A.I.S Abdomen	44	1	numerisch
A.I.S Extern	45	1	numerisch
A.I.S Extremitäten	46	1	numerisch
A.I.S Gesicht	47	1	numerisch
A.I.S Hals/Kopf	48	1	numerisch
A.I.S Thorax	49	1	numerisch
A.I.S Typ	50	1	numerisch
Glasgow Coma Scale: motorische Reakt. b.A.	51	1	numerisch
Glasgow Coma Scale: verbale Reakt. b.A.	52	1	numerisch
Glasgow Coma Scale: visuelle Reakt. b.A.	53	1	numerisch
Systolischer art. Blutdruck b.A.	54	3	numerisch
Atemfrequenz bei Aufnahme	57	3	numerisch

Satzart 0 (Prüfsumme Satzarten 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „\$“
Krankenanalten-Nummer	2	4	Alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	Numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	Numerisch
Prüfsumme Satz 1	14	6	Numerisch
Prüfsumme Satz 2	20	6	Numerisch
Prüfsumme Satz 3	26	6	Numerisch
Prüfsumme Satz 4	32	6	Numerisch

Satzart A (Patientenadministration Neonatologie):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „A“
Krankenanaltennummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJJMMTTTHHMI
Aufnahme: Art (Intensiv)	44	1	numerisch
Geburt: Gewicht	45	4	numerisch
Gestationsalter	49	2	numerisch
Fehlbildungen	51	1	numerisch
Entlassung: Zeitpunkt	52	12	numerisch JJJJMMTTTHHMI
Entlassung: Zustand	64	1	numerisch

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Spitalsentlassung: Datum	65	8	numerisch JJJMMTT
Spitalsentlassung: Zustand	73	1	numerisch

Satzart B (Physiologische Daten – Neonatologie, für Patienten mit einem Geburtsgewicht von höchstens 1 500 g):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „B“
Krankenanstaltennummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJMMTTTHMI
Erhebungsdatum	44	8	numerisch JJJMMTT
Maximales Basendefizit	52	1	numerisch
Minimale inspiratorische Sauerstoffkonzentration	53	1	numerisch
Maximale inspiratorische Sauerstoffkonzentration	54	1	numerisch

Satzart C (Physiologische Daten – Neonatologie, für Patienten mit einem Geburtsgewicht von mehr als 1 500 g):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „C“
Krankenanstaltennummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJMMTTTHMI
Erhebungsdatum	44	8	numerisch JJJMMTT
Apnoen	52	1	numerisch
Atemfrequenz	53	3	numerisch
Blutbild: Leukozyten	56	3	numerisch
Blutbild: Leukozyten Neutrophile absolut	59	4	numerisch
Blutbild: Leukozyten Neutrophile IT- Ratio	63	3	numerisch
Blutbild: Thrombozytenzahl	66	3	numerisch
Blutdruck hoch	69	3	numerisch
Blutdruck niedrig	72	3	numerisch
Hämatokrit hoch	75	2	numerisch
Hämatokrit niedrig	77	2	numerisch
Harnvolumen	79	3	numerisch
Herzfrequenz hoch	82	3	numerisch
Herzfrequenz niedrig	85	3	numerisch
Kohlendioxid-Partialdruck	88	3	numerisch
Körpertemperatur	91	3	numerisch
Krämpfe	94	1	numerisch
Oxygenationsindex	95	3	numerisch

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Ratio PO2/FiO2	98	3	numerisch
Sauerstoff-Partialdruck	101	3	numerisch
Serum: Bikarbonat hoch	104	2	numerisch
Serum: Bikarbonat niedrig	106	2	numerisch
Serum: Bilirubin direkt	108	3	numerisch
Serum: Bilirubin indirekt	111	3	numerisch
Serum: Blutzucker hoch	114	3	numerisch
Serum: Blutzucker niedrig	117	3	numerisch
Serum: Harnstoff-N	120	3	numerisch
Serum: Kalium hoch	123	3	numerisch
Serum: Kalium niedrig	126	3	numerisch
Serum: Kalzium hoch, gesamt	129	3	numerisch
Serum: Kalzium hoch, ionisiert	132	2	numerisch
Serum: Kalzium niedrig, gesamt	134	3	numerisch
Serum: Kalzium niedrig, ionisiert	137	2	numerisch
Serum: Kreatinin	139	3	numerisch
Serum: Natrium hoch	142	3	numerisch
Serum: Natrium niedrig	145	3	numerisch
Serum: pH	148	3	numerisch
Stuhl: Guajakol positiv	151	1	numerisch

Satzart D (Pflege- und Therapieaufwand – NTISS):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „D“
Krankenanstaltennummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJMMTTTHHMI
Erhebungsdatum	44	8	numerisch JJJMMTT
Atmung: Atmungsunterstützung	52	1	numerisch
Atmung: ECMO	53	1	numerisch
Atmung: Intubation endotracheal	54	1	numerisch
Atmung: Surfactant	55	1	numerisch
Atmung: Tracheostomie oder -pflege	56	1	numerisch
Gefäßzugang: Arterienkatheter	57	1	numerisch
Gefäßzugang: Venenkatheter peripher	58	1	numerisch
Gefäßzugang: Venenkatheter zentral	59	1	numerisch
Kreislauf: Indomethacin	60	1	numerisch
Kreislauf: Kardiopulmonale Reanimation	61	1	numerisch
Kreislauf: Katecholamingabe	62	1	numerisch
Kreislauf: Schrittmacher	63	1	numerisch
Kreislauf: Volumengabe	64	1	numerisch
Maßnahmen: Dialyse	65	1	numerisch
Maßnahmen: Operation	66	1	numerisch
Maßnahmen: Patiententransport	67	1	numerisch
Maßnahmen: Pericardpunktion/ -drainage	68	1	numerisch
Maßnahmen: Thoraxdrainage	69	1	numerisch

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Maßnahmen: Thoraxpunktion	70	1	numerisch
Medikamente: Acidose metabolisch	71	1	numerisch
Medikamente: Antibiotika	72	1	numerisch
Medikamente: Antikonvulsiva	73	1	numerisch
Medikamente: Diuretika	74	1	numerisch
Medikamente: Ionenaustauscher	75	1	numerisch
Medikamente: Medikation sonstige	76	1	numerisch
Medikamente: Steroide postnatal	77	1	numerisch
Medikamente: Theophyllin	78	1	numerisch
Monitoring: Blutabnahme	79	1	numerisch
Monitoring: Blutdrucküberwachung	80	1	numerisch
Monitoring: Flüssigkeitsbilanz	81	1	numerisch
Monitoring: Harnkatheter	82	1	numerisch
Monitoring: Herz-Atemtätigkeit	83	1	numerisch
Monitoring: Inkubator/Wärmebett	84	1	numerisch
Monitoring: Oxygenierung	85	1	numerisch
Monitoring: Vitalparameter	86	1	numerisch
Monitoring: ZVD-Überwachung	87	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Aminosäuren iv	88	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Fettzufuhr iv	89	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Insulingabe	90	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Kaliuminfusion	91	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Phototherapie	92	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Sonden- ernährung	93	1	numerisch
Transfusion: Austauschtransfusion	94	1	numerisch
Transfusion: Austauschtransfusion partiell	95	1	numerisch
Transfusion: Erythrozytenkonzentrat	96	1	numerisch
Transfusion: Gammaglobulin iv.	97	1	numerisch
Transfusion: Leukozytenkonzentrat	98	1	numerisch
Transfusion: Thrombozytenkonzentrat	99	1	numerisch

Satzart E (Patientenadministration Pädiatrie):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „E“
Krankenanstaltennummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJJMMTT
Geschlecht	32	1	alphanumerisch (männlich = „M“, weiblich = „W“)
Aufnahme: Zeitpunkt	33	12	numerisch JJJJMMTTTHHMI
Aufnahme: Art (Intensiv)	45	1	numerisch
Entlassung: Zeitpunkt	46	12	numerisch JJJJMMTTTHHMI
Entlassung: Zustand	58	1	numerisch
Spitalsentlassung: Datum	59	8	numerisch JJJJMMTT
Spitalsentlassung: Zustand	67	1	numerisch

Satzart F (Physiologische Daten – Pädiatrie):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „F“
Krankenanstaltennummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJJMMTTTHHMI
Erhebungsdatum	44	8	numerisch JJJJMMTT
Blutbild: Leukozyten	52	4	numerisch
Blutbild: Thrombozyten	56	4	numerisch
Blutchemie: Glukose	60	3	numerisch
Blutchemie: Harnstoff-N	63	4	numerisch
Blutchemie: Kalium	67	3	numerisch
Blutchemie: Kreatinin	70	4	numerisch
Blutgerinnung: Prothrombinzeit	74	4	numerisch
Blutgerinnung: Thromboplastinzeit partiell	78	4	numerisch
Parameter klinisch, zusätzlich	82	8	numerisch
Säure-Basenhaushalt: Acidose – pH	90	3	numerisch
Säure-Basenhaushalt: Acidose CO₂ total	93	3	numerisch
Säure-Basenhaushalt: Alkalose – pH	96	3	numerisch
Säure-Basenhaushalt: Alkalose CO₂ total	99	3	numerisch
Säure-Basenhaushalt: Kohlendioxid- Partialdruck	102	4	numerisch
Säure-Basenhaushalt: Sauerstoff- Partialdruck	106	4	numerisch
Vitalparameter: Blutdruck systolisch	110	3	numerisch
Vitalparameter: GCS	113	2	numerisch
Vitalparameter: Herzfrequenz	115	3	numerisch
Vitalparameter: Pupillarreflex	118	1	numerisch
Vitalparameter: Temperatur	119	3	numerisch

Satzart G (Pflege- und Therapieaufwand – PedTISS):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „G“
Krankenanstaltennummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
KH-Aufnahmezahl	14	10	alphanumerisch
Geburtsdatum	24	8	numerisch JJJJMMTT
Aufnahme: Zeitpunkt	32	12	numerisch JJJJMMTTTHHMI
Erhebungsdatum	44	8	numerisch JJJJMMTT
Atmung: Absaugung tracheal	52	1	numerisch
Atmung: Atmungsunterstützung	53	1	numerisch
Atmung: Thoraxphysiotherapie	54	1	numerisch
Atmung: Tracheostomie oder -pflege	55	1	numerisch
Kreislauf: Aderlaß	56	1	numerisch
Kreislauf: Arterienkatheter	57	1	numerisch

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Kreislauf: Blutprodukte >20 mL/kg	58	1	numerisch
Kreislauf: Bluttransfusion rasch	59	1	numerisch
Kreislauf: Flüssigkeitsersatz massiv	60	1	numerisch
Kreislauf: Herzschrittmacher	61	1	numerisch
Kreislauf: Herzstillstand	62	1	numerisch
Kreislauf: Herzzeitvolumenbestimmung	63	1	numerisch
Kreislauf: IABP	64	1	numerisch
Kreislauf: Infusion antiarrhythmisch, kontinuierlich	65	1	numerisch
Kreislauf: Infusion arteriell	66	1	numerisch
Kreislauf: Infusion vasoaktiv, kontinuierlich	67	1	numerisch
Kreislauf: Pulmonalkatheter	68	1	numerisch
Kreislauf: Venendruckkatheter zentral	69	1	numerisch
Maßnahme: Cardioversion	70	1	numerisch
Maßnahme: Dekompression gastrointestinal	71	1	numerisch
Maßnahme: G-suit	72	1	numerisch
Maßnahme: Hypothermiebehandlung	73	1	numerisch
Maßnahme: Hypothermiebehandlung- Körperkühlung	74	1	numerisch
Maßnahme: Intubation nt/ot	75	1	numerisch
Maßnahme: Magenlavage bei GI-Blutung	76	1	numerisch
Maßnahme: Notfalldrainage	77	1	numerisch
Maßnahme: Notfallsendoskopie	78	1	numerisch
Maßnahme: Notoperation	79	1	numerisch
Maßnahme: Sengstakensonde	80	1	numerisch
Maßnahme: Thoraxdrainage	81	1	numerisch
Neurologie: ICP-Monitoring	82	1	numerisch
Niere: Diurese aktiv	83	1	numerisch
Niere: Hämodialyse	84	1	numerisch
Niere: Peritonealdialyse	85	1	numerisch
Standardaktivitäten: Akutdigitalisierung	86	1	numerisch
Standardaktivitäten: Antibiotika iv	87	1	numerisch
Standardaktivitäten: Antikoagulation	88	1	numerisch
Standardaktivitäten: Beurteilung neurologisch, stündlich	89	1	numerisch
Standardaktivitäten: Blutabnahmen	90	1	numerisch
Standardaktivitäten: Chemotherapie parenteral	91	1	numerisch
Standardaktivitäten: Dekubituspflege	92	1	numerisch
Standardaktivitäten: EKG Monitoring	93	1	numerisch
Standardaktivitäten: Extensionsbehandlung	94	1	numerisch
Standardaktivitäten: Flüssigkeitsbilanz	95	1	numerisch
Standardaktivitäten: Harnkatheter	96	1	numerisch
Standardaktivitäten: Infusion Vasopressin	97	1	numerisch
Standardaktivitäten: Kaliumbypass	98	1	numerisch
Standardaktivitäten: Katheter peripher	99	1	numerisch
Standardaktivitäten: Medikation iv Routine	100	1	numerisch

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Standardaktivitäten: Medikation iv ungeplant	101	1	numerisch
Standardaktivitäten: Therapie antikonvulsiv	102	1	numerisch
Standardaktivitäten: Thrombozytenkonzentrat	103	1	numerisch
Standardaktivitäten: Verbandswechsel	104	1	numerisch
Standardaktivitäten: Vitalparameter stündlich	105	1	numerisch
Standardaktivitäten: Wundpflege intensiv	106	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Alkalose metabolisch	107	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Azidose metabolisch	108	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Ernährung enteral	109	1	numerisch
Stoffwechsel/Ernährung: Ernährung parenteral	110	1	numerisch

Satzart Y (Prüfsumme Satzarten E, F, G):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „&“
Krankenanstalten-Nummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
Prüfsumme Satz E	14	6	numerisch
Prüfsumme Satz F	20	6	numerisch
Prüfsumme Satz G	26	6	numerisch

Satzart Z (Prüfsumme Satzarten A, B, C, D oder A, B, D oder A, C, D):

Feld	Pos.	Länge in Byte	Datenformat
Qualifier (Satzart)	1	1	alphanumerisch = „%“
Krankenanstalten-Nummer	2	4	alphanumerisch
Funktionscode der Intensivstation	6	6	numerisch
Funktionscode: Subcode	12	2	numerisch
Prüfsumme Satz A	14	6	numerisch
Prüfsumme Satz B	20	6	numerisch
Prüfsumme Satz C	26	6	numerisch
Prüfsumme Satz D	32	6	numerisch

Hostasch