

Kurztitel

Abgrenzungsverordnung

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 580/1989 aufgehoben durch BGBl. Nr. 568/1995

Typ

V

§/Artikel/Anlage

Anl. 1

Inkrafttretensdatum

13.12.1989

Außerkrafttretensdatum

31.08.1995

Index

82/04 Apotheken, Arzneimittel

Text**Anlage 1****Stoff oder Zubereitung**Acidum ascorbicum
(Ascorbinsäure)

Kennzeichnung gemäß § 4 Abs. 1 Z 5

Bei allen Formen des Ascorbinsäuremangels, wie zB bei starker körperlicher Belastung, während der Schwangerschaft und Stillzeit, bei Erkältungs- und Infektionskrankheiten. 1 bis 2 Messerspitzen voll täglich in etwas Flüssigkeit gelöst einnehmen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Acidum citricum
(Zitronensäure)

Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Acidum tartaricum
(Weinsäure, Weinsteinensäure)

Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Aethanolum
(Äthylalkohol, Alkohol 96%)

Nicht unverdünnt verwenden. Vorsicht feuergefährlich! Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Aethanolum dilutum
(Verdünnter Äthylalkohol, Alkohol 70%)

Zur hygienischen Händedesinfektion: Die Hände mit einer ausreichenden Menge der Lösung befeuchten und bis zur Trockenheit reiben. Für Kühllumschläge: Die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anwenden. Bei Hauteinreibungen mit verdünntem Äthylalkohol

	können Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten. Verdünnter Äthylalkohol ist nicht zur Desinfektion großflächiger, offener Wunden geeignet. Vorsicht feuergefährlich! Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Alumen (Alaun)	Zur äußerlichen Anwendung bei übermäßiger Schweißbildung. Für Waschungen 1 bis 2 Teelöffel in 1/4 Liter Wasser lösen. Nicht einnehmen! Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Aqua carminativa (Windwasser)	Bei Blähungen mehrmals täglich 1 Teelöffel voll einnehmen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Calcium carbonicum praecipitatum (Gefälltes Kalziumkarbonat)	Bei Sodbrennen 1 Teelöffel voll in Wasser aufgeschlämmt einnehmen. Bei länger andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Carbo adsorbens (Tierkohle)	Bei Durchfall bis zur Normalisierung des Stuhlganges. Bis 3mal täglich 1 Eßlöffel voll mit Flüssigkeit einnehmen. Warnhinweis: Darf nicht bei fieberhaftem Durchfall angewendet werden. Tierkohle soll nicht mit anderen Arzneimitteln eingenommen werden, da deren Wirksamkeit vermindert werden kann. Sollte die Behandlung nach 3 Tagen erfolglos geblieben sein, ist ein Arzt aufzusuchen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Carrageen (Irländische Alge)	Schleimlösendes Mittel bei Husten. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Cera alba (Weißes Wachs)	Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Cera flava (Gelbes Wachs)	Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Cera Lanae (Wollwachs)	Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Cetaceum (Walrat)	Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Collodium (Kollodium)	Nur zur äußerlichen Anwendung. Vorsicht feuergefährlich! Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Cortex Cinnamomi ceylanici (Ceylonzimtrinde)	Bei leichten Magenbeschwerden. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Warnhinweis: Bei Magen- oder Darmgeschwüren und in der Schwangerschaft sind Zimtrindenzubereitungen nicht anzuwenden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Cortex Condurango (Kondurangorinde)	Appetitanregendes Mittel. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kaltem Wasser übergießen, nach 1/2 Stunde

<p>Cortex Hamamelidis (Hamamelisrinde) *)</p>	<p>abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse Tee 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Der Tee kann auch etwas aufgewärmt eingenommen werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Cortex Quercus (Eichenrinde)</p>	<p>Bei leichten Hautverletzungen sowie bei Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Bei Zahnfleisch- und Mundschleimhautentzündungen mehrmals täglich mit der Abkochung spülen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Faex medicinalis siccata (Trockenhefe)</p>	<p>Bei Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Bei vermehrter Fußschweißsekretion. Als ergänzende Behandlung bei Frostbeulen und Analfissuren. Zur Bereitung von Spül-, Wasch- und Gurgellösungen 2 Eßlöffel voll in 1/2 Liter Wasser 15 Minuten lang kochen, anschließend abgießen. Bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum mehrmals täglich gurgeln. Als Sitz- oder Fußbad 15 bis 20 Minuten lang 2mal täglich anwenden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Althaeae (Eibischblüte) *)</p>	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Aurantii (Orangenblüte)</p>	<p>Bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum sowie Magen-Darm-Trakt. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Caryophylli (Gewürznelke)</p>	<p>Bei Unruhezuständen und Einschlafstörungen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 2- bis 3mal täglich und vor dem Schlafengehen eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Chamomillae romanae (Blüte der Großen Kamille)</p>	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Chamomillae vulgaris (Blüte der Kleinen Kamille)</p>	<p>Bei Beschwerden, wie Völlegefühl, Blähungen und leichten krampfartigen Magen-Darm-Störungen, und bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Für eine Tasse Tee 1 Eßlöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 3- bis 4mal täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee warm zwischen den Mahlzeiten trinken oder zur Spülung im Mund- und Rachenraum anwenden. Warnhinweis: Der Teeaufguß darf nicht im Bereich des Auges angewendet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Chamomillae vulgaris (Blüte der Kleinen Kamille)</p>	<p>Bei Magen-Darm-Beschwerden sowie bei Reizung der Mund- und Rachenschleimhaut sowie der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 1 Eßlöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Zur Inhalation 1 bis 2 Eßlöffel voll mit kochendem Wasser übergießen. Bei Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich 3- bis 4mal täglich eine Tasse</p>

	<p>frisch bereiteten Tee warm zwischen den Mahlzeiten trinken. Bei Entzündungen der Schleimhaut im Mund- und Rachenbereich mit einem frisch bereiteten Teeaufguß mehrmals täglich spülen und gurgeln. Bei Entzündungen der oberen Atemwege die Dämpfe eines frisch bereiteten Teeaufgusses einatmen. Warnhinweis: Der Teeaufguß darf nicht im Bereich des Auges angewendet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Graminis (Heublumen) *)</p>	<p>Nur zur äußerlichen Anwendung in Form heißer Kompressen. Feuchtheiße Kompressen 1- bis 2mal täglich 1/2 bis 1 Stunde lang auflegen. Bei Wiederholung die behandelten Stellen zwischendurch kalt abwaschen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Malvae (Malvenblüte)</p>	<p>Bei Erkältungskrankheiten und bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum. Für eine Tasse Tee 1 Eßlöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Pruni spinosae (Schlehdornblüte) *)</p>	<p>Mildes Abführ- und leicht harntreibendes Mittel. Für eine Tasse Tee 1 bis 2 gehäufte Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 1 bis 2 Tassen frisch bereiteten Tee täglich zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Sambuci (Holunderblüte)</p>	<p>Schweißtreibendes Mittel bei Erkältungskrankheiten. Für eine Tasse Tee 2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 5 Minuten abseihen. Mehrmals täglich, besonders in der zweiten Tageshälfte, 1 bis 2 Tassen frisch bereiteten Tee heiß trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Tiliae (Lindenblüte)</p>	<p>Zur Milderung des Hustenreizes. Schweißtreibendes Mittel bei Erkältungskrankheiten. Für eine Tasse Tee 1 bis 2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 5 Minuten abseihen. Mehrmals täglich, besonders in der zweiten Tageshälfte, 1 bis 2 Tassen frisch bereiteten Tee heiß trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Flos Verbasci (Königskerzenblüte)</p>	<p>Mildes schleimlösendes Mittel bei Erkältungskrankheiten und Husten. Für eine Tasse Tee 1 Eßlöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 3- bis 4mal täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Althaeae (Eibischblatt)</p>	<p>Bei Erkältungskrankheiten, bei Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum sowie im Magen-Darm-Bereich. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>

<p>Folium Betulae (Birkenblatt)</p>	<p>Als harntreibendes Mittel zur Erhöhung der Harnmenge zur Vorbeugung von Harnsteinen. Für eine Tasse Tee 1 bis 2 Eßlöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 15 Minuten abseihen. 3- bis 4mal täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Warnhinweis: Der Tee darf nicht bei Wasseransammlungen (Ödemen) in Folge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit angewendet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Eucalypti (Eukalyptusblatt) *)</p>	<p>Zur Inhalation bei Katarrhen der oberen Atemwege. 2 Teelöffel voll mit 1/2 Liter kochendem Wasser übergießen, die Dämpfe des noch heißen Teeaufgusses tief einatmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Fragariae (Erdbeerblatt) *)</p>	<p>Zur Behandlung leichter Durchfälle. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Sollten die Durchfälle länger als 3 Tage anhalten, ist ein Arzt aufzusuchen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Hamamelidis (Hamamelisblatt) *)</p>	<p>Bei leichten Hautverletzungen, bei Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Mehrmals täglich auf die entsprechenden Hautpartien auftragen. Bei Zahnfleisch- und Mundschleimhautentzündungen mehrmals täglich mit der Abkochung spülen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Juglandis (Nußbaumblatt) *)</p>	<p>Als unterstützendes Mittel bei Hauterkrankungen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 3- bis 4mal täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Malvae (Malvenblatt, Käsepappelblatt)</p>	<p>Bei Erkältungskrankheiten, bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum sowie im Magen-Darm-Bereich. Bei Katarrhen der oberen Luftwege. Für eine Tasse Tee 1 Eßlöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich und abends vor dem Schlafengehen 1 Tasse Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Melissaе (Melissenblatt)</p>	<p>Bei Einschlafstörungen und nervösen Magen-Darm-Beschwerden sowie zur Appetitanregung. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich 1 Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Menthae piperitae (Pfefferminzblatt)</p>	<p>Bei leichten Magen-, Darm- und Gallebeschwerden. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 3- bis 4mal täglich 1 Tasse frisch bereiteten Tee warm zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>

<p>Folium Menyanthis (Bitterkleeblatt, Fiebertkleeblatt)</p>	<p>Zur Appetitanregung. Für eine Tasse Tee 1/2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 2- bis 3mal täglich 1 Tasse Tee 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Plantaginis (Spitzwegerichblatt)</p>	<p>Zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Luftwege und bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich 1 Tasse frisch bereiteten Tee langsam trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Rubi fruticosi (Brombeerblatt) *)</p>	<p>Zur Behandlung leichter Durchfälle. Für eine Tasse Tee 2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Sollten die Durchfälle länger als 3 Tage anhalten, ist ein Arzt aufzusuchen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Rubi idaei (Himbeerblatt) *)</p>	<p>Zur Behandlung leichter Durchfälle. Für eine Tasse Tee 2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Sollten die Durchfälle länger als 3 Tage anhalten, ist ein Arzt aufzusuchen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Salviae (Salbeiblatt)</p>	<p>Bei Entzündungen von Zahnfleisch, Mund- und Rachenschleimhaut. Zur Unterstützung bei der Behandlung von Magen-Darm-Katarrhen. Zur Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden für eine Tasse Tee 1/2 Teelöffel voll, zur Behandlung von Entzündungen im Bereich der Mundhöhle 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Bei Entzündungen der Schleimhaut im Mund- und Rachenbereich mehrmals täglich mit einem noch warmen Teeaufguß spülen oder gurgeln. Zur Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden mehrmals täglich 1 Tasse warmen Tee 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Salbeitee soll nicht über längere Zeit eingenommen werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Taraxaci (Löwenzahnblatt) *)</p>	<p>Bei Beschwerden im Bereich von Magen und Darm, wie Völlegefühl, Blähungen und Verdauungsbeschwerden sowie zur Anregung der Nierentätigkeit. Für eine Tasse Tee 1 bis 2 Teelöffel voll mit Wasser kurz aufkochen und nach 15 Minuten abseihen. Morgens und abends eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Wechselweise kann auch Löwenzahnwurzeltee eingenommen werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Thymi (Thymianblatt)</p>	<p>Bei Anzeichen von Bronchitis sowie bei Katarrhen der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Uvae ursi</p>	<p>Zur Unterstützung bei entzündlichen Erkrankungen der</p>

<p>(Bärentraubenblatt)</p>	<p>ableitenden Harnwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. 3- bis 4mal täglich 1 Tasse trinken. Hinweise: Durch reichliche pflanzliche Nahrung soll dafür Sorge getragen werden, daß ein alkalischer Harn gebildet wird. Bärentraubenblätterttee soll ohne Rücksprache mit dem Arzt nicht länger als 2 bis 3 Tage angewendet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Folium Vitis-idaeae (Preiselbeerblatt)</p>	<p>Zur Behandlung leichter Durchfälle. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Sollten die Durchfälle länger als 3 Tage anhalten, ist ein Arzt aufzusuchen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Fructus Anisi (Anis)</p>	<p>Zur Förderung der Schleimlösung bei Katarrhen der Atemwege; bei Blähungen und krampfartigen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, besonders bei Säuglingen und Kleinkindern. Für eine Tasse Tee 1 bis 2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Zur Förderung der Schleimlösung morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Bei Magen- und Darmbeschwerden mehrmals täglich 1 Eßlöffel voll Tee einnehmen. Säuglinge und Kleinkinder erhalten jeweils 1 Teelöffel voll. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Fructus Anisi stellati (Sternanis)</p>	<p>Zur Förderung der Schleimlösung bei Katarrhen der Atemwege sowie bei Blähungen und krampfartigen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Zur Förderung der Schleimlösung morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Bei Magen- und Darmstörungen mehrmals täglich 1 Eßlöffel voll Tee einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Fructus Capsici (Paprika) auch in gepulvertem Zustand</p>	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Fructus Carvi (Kümmel)</p>	<p>Bei Beschwerden, wie Völlegefühl, Blähungen und leichten, krampfartigen Magen-Darm-Störungen, sowie bei Verdauungsbeschwerden bei Säuglingen. Für eine Tasse Tee 1 bis 2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 2- bis 4mal täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee warm zwischen den Mahlzeiten trinken. Säuglinge und Kleinkinder erhalten 1 Teelöffel voll Teeaufguß, eventuell in der Flasche. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Fructus Coriandri (Koriander)</p>	<p>Bei Beschwerden, wie Völlegefühl, Blähungen und leichten, krampfartigen Magen-Darm-Störungen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee warm zwischen</p>

Fructus Cynosbati (Hagebuttenfrucht) *)	<p>den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Fructus Foeniculi (Fenchel)	<p>Bei Blähungen und krampfartigen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, besonders bei Säuglingen und Kleinkindern, sowie zur Schleimlösung in den Atemwegen. Für eine Tasse Tee 1 bis 3 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 2- bis 4mal täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee warm zwischen den Mahlzeiten trinken. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann der Tee auch zum Verdünnen von Milch oder Breinahrung verwendet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Fructus Juniperi (Wacholderbeere)	<p>Bei Verdauungsstörungen, wie Aufstoßen, Sodbrennen und Völlegefühl. Für eine Tasse Tee 1/2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 3- bis 4mal täglich eine Tasse Tee trinken. Warnhinweise: Wacholderbeerenzubereitungen dürfen während der Schwangerschaft und bei Entzündungen im Nierenbereich nicht angewendet werden. Bei länger dauernder Anwendung oder bei Überdosierung können Nierenschäden auftreten. Tee aus Wacholderbeeren ohne Rücksprache mit dem Arzt nicht länger als 1 Woche einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Fructus Myrtilli (Heidelbeere)	<p>Zur Unterstützung der Therapie bei Durchfallerkrankungen. Für eine Tasse Tee 1 Eßlöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich bis zum Abklingen der Durchfälle 1 Tasse frisch bereiteten Tee kalt trinken. Sollte die Behandlung nach 3 Tagen erfolglos geblieben sein, ist ein Arzt aufzusuchen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Gallerta saponata camphorata (Opoldeldok)	<p>Zur äußerlichen Anwendung als Einreibung. Zur Unterstützung bei der Therapie von Muskel- und Gelenkschmerzen. Mehrmals täglich auf die betroffenen Körperstellen auftragen und einmassieren. Nicht in die Augen, auf Schleimhäute und offene Wunden bringen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Gelatina alba (Gebileichte Gelatine)	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Glandula Lupuli (Hopfendrüse)	<p>Bei Überregbarkeit, Unruhe und Schlafstörungen. 2- bis 3mal täglich und vor dem Schlafengehen 1/2 Teelöffel voll mit Flüssigkeit einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Glucosum (Glukose, Traubenzucker)	<p>Anwendung als Kräftigungsmittel und bei Erschöpfungszuständen. Mehrmals täglich 1 Teelöffel voll mit Flüssigkeit einnehmen. Für Diabetiker nicht geeignet. Nach Entnahme wieder gut verschließen.</p>
Glycerolum (Glyzerin)	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>

<p>Herba Absinthii (Wermutkraut)</p>	<p>Bei Magenbeschwerden, wie zB durch mangelnde Magensaftbildung, sowie zur Appetitanregung. Für eine Tasse Tee 1/2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Warnhinweise: Wermutkrauttee darf bei Magen- und Darmgeschwüren nicht angewendet werden. In hohen Dosen eingenommen, können Zubereitungen aus Wermutkraut Vergiftungen mit Erbrechen, starken Durchfällen, Harnverhaltung, Benommenheit und Krämpfen hervorrufen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Herba Agrimoniae (Odermennigkraut)</p>	<p>Bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich mit frisch bereitetem Tee spülen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Herba Artemisiae (Beifußkraut) *)</p>	<p>Appetitanregendes Mittel. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Herba Capilli veneris (Frauenhaarkraut) *)</p>	<p>Als schleimlösendes Mittel bei leichten Erkrankungen der Atemwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Herba Cardui benedicti (Kardobenediktenkraut)</p>	<p>Appetitanregendes Mittel. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Herba Centaurii (Tausendguldenkraut)</p>	<p>Appetitanregendes Mittel. Für eine Tasse Tee ein Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Eine Tasse frisch bereiteten Tee mäßig warm 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Warnhinweis: Tausendguldenkrauttee darf nicht bei Magen- und Darmgeschwüren angewendet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Herba Equiseti (Schachtelhalmkraut)</p>	<p>Zur Erhöhung der Harnmenge bei Katarrhen im Bereich der Niere und Blase. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse einer frisch bereiteten Teeabkochung zwischen den Mahlzeiten trinken. Warnhinweis: Schachtelhalmkrauttee darf nicht bei Wasseransammlungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit angewendet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Herba Galeopsidis (Hohlzahnkraut) *)</p>	<p>Bei leichten Katarrhen der Atemwege als unterstützendes Mittel. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten</p>

Herba Herniariae (Bruchkraut)	abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Herba Majoranae (Majorankraut) *)	Als unterstützendes Mittel bei leichten Erkrankungen der Harnwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Herba Marrubii (Andornkraut)	Zur Anregung der Magensaftsekretion und bei Blähungen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich 1 Tasse frisch bereiteten Tee 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Herba Millefolii (Schafgarbenkraut)	Unterstützendes Mittel bei leichten Erkrankungen der Gallenwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 2- bis 3mal täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Herba Polygoni (Vogelknöterichkraut)	Bei leichten krampfartigen Magen-Darm-Galle-Störungen sowie zur Appetitanregung. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 3- bis 4mal täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee warm zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Herba Serpylli (Feldthymiankraut) *)	Schwach schleimlösendes Mittel bei leichten Katarrhen der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Herba Urticae (Brennesselkraut) *)	Bei Anzeichen von Bronchitis sowie bei Katarrhen der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Herba Veronicae (Ehrenpreis) *)	Zur Erhöhung der Harnmenge, zur Unterstützung bei der Behandlung von Beschwerden beim Wasserlassen. Für eine Tasse Tee 2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 3- bis 4mal täglich eine Tasse eines frisch bereiteten Teeaufgusses trinken. Warnhinweis: Brennesselkrauttee darf nicht bei Wasseransammlungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit getrunken werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Herba Veronicae (Ehrenpreis) *)	Leicht schleimlösendes Mittel bei Katarrhen der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten

<p>Herba Violae tricoloris (Stiefmütterchenkraut)</p>	<p>Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Bei leicht schuppigen Hauterkrankungen, zB Milchschorf bei Kindern. Für Umschläge 3 Teelöffel voll mit 1/4 Liter kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Ein Umschlag kann mehrmals täglich mit einem frisch bereiteten Aufguß vorgenommen werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Hydrogenium peroxydatum dilutum (Verdünnte Wasserstoffperoxydlösung)</p>	<p>Zur Reinigung von Wunden, als Munddesinfiziens bei Mundgeruch sowie zum Spülen bei Zahnfleischblutungen und Mundschleimhautentzündungen. Vor der Anwendung auf die zehnfache Menge mit Wasser verdünnen (1 Eßlöffel auf 1 Glas Wasser). Nicht trinken! Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht über 25° C aufbewahren.</p>
<p>Lactosum (Milchzucker)</p>	<p>Bei Verstopfung. Für Säuglinge und Kleinkinder 1 bis 3 Teelöffel voll in Breinahrung verrühren. Erwachsene nehmen 2 bis 3 Eßlöffel voll ein. Warnhinweis: Milchzucker ist nicht anzuwenden bei Milchzuckerunverträglichkeit, bei Störungen des Milchzuckerstoffwechsels und bei Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit). Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Lecithinum vegetabile (Pflanzenlecithin)</p>	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Lichen islandicus (Isländische Flechte)</p>	<p>Zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 10 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Manna (Manna)</p>	<p>Mildes Abführmittel. 2 Eßlöffel voll mit Flüssigkeit einnehmen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Myrrha (Myrrhe)</p>	<p>Nicht zum Einnehmen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Natrium hydrogencarbonicum (Natriumhydrogenkarbonat, Speisesoda)</p>	<p>Bei akuten Fällen von Magenübersäuerung (Sodbrennen) 1 Teelöffel voll in Wasser gelöst einnehmen. Hinweis: Bei Einnahme größerer Mengen wird der Magensaft alkalisch, wodurch vorübergehend die Verdauung aufgehoben wird. Bei länger andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Oleum Amygdalae (Mandelöl)</p>	<p>Nicht zum Einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Oleum Arachidis (Erdnußöl)</p>	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Oleum Arachidis hydrogenatum (Gehärtetes Erdnußöl)</p>	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Oleum Cacao</p>	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder</p>

<p>(Kakaobutter, Kakaofett)</p> <p>Oleum Lauri (Lorbeeröl)</p> <p>Oleum Lini (Leinöl)</p> <p>Oleum Olivae (Olivenöl)</p> <p>Oleum Sesami (Sesamöl)</p> <p>Paraffinum liquidum (Flüssiges Paraffin)</p> <p>Pasta Zinci (Zinkpaste)</p> <p>Pericarpium Aurantii amari (Bitterorangenschale)</p> <p>Radix Althaeae (Eibischwurzel)</p> <p>Radix Angelicae (Angelikawurzel)</p> <p>Radix Cichorii (Wegwartwurzel) *)</p>	<p>unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Nicht zum Einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Nicht zum Einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Nicht zum Einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Zur Abdeckung und zum Schutz der gesunden Haut bei stark nässenden Hautausschlägen, ferner bei infizierten Wunden und Geschwüren; auch an Übergängen von Haut und Schleimhaut (zB Genitalbereich, Mundbereich). Zinkpaste einmal täglich auf die betroffenen Hautpartien auftragen und mit Verbandmull abdecken. Vor der Anwendung anderer Salben ist die Zinkpaste vollständig zu entfernen. Nicht auf entzündete, nässende Haut und Wunden auftragen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Unterstützendes Mittel bei Magenbeschwerden, zB durch mangelnde Magensaftbildung, sowie zur Appetitanregung. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse Tee kalt oder mäßig warm 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Warnhinweis: Bitterorangenschalentees darf bei Magen- und Darmgeschwüren nicht eingenommen werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Zur Reizlinderung bei Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum, der oberen Luftwege, sowie im Magen-Darm-Kanal. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kaltem Wasser übergießen, nach 1/2 Stunde abseihen. Mehrmals täglich 1 Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Der Tee kann vor dem Trinken leicht erwärmt werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Bei Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen und leichten, krampfartigen Magen-Darm-Störungen sowie bei Magenbeschwerden, wie mangelnde Bildung von Verdauungssäften. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse Tee mäßig warm 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Für die Dauer der Anwendung sollte auf längere Sonnenbäder oder intensive UV-Bestrahlung verzichtet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Leicht galletreibendes Mittel bei Störungen im Bereich des Gallenabflusses. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Mehrmals täglich 1 Tasse frisch bereiteten Tee</p>
--	--

<p>Radix Gentianae (Enzianwurzel)</p>	<p>trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Appetitanregendes Mittel. Für eine Tasse Tee 1/2 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Täglich eine Tasse Tee kalt oder mäßig warm 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Gelegentlich können bei bitterstoffempfindlichen Personen nach Anwendung von Enzianzubereitungen Kopfschmerzen ausgelöst werden. Warnhinweis: Tee aus Enzianwurzel darf nicht bei Magen- und Darmgeschwüren angewendet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Graminis (Queckenwurzel) *)</p>	<p>Zur Erhöhung der Harnmenge bei Katarrhen der ableitenden Harnwege. Ferner als Ergänzung bei Behandlung von Katarrhen der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 4 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Bis zu 4mal täglich 1 Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Levistici (Liebstöckelwurzel)</p>	<p>Bei Verdauungsbeschwerden wie Aufstoßen, Sodbrennen und Völlegefühl. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich 1 Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Warnhinweis: Tee aus Liebstöckelwurzel darf bei Entzündungen der Niere und der ableitenden Harnwege sowie bei eingeschränkter Nierentätigkeit nicht angewendet werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Ononidis (Hauhechelwurzel)</p>	<p>Zur Erhöhung der Harnmenge bei Nierenbecken- und Blasenkatarrhen, Harngries und zur Vorbeugung von Harnsteinen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. 1- bis 3mal täglich 1 Tasse Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Warnhinweis: Tee aus Hauhechelwurzel darf nicht bei Wasseransammlungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit getrunken werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Pimpinellae (Bibernellwurzel) *)</p>	<p>Mildes auswurförderndes Mittel bei Erkrankungen der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Primulae (Primelwurzel)</p>	<p>Zur Förderung der Schleimsekretion und zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 1/2 Teelöffel voll mit kaltem Wasser ansetzen, zum Sieden erhitzen, 5 Minuten lang stehen lassen und anschließend abseihen. Mehrmals täglich, besonders morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen, 1 Tasse frisch bereiteten Tee möglichst heiß trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>

<p>Radix Ratanhiae (Ratanhiawurzel)</p>	<p>Bei Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Für eine Tasse Zubereitung 1 Teelöffel voll Ratanhiawurzel mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. 2- bis 3mal täglich mit der frisch bereiteten Abkochung spülen oder gurgeln. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Senegae (Senegawurzel)</p>	<p>Zur Förderung der Schleimsekretion und zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Atemwege. Für eine Tasse Tee 1/2 Teelöffel voll mit kaltem Wasser ansetzen, zum Sieden erhitzen, 5 Minuten lang stehen lassen und anschließend abseihen. Mehrmals täglich, besonders morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen, 1 Tasse frisch bereiteten Tee heiß trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Taraxaci (Löwenzahnwurzel)</p>	<p>Bei Beschwerden im Bereich von Magen und Darm, wie Völlegefühl, Blähungen und Verdauungsbeschwerden, sowie zur Anregung der Nierentätigkeit. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser kurz aufkochen und nach 15 Minuten abseihen. Morgens und abends 1 Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Wechselweise kann auch Löwenzahnblätterttee eingenommen werden. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Tormentillae (Tormentillwurzel)</p>	<p>Bei Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut, bei Prothesendruckstellen sowie bei leichten Durchfällen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit Wasser 15 Minuten lang kochen und anschließend abseihen. Bei Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum mehrmals täglich mit dem lauwarmen Tee spülen. Bei Durchfallerkrankungen 2- bis 3mal täglich 1 Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Sollte die Behandlung der Durchfälle nach 3 Tagen erfolglos geblieben sein, ist ein Arzt aufzusuchen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Valerianae (Baldrianwurzel)</p>	<p>Bei nervösen Erregungszuständen, bei Einschlafstörungen sowie bei nervös bedingten, krampfartigen Schmerzen im Magen-Darm-Bereich. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 2- bis 3mal täglich und vor dem Schlafengehen eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Radix Zingiberis (Ingwerwurzel)</p>	<p>Zur Vorbeugung gegen die Symptome der Reisekrankheit, wie Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 15 Minuten abseihen. Mehrmals täglich 1 Tasse Tee 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Sapo kalinus (Kaliseife)</p>	<p>Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Semen Cydoniae (Quittensame) *)</p>	<p>Nur zur äußerlichen Anwendung in Form reizlindernder Umschläge. 1 Teil Droge mit der zehnfachen Menge Wasser übergießen und nach 10 Minuten anwenden.</p>

	Umschläge mehrmals täglich erneuern. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Semen Foenugraeci (Bockshornsame)	Äußerlich bei Entzündungserscheinungen der Haut, wie kleine Furunkel und Karbunkel. Zerstoßene Samen mit Wasser zu einem Brei kochen und, auf Leinwand aufgetragen, auf die erkrankte Stelle bringen. Umschläge mehrmals täglich erneuern. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Semen Lini (Leinsame)	Quellstoff-Abführmittel bei Verstopfung. Zur Unterstützung bei der Behandlung von entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen. 1 Eßlöffel voll Leinsamen 2- bis 3mal täglich unzerkleinert oder auch frisch geschrotet mit reichlich Flüssigkeit zu den Mahlzeiten einnehmen. Die Wirkung tritt nach 12 bis 24 Stunden ein. Bei entzündlichen Darmerkrankungen soll Leinsamen nur in vorgequollenem Zustand angewendet werden. Warnhinweis: Bei mißbräuchlicher Anwendung von zu hohen Dosen kann es zu Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes mit Verlusten von Kalium kommen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Semen Sinapis (Senfsame)	Zur äußerlichen Anwendung bei Erkrankungen der Atemwege. Gepulverte Samen mit lauwarmem Wasser zu einem Teig anrühren und in Leinwand gepackt für 10 Minuten auf die Brust legen. Anschließend mit lauwarmem Wasser die Stelle reinigen. Bei Kindern nicht länger als 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Sirupus Althaeae (Eibischsirup)	Zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Atemwege. 3- bis 4mal täglich 1 Eßlöffel (Kinder 1 Teelöffel) voll einnehmen. Für Diabetiker nicht geeignet. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Sirupus Aurantii amari (Bitterorangensirup)	Zur Appetitanregung. 1/2 Stunde vor dem Essen 1 Eßlöffel (Kinder 1 Teelöffel) voll einnehmen. Für Diabetiker nicht geeignet. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Sirupus Plantaginis (Spitzwegerichsirup)	Zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Atemwege. 3- bis 4mal täglich 1 Eßlöffel (Kinder 1 Teelöffel) voll einnehmen. Für Diabetiker nicht geeignet. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Sirupus Primulae (Primelsirup)	Zur Förderung der Schleimsekretion und Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Atemwege. 3- bis 4mal täglich 1 Teelöffel voll einnehmen. Für Diabetiker nicht geeignet. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Sirupus Rubi idaei (Himbeersirup)	Für Diabetiker nicht geeignet. Nach Entnahme wieder dicht verschließen.
Sirupus Senegae (Senegasirup)	Zur Förderung der Schleimsekretion und Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Atemwege. 3- bis 4mal täglich 1 Teelöffel voll einnehmen. Für Diabetiker nicht geeignet. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Sirupus Thymi	Bei Anzeichen von Bronchitis sowie bei Katarrhen der

<p>(Thymiansirup)</p>	<p>oberen Atemwege. 3- bis 4mal täglich 1 Eßlöffel (Kinder 1 Teelöffel) voll einnehmen. Für Diabetiker nicht geeignet. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Solutio Aetheris spirituosa (Hoffmannstropfen)</p>	<p>Bei Unpäßlichkeit als anregendes Mittel. Im Bedarfsfall, jedoch nur 1mal täglich, 30 Tropfen einnehmen. Vorsicht feuergefährlich! Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Solutio Aluminium acetico-tartarici (Essigsäure-weinsaure Tonerdelösung)</p>	<p>Nur zur äußerlichen Anwendung. Zur Unterstützung bei der Therapie von Zerrungen, Prellungen und Verstauchungen. Für Umschläge auf die 10- bis 20fache Menge mit Wasser verdünnen. Umschläge mehrmals täglich erneuern. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Solutio Camphorae spirituosa (Alkoholische Kampferlösung)</p>	<p>Nur zur äußerlichen Anwendung. Zur Förderung der Hautdurchblutung; zur Unterstützung bei der Therapie von Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen, Muskel- und Gelenkschmerzen; bei Frostbeulen. Ein- bis mehrmals täglich auf die betroffenen Körperstellen auftragen und bis zur Verdunstung des Alkohols einmassieren. Nicht in die Augen, auf Schleimhäute und offene Wunden bringen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Solutio Saponis spirituosa (Alkoholische Seifenlösung, Seifengeist)</p>	<p>Nur zur äußerlichen Anwendung. Als unterstützendes Mittel bei Schmerzen rheumatischer oder neuralgischer Art. Mehrmals täglich auf die betroffenen Körperstellen aufbringen und bis zur Verdunstung des Alkohols einmassieren. Nicht in die Augen, auf Schleimhäute und offene Wunden bringen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Species Althaeae (Eibischtee)</p>	<p>Zur Reizlinderung bei Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum, der oberen Atemwege sowie im Magen-Darm-Kanal. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Species amaricantes (Bittertee)</p>	<p>Zur Appetitanregung sowie bei Magenbeschwerden, wie zB durch mangelnde Magensaftbildung. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee mäßig warm 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Species carminativae (Windtreibender Tee)</p>	<p>Zur Behandlung von Blähungen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Species diureticae (Harntreibender Tee)</p>	<p>Zur Erhöhung der Harnmenge bei Nierenbecken- und Blasenkatarrhen, Harngries und zur Vorbeugung von Harnsteinen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 2- bis 3mal täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken. Warnhinweis: Der Tee darf nicht bei Wasseransammlungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit angewendet werden. Bei chronischen</p>

Species pectorales (Brusttee)	<p>Nierenerkrankungen ist vor der Anwendung der Arzt zu befragen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Zur Förderung der Schleimsekretion und Reizlinderung bei Erkrankungen der Atemwege. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Mehrmals täglich, besonders morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen, eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Species sedativae (Nerventee)	<p>Bei nervösen Erregungszuständen und Einschlafstörungen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 2- bis 3mal täglich und vor dem Schlafengehen eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Species urologicae (Blasentee)	<p>Zur Unterstützung bei der Therapie von Blasen- und Nierenbeckenkatarrhen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. Warnhinweis: Der Tee darf nicht bei Wasseransammlungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit angewendet werden. Bei chronischen Nierenerkrankungen ist vor der Anwendung der Arzt zu befragen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Spiritus Anisi compositus (Zusammengesetzter Anisspiritus)	<p>Zur Förderung der Schleimlösung bei Katarrhen der Atemwege. 2- bis 3mal täglich, jedenfalls aber morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen, 15 Tropfen mit etwas heißer Flüssigkeit einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Spiritus aromaticus compositus (Zusammengesetzter aromatischer Spiritus)	<p>Zur Behandlung von Unpäßlichkeit infolge leichter Magen- und Darmbeschwerden. 3- bis 4mal täglich 15 Tropfen, zweckmäßig mit etwas Flüssigkeit verdünnt, zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Spiritus Menthae (Pfefferminzspiritus)	<p>Bei Magen-, Darm- und Gallebeschwerden. 3- bis 4mal täglich 15 Tropfen, zweckmäßig mit etwas Flüssigkeit verdünnt, zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Strobulus Lupuli (Hopfenzapfen) *)	<p>Bei Übererregbarkeit, Unruhe und Schlafstörungen. Für eine Tasse Tee 1 Teelöffel voll mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Minuten abseihen. 2- bis 3mal täglich und vor dem Schlafengehen eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
Tinctura Absinthii composita (Zusammengesetzte Wermuttinktur)	<p>Zur Appetitanregung sowie bei Magenbeschwerden, wie zB durch mangelnde Magensaftbildung. 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten 15 Tropfen einnehmen. Die angegebene Menge kann mit etwas Wasser verdünnt eingenommen werden. Warnhinweis: Zusammengesetzte Wermuttinktur darf bei Magen- und Darmgeschwüren nicht angewendet werden. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>

<p>Tinctura amara (Bittere Tinktur)</p>	<p>Zur Appetitanregung sowie bei Magenbeschwerden, wie zB durch mangelnde Magensaftbildung. 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten 15 Tropfen einnehmen. Die angegebene Menge kann mit etwas Wasser verdünnt eingenommen werden. Warnhinweis: Bittere Tinktur darf bei Magen- und Darmgeschwüren nicht angewendet werden. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Tinctura aromatica (Aromatische Tinktur)</p>	<p>Bei Beschwerden, wie Völlegefühl, Blähungen und leicht krampfartigen Magen-Darmstörungen. Nach den Mahlzeiten 15 Tropfen einnehmen. Bei mangelnder Bildung von Verdauungssäften 15 Tropfen, zweckmäßig mit etwas Wasser verdünnt, 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten einnehmen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Tinctura Aurantii amari (Bitterorangentinktur)</p>	<p>Appetitanregendes Mittel. 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten 15 Tropfen einnehmen. Die angegebene Menge kann mit etwas Wasser verdünnt eingenommen werden. Warnhinweis: Bitterorangentinktur darf bei Magen- und Darmgeschwüren nicht angewendet werden. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Tinctura Benzoes (Benzoetinktur)</p>	<p>Bei Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Zur Mundspülung 10 Tropfen Benzoetinktur mit 1 Glas Wasser verdünnt anwenden. Nicht trinken! Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Tinctura Chamomillae (Kamillentinktur)</p>	<p>Zur Behandlung leichter Magen-Darmbeschwerden. 3- bis 4mal täglich 15 Tropfen, zweckmäßig mit etwas warmer Flüssigkeit verdünnt, zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Tinctura Gentianae (Enziantinktur)</p>	<p>Zur Appetitanregung sowie bei Magenbeschwerden, wie zB durch mangelnde Magensaftbildung. 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten bis 30 Tropfen einnehmen. Die angegebene Menge kann mit etwas Wasser verdünnt eingenommen werden. Warnhinweis: Enziantinktur darf bei Magen- und Darmgeschwüren nicht angewendet werden. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Tinctura Myrrhae (Myrrhentinktur)</p>	<p>Bei Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Auch zur Anwendung auf Prothesendruckstellen. Die betroffenen Stellen des Zahnfleisches oder der Mundschleimhaut 2- bis 3mal täglich mit der unverdünnten Myrrhentinktur einpinseln. Zur Mundspülung 5 bis 10 Tropfen auf 1 Glas Wasser. Nicht trinken! Bei unverdünnter Anwendung kann vorübergehend ein leichtes Brennen und eine Geschmacksirritation auftreten. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Tinctura Ratanhiae (Ratanhiatinktur)</p>	<p>Bei Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut sowie bei Prothesendruckstellen. Die betroffenen Stellen 2- bis 3mal täglich mit der unverdünnten Tinktur einpinseln. Zur Mundspülung 1 Teelöffel auf 1 Glas Wasser verwenden. Bei unverdünnter Anwendung können vorübergehend ein leichtes Brennen und eine Geschmacksirritation</p>

<p>Tinctura Salviae (Salbeitinktur)</p>	<p>auftreten. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p> <p>Bei Entzündungen von Zahnfleisch, Mund- und Rachenschleimhaut. Zur Mundspülung 1 Teelöffel voll auf 1 Glas Wasser verdünnt anwenden. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Tinctura Valerianae (Baldriantinktur)</p>	<p>Bei Unruhezuständen sowie bei nervös bedingten Einschlafstörungen. 2- bis 3mal täglich bis zu 30 Tropfen einnehmen. Bei Einschlafstörungen 1/2 Stunde vor dem Schlafengehen 30 Tropfen einnehmen. Die angegebene Menge Baldriantinktur wird zweckmäßig mit 1/2 Glas Wasser verdünnt eingenommen. Kindern kann die halbe Menge verabreicht werden. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Unguentum aromaticum (Aromatische Salbe)</p>	<p>Als Windsalbe für Säuglinge und Kleinkinder. Im Bedarfsfall dünn auf die Bauchhaut auftragen. Nach Entnahme wieder dicht verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Unguentum leniens (Kühlsalbe)</p>	<p>Bei Hautrötung durch zu große Sonneneinstrahlung und bei leichten Verbrennungen. Im Bedarfsfall dünn auf die betroffenen Stellen auftragen. Nicht auf offene Wunden bringen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Unguentum Zinci oxydati (Zinkoxydsalbe)</p>	<p>Decksalbe mit kühlender, austrocknender und schmerzlindernder Wirkung. Bei Wundsein der Haut durch Scheuern oder Feuchtigkeit sowie bei rissiger Haut. Zinkoxydsalbe ein- bis mehrmals täglich auf die betroffenen Hautpartien auftragen und mit Mull abdecken. Vor der Anwendung anderer Salben ist die Zinkoxydsalbe vollständig zu entfernen. Nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber Wollwachsalkoholen anwenden! Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>
<p>Vinum Chinae (Chinawein)</p>	<p>Appetitanregendes Mittel. 1 bis 2 Eßlöffel voll 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten einnehmen. Nach Entnahme wieder gut verschließen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.</p>

*) Beschreibung gemäß Anlage 2.

Schlagworte

Erkältungskrankheit, Magengeschwür, Zahnfleischartzündung,
 Spüllösung, Waschlösung, Mundraum, Sitzbad, Magenstörung,
 Darmstörung, Magenbeschwerden, Darmbeschwerden, Mundschleimhaut,
 Mundbereich, Abführmittel, Herztätigkeit, Muskelschmerz
 Wasserstoffperoxydlösung, Natriumhydrogenkonzentrat, Wasserhaushalt,
 Nierenbeckenkatarrh, Blasenkatarrh

Zuletzt aktualisiert am

09.06.2023

Gesetzesnummer

10010556

Dokumentnummer

NOR12134809

alte Dokumentnummer

N8198911388L