

**Anlage
zu § 2 Abs. 1**

Vollkommen geschützte Pilze:

a) Schlauchpilze (Ascomycetina)

Leuchtender Prachtbecher (*Calosypha fulgens*)
Morchelbecherling (*Disciotis venosa*)
Erdzungen (*Geoglossum*, *Microglossum*, *Trichoglossum*) alle Arten
Sumpfhaubenpilz (*Mitruha paludosa*)
Eselsohr (*Otidea onotica*)
Kronenbecherling (*Sarcosphaera coronaria*)
Glocken-Verpel (*Verpa conica*)
Alle unterirdisch (hypogäisch) wachsenden Schlauchpilze (z.B. *Tuber*, *Terfezia*, *Choiromyces* etc.)

b) Nichtblätterpilze i.w.S. (Aphyllophorales s.l.)

Ziegenfußporling (*Albatrellus pes-caprae*)
Kammporling (*Albatrellus cristatus*)
Russgrauer Porling (*Boletopsis leucomelaena*)
Bergporling (*Bodanzewia mesenterica*)
Nördlicher Stachelseitling (*Climacodon septentrionalis*)
Eichhase (*Dendropolyporus umbellatus*)
Haselporling (*Dichomitus campestris*)
Ochsenzunge, Leberreischling (*Fistulina hepatica*)
Lärchenschwamm (*Laricifomes officinalis*)
Glänzender Lackporling (*Ganoderma lucidum*)
Tannen-Lackporling (*Ganoderma carnosum*)
Kupferroter Lackporling (*Ganoderma pfeifferi*)
Harziger Lackporling (*Ganoderma resinaceum*)
Walliser Lackporling (*Ganoderma valesiacum*)
Schweinsohr (*Gomphus clavatus*)
Klapperschwamm (*Grifola frondosa*)
Stachelbärte (*Hericium*, *Creolophus*) alle Arten
Riesen-Porling (*Meripilus giganteus*)
Eichen-Hautporling (*Piptoporus quercinus*)
Steppengras-Stielporling (*Polyporus rhizophilus*)
Sklerotien-Stielporling (*Polyporus tuberaster*)
Breitblättrige Glucke (*Sparassis brevipes*)

c) Röhrlingsartige (Boletales)

Asiatischer Schuppenröhrling (*Boletinus asiaticus*)
Geschmückter Schuppenröhrling (*Boletinus pictus*)
Bronze-Röhrling (*Boletus aereus*)

Anhängsel-Röhrling (*Boletus appendiculatus* u. *Boletus subappendiculatus*)
Silber-Röhrling (*Boletus fechtneri*)
Starkriechender Röhrling (*Boletus fragans*)
Böhmerwald-Röhrling (*Boletus gabretae*)
Fahler Röhrling (*Boletus impolitus*)
Wolfs-Röhrling (*Boletus lupinus*)
Purpur-Röhrlinge alle Arten (*Boletus luteocupreus*, *Boletus rhodopurpureus*, *Boletus rhodoxanthus*,
Boletus rubrosanguineus)
Blauer Königs-Röhrling (*Boletus pseudoregius*)
Schwarzblauer Röhrling (*Boletus pulverulentus*)
Glattstieliger Hexen-Röhrling (*Boletus queletii*)
Wurzelnder Bitter-Röhrling (*Boletus radicans*)
Königs-Röhrling (*Boletus regius*)
Satanspilz (*Boletus satanas*)
Ochsen-Röhrling (*Boletus torosus*)
Bitterlicher Zwerggröhrling (*Chalciporus amarellus*)
Kurzsporiger Zwerggröhrling (*Chalciporus rubinus*)
Zierlicher Schmierling (*Gomphidius gracilis*)
Rosenroter Schmierling (*Gomphidius roseus*)
Erlen-Grübling (*Gyrodon lividus*)
Hasen-Röhrling (*Gyroporus castaneus*)
Kornblumen-Röhrling (*Gyroporus cyanescens*)
Gelbweißer Afterleistling (*Hygrophoropsis macrosporus*)
Duftender Afterleistling (*Hygrophoropsis morgani*)
Gelbporiger Raufuß (*Leccinum crocipodium*)
Pappel-Raufuß (*Leccinum duriusculum*)
Moor-Birkenpilz (*Leccinum holopus*)
Schwärzlicher Birkenpilz (*Leccinum melaneum*)
Eichen-Rotkappe (*Leccinum quercinum*)
Vielverfärbender Birkenpilz (*Leccinum varicolor*)
Ölbaumpilz (*Omphalotus olearius*)
Düsterer Röhrling (*Porphyrellus porphyrosporus*)
Goldblatt (*Phylloporus pelletieri*)
Goldporiger Röhrling (*Pulveroboletus gentilis*)
Schwefelgelber Holz-Röhrling (*Pulveroboletus hemichrysus*)
Nadelholz-Röhrling (*Pulveroboletus lignicola*)
Strubbelkopf-Röhrling (*Strobilomyces strobilaceus*)
Moor-Schmierröhrling (*Suillus flavidus*)
Elfenbein-Röhrling (*Suillus placidus*)
Zirben-Röhrling (*Suillus plorans*)
Beringter Zirben-Röhrling (*Suillus sibiricus*)
Aprikosenfarbiger Filzröhrling (*Xerocomus armeniacus*)
Dunkelroter Filzröhrling (*Xerocomus dryophilus*)
Mährischer Filzröhrling (*Xerocomus moravicus*)
Schmarotzer-Röhrling (*Xerocomus parasiticus*)

Blutroter Filzröhrling (*Xerocomus rubellus*)

d) Blätterpilze i.w.S. (Agaricales s.l.)

Stink-Champignon (*Agaricus altipes*)

Kupferbrauner Champignon (*Agaricus cupreobrunneus*)

Wollfuß-Champignon (*Agaricus lanipes*)

Großer Anis-Champignon (*Agaricus macrocarpus*)

Leberbrauner Ackerling (*Agrocybe erebia*)

Kaiserling (*Amanita caesarea*)

Riesen-Scheidenstreifling (*Amanita ceciliae*)

Kammrandiger Wulstling (*Amanita eliae*)

Rauer Wulstling (*Amanita franchetii*)

Erlen-Scheidenstreifling (*Amanita friabilis*)

Silbergrauer Scheidenstreifling (*Amanita mairei*)

Eier-Wulstling (*Amanita ovoidea*)

Königs-Fliegenpilz (*Amanita regalis*)

Stachelschuppiger Wulstling (*Amanita solitaria*)

Moor-Hallimasch (*Armillaria ectypa*)

Adermooslinge (*Arrhenia*) alle Arten

Fleischrötlicher Schönkopf (*Calocybe carnea*)

Veilchenblauer Schönkopf (*Calocybe ionides*)

Samtschnecklinge (*Camarophyllopsis*) alle Arten

Wurzel-Möhrling (*Cathatasma imperiale*)

Fleckender Schmierschirmling (*Chamaemyces fracidus*)

Goldnabelinge (*Chrysomphalina*) alle Arten

Schüsselförmiger Trichterling (*Clitocybe catinus*)

Stinkender Trichterling (*Clitocybe foetens*)

Kiesliebender Trichterling (*Clitocybe glareosa*)

Lärchen-Trichterling (*Clitocybe vermicularis*)

Kreidiges Mehlpilzchen (*Clitopilus cretatus*)

Samthäubchen (*Conocybe*) alle Arten

Gürtelfüße, Wasserköpfe (*Cortinarius* – UG *Telamonia*) alle Arten

Schleiereule (*Cortinarius praestans*)

Weißer Körnchenschirmling (*Cystoderma ambrosii*)

Rostroter Körnchenschirmling (*Cystoderma granulosum*)

Zinnoberbrauner Körnchenschirmling (*Cystoderma terrei*)

Mehlschirmlinge (*Cystolepiota*) alle Arten

Samtritterlinge (*Dermoloma*) alle Arten

Rötlinge (*Entoloma*) alle Arten

Kohlenleistling (*Faerberia carbonaria*)

Rußhelmlinge (*Fayodia*) alle Arten

Flammulaster (Flockenschüpplinge) alle Arten

Schwefelgelber Schuppenritterling (*Floccularia straminea*)

Häublinge (*Galerina*) alle Arten

Hübscher Flämmling (*Gymnopilus bellulus*)
Blassgelber Flämmling (*Gymnopilus flavus*)
Moor-Flämmling (*Gymnopilus fulgens*)
Beringerter Flämmling (*Gymnopilus junonius*)
Prachtnabelinge (*Haasiella*) alle Arten
Elfenring-Fälbling (*Hebeloma circinans*)
Moor-Fälbling (*Hebeloma pusillum*)
Rosablättriger Fälbling (*Hebeloma sarcophyllum*)
Muschelinge (*Hohenbuehelia*) alle Arten
Saftlinge, Ellerlinge (*Hygrocybe* incl. *Camarophyllus*) alle Arten
Schwarzfaseriger Schneckling (*Hygrophorus atramentosus*)
Graubrauner Schneckling (*Hygrophorus camarophyllus*)
Goldzahn-Schneckling (*Hygrophorus chrysodon*)
Schleimigberingerter Schneckling (*Hygrophorus gliocyclus*)
Großer Kiefern-Schneckling (*Hygrophorus latitabundus*)
Hellrandiger Schneckling (*Hygrophorus lindtneri*)
März-Schneckling (*Hygrophorus marzuolus*)
Geflecktblättriger Purpurschneckling (*Hygrophorus russula*)
Orangegelber Lärchenschneckling (*Hygrophorus speciosus*)
Torfmoos-Schwefelkopf (*Hypholoma elongatum*)
Geriefter Schwefelkopf (*Hypholoma ericaeoides*)
Klebriger Schwefelkopf (*Hypholoma myosotis*)
Torf-Schwefelkopf (*Hypholoma udum*)
Ulmen-Rasling (*Hypsizygus ulmarius*)
Risspilze (*Inocybe*) alle Arten
Berg-Lackpilz (*Laccaria montana*)
Zwerg-Lacktrichterling (*Laccaria pumila*)
Verbogener Lacktrichterling (*Laccaria tortilis*)
Harziger Sägeblättling (*Lentinus adhaerens*)
Becherförmiger Sägeblättling (*Lentinus cyathiformis*)
Schirmlinge (*Lepiota*) alle Arten
Büscheliger Rötelritterling (*Lepista caespitosa*)
Dichtblättriger Rötelritterling (*Lepista densifolia*)
Lilastieliger Rötelritterling (*Lepista saeva*)
Egerlingsschirmpilze (*Leucoagaricus*) alle Arten
Faltenschirmlinge (*Leucocoprinus*) alle Arten
Knolliger Schleierritterling (*Leucocortinarius bulbiger*)
Krempenritterlinge (*Leucopaxillus*) alle Arten
Schleimschirmlinge (*Limacella*) alle Arten
Acker-Riesenschirmpilz (*Macrolepiota excoriata*)
Weißstieliger Riesenschirmpilz (*Macrolepiota prominens*)
Grünfleckender Riesenschirmpilz (*Macrolepiota olivascens*)
Buntkörnchenschirmlinge (*Melanophyllum*) alle Arten
Helmlinge (*Mycena*) alle Arten
Dunkler Kohlennabeling (*Myxomphalia maura*)

Erlenschnitzlinge (*Naucoria*) alle Arten
Nabelinge (*Omphalina*) alle Arten
Holztrichterling (*Ossicaulis lignatilis*)
Violettblättriger Zwergknäueling (*Panellus violaceofulvus*)
Borstiger Knäueling (*Panus rudis*)
Wurzelschnitzlinge (*Phaeocollybia*) alle Arten
Braunhäublinge (*Phaeogalera*) alle Arten
Schüppchenschnitzlinge (*Phaeomarasmus*) alle Arten
Schleimiger Schüppling (*Pholiota adiposa*)
Goldfell-Schüppling (*Pholiota cerifera*)
Moor-Schüppling (*Pholiota henningsii*)
Seidiger Schüppling (*Pholiota scambra*)
Schwefelkopffähnlicher Schüppling (*Pholiota subochracea*)
Bitterster Schüppling (*Pholiota tuberculosa*)
Pappel-Seitling (*Pleurotus calyptratus*)
Berindeter Seitling (*Pleurotus dryinus*)
Brauner Kräuter-Seitling (*Pleurotus eryngii*) Wildform
Orangeroter Dachpilz (*Pluteus aurantiorugosus*)
Herber Dachpilz (*Pluteus ephebeus*)
Weißer Dachpilz (*Pluteus inquilinus*)
Löwengelber Dachpilz (*Pluteus leoninus*)
Grünlichgrauer Dachpilz (*Pluteus salicinus*)
Schwarzflockiger Dachpilz (*Pluteus umbrosus*)
Wiesenritterlinge (*Porpoloma*) alle Arten
Mürblinge (*Psathyrella*) alle Arten
Kahlköpfe (*Psilocybe*) alle Arten
Orangerötlicher Adernseitling (*Rhodotus palmatus*)
Filzkremplinge (*Ripartites*) alle Arten
Seidenschirmlinge (*Sericeomyces*) alle Arten
Olivschnitzlinge (*Simocybe*) alle Arten
Schuppenwulstlinge (*Squamanita*) alle Arten
Weißgezählelter Träuschling (*Stropharia albocrenulata*)
Üppiger Träuschling (*Stropharia hornemannii*)
Purpurgrauer Träuschling (*Stropharia inuncta*)
Schwarzblättriger Träuschling (*Stropharia melasperma*)
Klebriger Schleierseitling (*Tectella patellaris*)
Gerippter Ritterling (*Tricholoma acerbum*)
Galliger Ritterling (*Tricholoma aestuans*)
Sellerie-Ritterling (*Tricholoma apium*)
Krokodil-Ritterling (*Tricholoma caligatum*)
Beringer Erd-Ritterling (*Tricholoma cingulatum*)
Riesen-Ritterling (*Tricholoma colossus*)
Seidiger Ritterling (*Tricholoma columbetta*)
Halsband-Ritterling (*Tricholoma focale*)
Dunkelolivbrauner Ritterling (*Tricholoma fucatum*)

Großer Erd-Ritterling (*Tricholoma gausapatum*)
Radialstreifiger Ritterling (*Tricholoma inodermeum*)
Graublättriger Ritterling (*Tricholoma luridum*)
Tiger-Ritterling (*Tricholoma pardinum*)
Pappel-Ritterling (*Tricholoma populinum*)
Lärchen-Ritterling (*Tricholoma psammopus*)
Gilbender Erd-Ritterling (*Tricholoma sculpturatum*)
Rotfleckender Kiefern-Ritterling (*Tricholoma stans*)
Strohblasser Ritterling (*Tricholoma stiparophyllum*)
Falbgrauer Ritterling (*Tricholoma sudum*)
Salziger Ritterling (*Tricholoma sulphurescens*)
Rußstieliger Erd-Ritterling (*Tricholoma triste*)
Bitterer Eichen-Ritterling (*Tricholoma ustaloides*)
Sägeblättriger Ritterling (*Tricholoma viridilutescens*)
Trompetenschnitzlinge (*Tubaria*) alle Arten
Wolliger Scheidling (*Volvariella bombycina*)
Blaugrauer Scheidling (*Volvariella caesiointacta*)
Aschgrauer Scheidling (*Volvariella cinerascens*)
Kleinsten Scheidling (*Volvariella pusilla*)
Schwarzstreifiger Scheidling (*Volvariella volvacea*)
Schwarzbrauner Wurzelrübling (*Xerula causei*)
Kleiner Wurzelrübling (*Xerula kuehneri*)
Schwarzhaariger Wurzelrübling (*Xerula melanotricha*)
Braunhaariger Wurzelrübling (*Xerula pudens*)

e) Täublingsartige (Russulales)


Graublasser Milchling (*Lactarius albocarneus*)
Schild-Milchling (*Lactarius aspideus*)
Scharfmilchender Woll-Milchling (*Lactarius bertillonii*)
Goldflüssiger Milchling (*Lactarius chrysorrheus*)
Rosascheckiger Milchling (*Lactarius controversus*)
Wohlriechender Zonen-Milchling (*Lactarius evosmus*)
Verbogener Milchling (*Lactarius flexuosus*)
Löwengelber Milchling (*Lactarius leonis*)
Braunzottiger Milchling (*Lactarius mairei*)
Gebuckelter Milchling (*Lactarius mammosus*)
Heide-Milchling (*Lactarius musteus*)
Moos-Milchling (*Lactarius omphaliformis*)
Flaumiger Milchling (*Lactarius pubescens*)
Zottiger Violett-Milchling (*Lactarius repraesentaneus*)
Torfmoos-Milchling (*Lactarius sphagneti*)
Schüppchen-Milchling (*Lactarius spinulosus*)
Trockener Violett-Milchling (*Lactarius violascens*)
Bitterster Täubling (*Russula amarissima*)

Amethyst-Täubling (*Russula amethystina*)
Samt-Täubling (*Russula amoena*)
Graugrüner Reif-Täubling (*Russula anatina*)
Kohlen-Täubling (*Russula anthracina*)
Gold-Täubling (*Russula aurea*)
Graubrauner Täubling (*Russula consobrina*)
Kurzstielliger Leder-Täubling (*Russula curtipes*)
Rosenroter Täubling (*Russula lepidicolor*)
Rotstielliger Reif-Täubling (*Russula lilacea*)
Gefleckter Täubling (*Russula maculata*)
Honig-Täubling (*Russula melliolens*)
Duftender Täubling (*Russula odorata*)
Blaßgelber Täubling (*Russula raoultii*)
Blutroter Leder-Täubling (*Russula rubroalba*)
Zitronenblättriger Täubling (*Russula sardonia*)
Sonnen-Täubling (*Russula solaris*)
Milder Torfmoos-Täubling (*Russula sphagnophila*)
Scharfer Honig-Täubling (*Russula vetermosa*)

f) Bauchpilze i.w.S. (Gasteromycetes)

Wetternstern (*Astraeus hygrometicus*)
Stelzenstäubling (*Battarrea phalloides*)
Feld-Bovist (*Bovista graveolens*)
Sumpf-Bovist (*Bovista paludosa*)
Zwerg-Bovist (*Bovista pusilla*)
Filziger Bovist (*Bovista tomentosa*)
Gitterling (*Clathrus ruber*)
Riesenbovist (*Calvatia gigantea*)
Scheibenboviste (*Disciseda*) alle Arten
Erdsterne (*Geastrum*) alle Arten
Purpurschwarzer Stäubling (*Lycoperdon atropurpureum*)
Steppen-Stäubling (*Lycoperdon decipiens*)
Heide-Stäubling (*Lycoperdon ericaeum*)
Kastanienbrauner Stäubling (*Lycoperdon lividum*)
Moos-Stäubling (*Lycoperdon muscorum*)
Nördlicher Stäubling (*Lycoperdon norvegicum*)
Langstielliger Wüstentintling (*Montagnea radiosa*)
Hundsrute (*Mutinus caninus*)
Stern-Stäubling (*Mycenastrum corium*)
Vielstielliger Siebstern (*Myriostoma coliforme*)
Vollgestopfter Nestling (*Nidularia deformis*)
Dünen-Stinkmorchel (*Phallus hadriani*)
Erbsenstreuling (*Pisolithus arhizus*)
Stielboviste (*Tulostoma*) alle Arten

Alle unterirdisch (hypogäisch) wachsenden Bauchpilze (Elasmomyces, Gastrosporium, Gautieria, Melanogaster u.a.).

<p>LAND  KÄRNTEN</p>	<p>Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche, persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.</p>
---	---