

Anlage 3/2
zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der Ausnahmen von den naturschutzbehördlichen
Bewilligungs- und Anzeigepflichten im Bereich des Hallstättersees festgelegt werden
(Hallstättersee-Seeuferschutz-Ausnahmeverordnung 2020)

Koordinatenbezogene Darstellung der Seeuferschutzzone Hallstättersee im GML-Standard

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<ooe:FeatureCollection
```

```
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
  xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml Seeuferschutzzone_Hallstaettersee.xsd"
```

```
  xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
```

```
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
```

```
<gml:boundedBy>
```

```
<gml:Box>
```

```
<gml:coord><gml:X>22093.8</gml:X><gml:Y>267099.81</gml:Y></gml:coord>
```

```
<gml:coord><gml:X>26466.41</gml:X><gml:Y>275339.81</gml:Y></gml:coord>
```

```
</gml:Box>
```

```
</gml:boundedBy>
```

```
<gml:featureMember>
```

```
<ooe:Seeuferschutzzone_Hallstaettersee fid="F0">
```

```
<ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>22510.14,
274012.0 22447.68,274028.75 22368.69,274065.59 22297.3,274115.56 22235.67,274177.18
22185.68,274248.59 22148.85,274327.59 22129.63,274394.59 22107.13,274500.4 22096.26,274596.03
22093.87,274739.12 22093.8,274747.5 22101.39,274834.31 22123.95,274918.5 22160.78,274997.5
22203.54,275060.06 22245.34,275112.25 22252.57,275121.09 22314.2,275182.71 22385.59,275232.68
22464.58,275269.53 22548.77,275292.09 22635.59,275299.68 22722.42,275292.09 22732.69,275290.15
22770.31,275303.12 22841.11,275322.34 22885.27,275332.21 22972.09,275339.81 23053.67,275333.12
23123.97,275321.5 23129.22,275320.59 23213.41,275298.03 23292.4,275261.18 23363.79,275211.21
23395.1,275182.59 23439.5,275138.4 23508.4,275040.81 23516.26,275033.46 23557.32,274990.09
23584.48,274951.28 23712.15,274982.21 23823.15,274992.12 23867.59,274994.09 23954.42,274986.5
24038.6,274963.93 24117.59,274927.09 24144.98,274910.09 24205.58,274869.68 24249.59,274836.71
24311.22,274775.09 24338.84,274738.93 24383.2,274675.09 24451.25,274616.25 24490.15,274571.75
24496.72,274564.09 24546.71,274492.68 24583.54,274413.68 24606.1,274329.5 24613.69,274242.68
24612.49,274219.78 24720.92,274010.56 24739.47,273970.53 24743.88,273959.81 24768.89,273950.53
24844.8,273914.81 24916.19,273864.84 24919.09,273862.37 24971.79,273817.46 25076.33,273694.0
25100.1,273654.37 25152.46,273585.46 25177.26,273549.71 25237.26,273454.62 25247.41,273437.81
25284.24,273358.81 25305.17,273283.4 25332.87,273141.18 25339.95,273091.81 25348.61,272998.56
25359.12,272964.78 25392.95,272882.37 25403.48,272854.34 25430.76,272774.59 25449.08,272741.53
25592.09,272564.46 25675.48,272414.18 25708.78,272318.18 25734.16,272201.56 25743.52,272102.93
25752.12,272027.28 25767.91,272006.25 25803.26,271952.25 25853.16,271864.06 25891.8,271777.53
25921.07,271690.68 25954.98,271603.09 25972.64,271548.28 25996.64,271455.87 26010.47,271283.09
26002.07,271194.31 25996.7,271154.59 25974.14,271070.4 25945.52,271009.0 25947.9,270964.0
25934.52,270819.78 25911.32,270724.09 25905.29,270701.56 25877.59,270606.84 25872.97,270591.9
25822.37,270437.03 25806.98,270396.09 25742.38,270244.68 25736.79,270232.06 25680.89,270110.46
25603.13,269990.34 25518.03,269892.93 25462.89,269838.87 25391.5,269788.9 25327.45,269757.78
25323.96,269756.37 25328.21,269736.5 25339.13,269619.09 25339.02,269614.75 25369.78,269546.96
25436.75,269560.03 25469.04,269565.25 25480.88,269566.78 25498.51,269574.18 25564.49,269596.71
25647.49,269618.71 25786.55,269635.28 25892.05,269632.96 25967.92,269625.5 26052.1,269602.93
26067.44,269597.06 26149.84,269563.96 26213.5,269533.0 26284.89,269483.03 26346.52,269421.4
26396.51,269350.0 26433.34,269271.0 26455.9,269186.81 26463.5,269100.0 26463.49,269097.0
26463.08,269030.5 26466.41,268974.78 26461.47,268868.87 26450.86,268800.06 26431.04,268718.06
26397.04,268616.06 26392.26,268602.4 26355.86,268502.9 26319.31,268424.68 26296.8,268392.53
26318.53,268338.75 26338.33,268249.5 26353.9,268186.0 26367.29,268098.56 26371.69,268029.25
```

26354.53,267864.03 26326.23,267761.93 26307.28,267706.43 26266.68,267607.03 26240.12,267551.93
 26203.52,267486.53 26200.21,267480.68 26150.22,267409.28 26088.59,267347.65 26076.7,267338.0
 26020.0,267293.31 25960.5,267253.0 25881.5,267216.15 25853.16,267206.78 25578.75,267125.09
 25451.9,267104.56 25305.7,267099.93 25278.95,267099.81 25131.95,267103.03 25101.58,267104.62
 24818.18,267128.12 24787.01,267131.68 24754.37,267136.46 24722.78,267134.78 24692.38,267134.09
 24600.67,267134.81 24517.77,267142.4 24433.58,267164.96 24403.54,267177.03 24318.44,267214.4
 24183.91,267301.53 23984.41,267482.15 23917.62,267556.0 23759.77,267770.0 23687.34,267859.25
 23638.42,267931.65 23578.32,268039.93 23554.25,268100.34 23544.6,268108.96 23490.4,268164.87
 23466.37,268191.5 23416.38,268262.9 23387.42,268323.56 23373.81,268334.43 23327.21,268384.03
 23308.57,268405.0 23258.58,268476.4 23221.75,268555.4 23199.19,268639.59 23192.89,268690.37
 23188.29,268754.06 23187.08,268799.15 23188.2,268861.28 23188.4,268974.93 23210.1,269119.81
 23244.5,269232.71 23252.95,269258.0 23289.78,269337.0 23329.14,269395.28 23388.51,269471.09
 23385.69,269521.59 23393.29,269608.4 23400.63,269642.87 23419.03,269716.46 23422.12,269727.12
 23419.65,269742.96 23413.73,269825.5 23416.18,270045.03 23404.47,270122.71 23399.85,270166.28
 23392.65,270282.59 23391.69,270313.5 23399.29,270400.31 23421.85,270484.5 23430.66,270507.03
 23480.36,270625.43 23522.58,270705.03 23564.69,270769.59 23574.15,270794.75 23593.66,270875.25
 23635.99,270988.18 23680.29,271073.37 23697.43,271103.68 23748.23,271186.68 23791.67,271247.09
 23853.3,271308.71 23876.24,271326.62 23892.61,271363.65 23901.4,271581.93 23926.88,271720.59
 23955.58,271806.28 23956.3,271808.4 23963.58,271829.84 23972.73,271984.03 23971.77,271988.93
 23968.53,272161.15 23971.41,272179.62 23961.82,272232.81 23956.77,272267.93 23946.51,272363.18
 23914.41,272368.78 23913.77,272368.9 23829.58,272391.46 23750.59,272428.31 23735.93,272437.09
 23650.83,272490.18 23551.68,272571.4 23486.02,272641.06 23293,272834.59 23244.83,272890.59
 23086.91,273104.37 23022.82,273181.93 22933.44,273255.53 22925.37,273262.34 22854.77,273323.03
 22768.47,273419.21 22716.77,273494.53 22674.29,273569.56 22552.68,273835.46 22537.55,273872.4
 22514.99,273956.59
 22510.14,274012.0</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ooe:geome
 tryProperty>
 <ooe:AREA>19083142</ooe:AREA>
 <ooe:PERIMETER>22778.9</ooe:PERIMETER>
 <ooe:SEE500BUF_>49</ooe:SEE500BUF_>
 <ooe:SEE500BUF1>48</ooe:SEE500BUF1>
 <ooe:INSIDE>100</ooe:INSIDE>
 </ooe:Seeuferschutzzone_Hallstaettersee>
 </gml:featureMember>
 </ooe:FeatureCollection>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/" xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:element
name="FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType" substitutionGroup="gml:_FeatureCollection"/>

<xs:complexType name="FeatureCollectionType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">

<xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:element name="Seeuferschutzzone_Hallstaettersee" type="ooe:Seeuferschutzzone_Hallstaettersee_Type"
substitutionGroup="gml:_Feature"/>

<xs:complexType name="Seeuferschutzzone_Hallstaettersee_Type">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xs:sequence>

<xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType" nillable="true" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

<xs:element name="AREA" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:totalDigits value="19"/>

<xs:fractionDigits value="11"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="PERIMETER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:totalDigits value="19"/>

<xs:fractionDigits value="11"/>

</xs:restriction>

```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEE500BUF_" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEE500BUF1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INSIDE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```