

Anlage 3/2
zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der Ausnahmen von den naturschutzbehördlichen
Bewilligungs- und Anzeigepflichten im Bereich des Mondsees festgelegt werden
(Mondsee-Seeuferschutz-Ausnahmereverordnung 2020)

Koordinatenbezogene Darstellung der Seeuferschutzzone Mondsee im GML-Standard

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<ooe:FeatureCollection
```

```
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
  xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml Seeuferschutzzone_Mondsee.xsd"
```

```
  xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
```

```
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
```

```
<gml:boundedBy>
```

```
<gml:Box>
```

```
<gml:coord><gml:X>111.73</gml:X><gml:Y>294996.18</gml:Y></gml:coord>
```

```
<gml:coord><gml:X>9329.5</gml:X><gml:Y>302065.9</gml:Y></gml:coord>
```

```
</gml:Box>
```

```
</gml:boundedBy>
```

```
<gml:featureMember>
```

```
<ooe:Seeuferschutzzone_Mondsee fid="F0">
```

```
<ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>4541.41,2
95129.33 4537.2,295128.27 4519.2,295129.22 4511.35,295122.5 4481.78,295129.24 4477.48,295133.03
4467.91,295133.64 4440.65,295147.01 4426.58,295154.19 4417.29,295158.94 4342.15,295197.31
4279.96,295232.77 4250.18,295252.65 4162.08,295310.99 4158.69,295339.94 4133.12,295351.79
4103.16,295356.42 4100.83,295356.89 4101.61,295360.83 4053.49,295386.83 3998.15,295416.75
3980.91,295425.88 3885.91,295476.46 3870.16,295480.9 3869.64,295481.05 3844.49,295488.16
3804.61,295490.79 3750,295491.48 3742.42,295491.58 3722.16,295500 3671.45,295521.06 3643.86,295542.66
3576.86,295617.26 3556.28,295640.17 3495.31,295680.65 3458.46,295705.12 3419.17,295748.21
3408.37,295760.05 3373.3,295778.81 3336.98,295811.09 3303.36,295840.98 3301.71,295842.44
3260.91,295878.71 3227.02,295908.83 3194.03,295953.4 3186.15,295964.05 3176.94,295964.96
3112.95,296017.15 3033.37,296082.06 2953.84,296147 2906.03,296186.15 2874.42,296212.03
2850.54,296256.76 2821.98,296297.87 2780.84,296329.28 2739.92,296360.86 2676.04,296437.88
2665.89,296450.11 2602.56,296507.49 2577.6,296530.11 2546.01,296590.16 2530.99,296618.7
2490.65,296673.76 2435.47,296757.49 2409.15,296803.34 2371.21,296834.21 2275.85,296886.93
2188.4,296945.77 2118.79,297018.37 2071.57,297108.24 2032.66,297204.52 2027.06,297263.36
2041.16,297337.39 2028.27,297365.29 2013.8,297386.41 1976.88,297464.17 1960.97,297528.13
1932.51,297585.93 1930.95,297589.11 1915.9,297619.67 1915.69,297620.14 1906.16,297640.47
1899.37,297654.95 1898.15,297657.54 1884.22,297687.27 1881.12,297693.89 1878.38,297699.72
1872.43,297712.43 1881.22,297737.65 1884.47,297746.99 1888.92,297759.75 1891.05,297765.85
1893.92,297774.1 1900.81,297793.84 1900.89,297794.07 1902.54,297798.83 1877.39,297804.68
1911.28,297868.73 1881.56,297978 1872.98,298091.79 1869.52,298215.43 1891.43,298331.76
1945.07,298477.33 2001.31,298638.35 2071.03,298772.69 2029.62,298892.03 2001.08,298974.25
1964.03,299046.22 1934.07,299117.83 1906.29,299191.13 1908.49,299255.99 1901.9,299314.05
1861.48,299346.02 1789.75,299416.98 1724.48,299492.92 1696,299526.32 1573.31,299574.69
1569.84,299576.05 1526.81,299593.02 1436.84,299649.9 1327.89,299640.64 1268.89,299646.62
1188.39,299654.77 1134.42,299669.48 1021.89,299708.64 921.51,299737.43 902.55,299742.86
809.46,299797.35 718.27,299853.29 666,299909.04 644.63,299922.77 590.07,299953.61 555.55,299980.35
501.35,300022.33 473.86,300043.62 415.09,300124.58 355.95,300206.6 287.37,300278.65 268.19,300302.36
228.66,300359.66 180.38,300448.71 175.89,300459.31 164.38,300486.43 161.41,300493.43 155.54,300507.28
147.25,300526.83 140.59,300542.53 140.02,300543.88 134.36,300557.21 130.66,300578.38 129.34,300585.97
126.64,300601.43 118.17,300649.92 117.64,300652.92 116.94,300672.71 116.37,300688.47 116.35,300689.15
115.95,300700.41 115.81,300704.18 114.84,300731.41 114.63,300737.35 114.43,300742.84 114.37,300744.42
114.22,300748.72 114.02,300754.15 113.71,300763.04 113.25,300775.84 111.73,300818.22 112.03,300827.79
```

115.67,300879.09 121.3,301000 138.01,301075.99 160.08,301168.77 189.94,301265.9 198.7,301280.03
198.77,301280.14 215.67,301307.4 216.88,301309.35 217.89,301310.99 228.46,301328.04 238.75,301344.63
244.29,301353.55 246.79,301357.59 251.94,301365.9 268.43,301389.77 283.97,301412.25 289.94,301420.9
302.4,301434.92 319.8,301454.49 326.11,301461.59 329.94,301465.9 389.94,301545.9 489.94,301615.9
567.13,301661.3 574.94,301665.9 614.29,301689.55 652.48,301707.54 684.34,301714.97 716.62,301720.3
749.18,301723.5 781.88,301724.58 814.59,301723.5 814.6,301723.5 818.78,301723.55 819.87,301724.08
821.66,301724.88 822.3,301725.22 852.1,301738.72 874.07,301747.22 899.29,301756.3 907.95,301759.33
939.26,301768.83 940.93,301769.22 968.56,301787.56 994.09,301803.42 1002.43,301808.26 1003.4,301808.82
1032.25,301824.24 1033.3,301824.75 1039.97,301828.02 1068.72,301841.01 1081.02,301845.64
1088.32,301848.39 1099.35,301852.54 1130.66,301862.04 1143.08,301864.93 1154.62,301874.41
1164.37,301881.7 1168.73,301884.88 1177.24,301890.95 1180.88,301893.49 1189.22,301899.19
1202.28,301907.63 1207.76,301911.05 1218.41,301917.51 1220.41,301918.69 1224.49,301921.07
1242.11,301930.78 1249.75,301934.79 1260.98,301940.5 1268.94,301944.34 1273.48,301946.48
1295.32,301956.14 1325.95,301967.67 1357.26,301977.17 1364.08,301978.76 1380.53,301983.75
1412.34,301991.17 1424.65,301993.62 1424.7,301993.63 1425.12,301993.71 1434.65,301998.54
1464.46,302012.04 1495.08,302023.57 1513.59,302029.46 1529.03,302034.03 1535,302035.8
1543.17,302036.41 1589.94,302049.12 1689.94,302065.9 1790.3,302062.95 1889.94,302045.9
1989.94,302016.39 2040.82,301990.7 2089.94,301965.9 2218.91,301865.9 2264.94,301815.9 2259.94,301790.9
2290.85,301760.91 2343.88,301742.99 2389.94,301730.9 2424.15,301704.43 2489.73,301622.7
2589.94,301575.85 2650.12,301531.76 2689.94,301521.4 2789.94,301498.84 2828.89,301490.05
2889.94,301471.41 2966.01,301430.89 3013.48,301397.85 3051.31,301378.96 3089.94,301347.65
3189.94,301275.9 3239.94,301215.9 3290.02,301215.9 3324.88,301199.1 3324.86,301199.09 3325.25,301198.9
3387.31,301168.58 3439.28,301141.03 3520.9,301095.2 3601.76,301039.46 3648.42,301003.79
3680.32,300976.26 3680.64,300975.99 3698.7,300960.4 3714.02,300941.05 3742.3,300915.61
3770.58,300893.01 3802.42,300871.58 3847.08,300852.56 3941.53,300822.16 4026.34,300774.11
4097.9,300725.33 4151.97,300668.66 4182.96,300631.69 4188.04,300626.01 4256.59,300542.81
4314.73,300444.51 4339.13,300373.57 4383.85,300301.32 4404.29,300256.93 4425.72,300232.4
4508.15,300139.65 4550.95,300098.72 4588.31,300061.3 4648.59,299992.27 4703.14,299940.12
4749.48,299876.58 4803.45,299804.87 4843.95,299731.01 4882.81,299656.85 4898.12,299624.76
4916.65,299520.61 4921.18,299429.56 4921.59,299373.91 4931.39,299327.61 4951.55,299202.7
4964.46,299095.26 4975.86,299017.1 4973.86,298975.94 4967.1,298901.28 4966.1,298890.1
4966.76,298881.44 4968.43,298870.31 5006.54,298823.99 5025.09,298781.98 5060.47,298716.93
5085.85,298673.97 5106.02,298626.4 5120.89,298581.09 5134.75,298528.3 5153.69,298454.21
5159.27,298374.66 5151.49,298272.26 5133.5,298194.07 5104.21,298127.88 5078.69,298083.24
5053.16,298040.92 5013.83,297982.1 4973.24,297928.95 4938.09,297891.08 4907.54,297863.18
4897.18,297841.73 4895.32,297834.23 4892.52,297824.46 4887.84,297810.34 4868.96,297782.29
4877.74,297763.27 4888.59,297723.4 4893.05,297719.44 4921.46,297722.65 4931.32,297731.37
4943.77,297740.41 4958.32,297748.39 4974.9,297758.95 5024.51,297783.59 5071.83,297800.59
5124.98,297817.01 5179.24,297828.36 5227.25,297836.32 5251.4,297840.41 5300.14,297850.96
5332.29,297858.26 5344.02,297861.31 5379.21,297868.57 5409.89,297872.25 5472.02,297878.06
5518.06,297877.6 5563.16,297871.6 5619.65,297863.77 5681.74,297842.8 5792,297803.23 5859.57,297769.01
5946.07,297709 6003.76,297649.94 6025.85,297619.25 6057.93,297601.19 6086.88,297585.67
6115.09,297569.04 6159.14,297538.31 6202.44,297501.57 6223.36,297481.31 6262.41,297444.13
6287.26,297417.45 6309.18,297387.51 6328.21,297370.45 6346.46,297354.81 6358.7,297342.91
6388.07,297318.15 6417.73,297294.29 6449.05,297270.85 6480.47,297243.84 6527.58,297201.74
6578.79,297136.1 6612.74,297050.83 6618.99,297034.33 6637.75,297013.58 6639.19,297012.96
6660.01,297002.14 6711.39,296976.35 6757.37,296948.69 6793.6,296917.02 6824.21,296901.08
6854.78,296892.6 6883.42,296888.51 6907.8,296879.46 6951.77,296863.04 7004.19,296853.39
7068.33,296840.93 7079.34,296839.01 7134.61,296822.09 7191.68,296792.92 7309.38,296771.09
7318.62,296767.2 7328.64,296764.04 7338.11,296759.8 7345.62,296757.36 7356.29,296757.12
7365.06,296759.98 7377.01,296765.57 7387.9,296770.07 7401.61,296775.17 7412.54,296780.73
7426.27,296786.1 7437.67,296790.88 7450.97,296798.08 7465.58,296806.11 7476.77,296811.67
7488.6,296814.62 7507.7,296820.92 7526.86,296828.27 7550.22,296838.64 7567.5,296844.1
7580.15,296848.12 7593.82,296852.43 7608.73,296855.98 7636.73,296862.25 7654.96,296866.16
7658.41,296866.55 7676.17,296868.56 7694.79,296869.83 7708.79,296870.2 7726.86,296870.67
7751.42,296873.95 7774.35,296875.08 7793.74,296876.64 7812.14,296878.71 7827.53,296881.48
7854.88,296884.83 7878.49,296889.67 7903.19,296895.85 7922.39,296898.73 7937.96,296900.19

7965.76,296901.97 7987.69,296903.6 8009.79,296903.12 8031.89,296902.65 8047.93,296903.33
8060.42,296903.92 8079.78,296904.69 8100.61,296904.45 8125.29,296904.83 8148,296906.74
8164.05,296907.42 8176.47,296906.7 8196.71,296904.59 8214.97,296903.49 8229.68,296902.82
8247.18,296901.96 8269.47,296900.17 8291.58,296899.96 8311.7,296900.75 8324.67,296900.82
8336.41,296901.92 8366.63,296901.13 8383.71,296902.1 8401.58,296903.63 8419.15,296904.35
8435.49,296905.83 8460.59,296909.92 8476.99,296912.72 8491.61,296915.47 8503.12,296916.83
8531.37,296917.57 8557.78,296916.94 8574,296915.78 8599.98,296911.46 8626.03,296908.45
8651.19,296902.78 8674.08,296897.58 8701.74,296890.92 8721.29,296884.85 8742.24,296876.17
8763.33,296864.86 8782.12,296853.49 8799.72,296843.67 8810.33,296836.83 8829.79,296820.35
8861.83,296797.62 8879.93,296782.82 8904.67,296765.06 8945.57,296729.34 8967.19,296714.43
8984.04,296699.92 9005.37,296684.27 9026.41,296667.88 9050.05,296652.9 9065.6,296637.7
9086.36,296620.82 9106.87,296599.48 9126.77,296580.89 9154.38,296551.1 9165.01,296538.05
9175.6,296524.26 9187.69,296505.7 9206.61,296478.44 9214.63,296463.75 9221.12,296448.85
9229.43,296430.42 9242.18,296410.09 9248.32,296397.94 9258.82,296377.94 9266.82,296363 9274,296346.84
9279,296332.24 9289.43,296311 9295.92,296291.63 9300.53,296274.57 9309.87,296251.87 9317.28,296226.25
9319.97,296210.99 9324.85,296189.69 9326.41,296172.24 9328.93,296149.28 9329.5,296132.35
9329.35,296106.74 9327.52,296087.17 9323.47,296068.66 9319.44,296050.4 9319.25,296049.68
9288.42,296053.53 9287.6,296044.18 9265.04,295960.0 9228.21,295881.0 9209.11,295853.72
9207.38,295851.24 9178.22,295809.59 9121.29,295751.96 9056.09,295695.87 8935.37,295619.03
8880.08,295594.12 8824.16,295561.34 8823.52,295560.96 8745.32,295515.28 8743.09,295514.0
8664.1,295477.15 8579.92,295454.59 8493.09,295447.0 8458.89,295448.15 8371.39,295454.15
8269.19,295478.93 8146.75,295421.75 8046.85,295363.93 8025.2,295352.09 7904,295289.71
7761.94,295241.9 7646.64,295221.59 7477.57,295220.81 7361.87,295240.12 7203.66,295294.96
7143.42,295328.03 7138.45,295328.06 7082.89,295289.18 7076.66,295285.62 6984.26,295234.03
6863.08,295185.84 6756.68,295158.93 6725.04,295152.03 6472.14,295105.25 6423.86,295098.71
6168.06,295076.81 6105.2,295075.4 5873.98,295084.75 5811.4,295075.87 5707.96,295054.21
5692.32,295051.18 5605.5,295043.59 5518.67,295051.18 5434.48,295073.75 5355.5,295110.59
5328.7,295127.18 5300.56,295145.9 5255.19,295108.87 5189,295063.18 5110.01,295026.34
5025.82,295003.78 4939,294996.18 4852.17,295003.78 4767.98,295026.34 4711.82,295050.78
4625.92,295094.59 4557,295138.64
4541.41,295129.33</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></oee:geome
tryProperty>

<oee:AREA>27410785.97</oee:AREA>

<oee:PERIMETER>27314.98</oee:PERIMETER>

<oee:SEE500BUF_>0</oee:SEE500BUF_>

<oee:SEE500BUF1>0</oee:SEE500BUF1>

<oee:INSIDE>100</oee:INSIDE>

</oee:Seeuferschutzzone_Mondsee>

</gml:featureMember>

</oee:FeatureCollection>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/" xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:element
name="FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType" substitutionGroup="gml:_FeatureCollection"/>

<xs:complexType name="FeatureCollectionType">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">

      <xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>

      <xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:element name="Seeuferschutzzone_Mondsee" type="ooe:Seeuferschutzzone_Mondsee_Type"
substitutionGroup="gml:_Feature"/>

<xs:complexType name="Seeuferschutzzone_Mondsee_Type">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">

      <xs:sequence>

        <xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType" nillable="true" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="AREA" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

          <xs:simpleType>

            <xs:restriction base="xs:decimal">

              <xs:totalDigits value="19"/>

              <xs:fractionDigits value="11"/>

            </xs:restriction>

          </xs:simpleType>

        </xs:element>

        <xs:element name="PERIMETER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

          <xs:simpleType>

            <xs:restriction base="xs:decimal">

              <xs:totalDigits value="19"/>

              <xs:fractionDigits value="11"/>

            </xs:restriction>

          </xs:simpleType>

        </xs:element>

      </xs:sequence>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>

```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEE500BUF_" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEE500BUF1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INSIDE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```