

Anlage 3/2
zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der Ausnahmen von den naturschutzbehördlichen
Bewilligungs- und Anzeigepflichten im Bereich des Traunsees festgelegt werden
(Traunsee-Seeuferschutz-Ausnahmereverordnung 2020)

Koordinatenbezogene Darstellung der Seeuferschutzzone Traunsee im GML-Standard

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<ooe:FeatureCollection
```

```
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
  xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml Seeuferschutzzone_bearb_traunsee.xsd"
```

```
  xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
```

```
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
```

```
<gml:boundedBy>
```

```
<gml:Box>
```

```
<gml:coord><gml:X>31925.8</gml:X><gml:Y>296249.03</gml:Y></gml:coord>
```

```
<gml:coord><gml:X>36661</gml:X><gml:Y>310367.16</gml:Y></gml:coord>
```

```
</gml:Box>
```

```
</gml:boundedBy>
```

```
<gml:featureMember>
```

```
<ooe:Seeuferschutzzone_bearb_traunsee fid="F0">
```

```
<ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>35544.42,
309143.88 35564.74,309100.31 35587.3,309016.12 35592.21,308959.93 35644.52,308928.78
35710.09,308882.21 35771.72,308820.59 35821.71,308749.18 35829.36,308735.43 35874.06,308652.06
35899.15,308597.68 35912.6,308563.21 35950.83,308508.68 35972.45,308475.03 36035.45,308367.84
36037.41,308364.5 36074.24,308285.5 36096.8,308201.31 36103.94,308135.81 36107.24,308058.5
36100.57,307953.06 36087.07,307873.96 36071.07,307807.81 36041.07,307712.62 35997.32,307613.09
35953.76,307537.59 35936.5,307503.25 35930.34,307475.65 35920.49,307397.31 35894.21,307288.59
35859.61,307193.59 35835.91,307138.9 35713.71,306897.43 35693.71,306840.65 35690.69,306812.78
35699.41,306753.59 35726.31,306632.46 35734.77,306465.68 35731.49,306437.78 35769.19,306393.9
35773.02,306389.4 35823.01,306318.0 35859.84,306239.0 35879.57,306169.56 35892.97,306104.96
35895.8,306090.21 35901.6,306023.93 35975.69,305922.34 36022.19,305836.96 36052.94,305768.81
36075.5,305684.62 36083.1,305597.81 36082.33,305570.25 36077.13,305476.03 36074.18,305442.78
36067.22,305385.96 36069.91,305305.78 36069.38,305260.53 36066.93,305217.5 36070.81,305214.5
36145.61,305140.09 36219.76,305046.12 36267.11,304968.56 36275.37,304955.62 36277.2,304954.06
36361.65,304860.65 36402.85,304801.56 36425.71,304765.59 36462.54,304686.59 36485.1,304602.4
36492.69,304515.59 36492.31,304496.06 36489.51,304424.37 36481.23,304359.46 36486.76,304334.4
36541.06,304051.0 36547.12,303903.37 36541.99,303855.68 36562,303781.0 36569.6,303694.18
36562,303607.37 36539.44,303523.18 36526.55,303495.0 36559.43,303340.65 36574.41,303310.68
36594.14,303265.87 36627.94,303177.59 36630.84,303169.81 36653.4,303085.62 36661.0,302998.81
36660.21,302970.71 36654.01,302860.59 36647.2,302801.87 36624.64,302717.68 36611.87,302686.0
36567.96,302587.0 36561.07,302573.43 36565.39,302537.65 36568.95,302484.43 36570.02,302405.28
36561.01,302303.81 36546.8,302230.12 36541.55,302179.34 36539.39,302104.93 36540.6,302015.09
36543.8,301901.68 36543.79,301873.28 36540.49,301758.09 36533.1,301685.59 36510.54,301601.4
36478.8,301531.43 36442.5,301465.43 36401.15,301402.15 36395.15,301385.4 36364.14,301295.56
36307.18,301180.81 36281.46,301142.34 36284.1,301112.18 36276.5,301025.37 36256.28,300947.75
36223.48,300853.56 36214.25,300829.12 36111.85,300578.12 36110.7,300575.34 36093.17,300533.09
36108.9,300474.4 36116.5,300387.59 36108.9,300300.78 36086.34,300216.59 36074.82,300187.75
36046.81,300123.5 36047.31,300094.15 36047.05,300084.56 36058.62,300073.0 36108.61,300001.59
36145.44,299922.59 36168,299838.4 36175.6,299751.59 36172.77,299698.46 36162.27,299600.18
36157.5,299566.5 36134.94,299482.31 36098.11,299403.31 36093.08,299395.65 36096.6,299355.5
36089,299268.68 36088.49,299266.4 36099.5,299232.68 36116.6,299164.31 36124.19,299077.5
36121.03,299021.37 36088.03,298729.28 36087.33,298723.34 36071.63,298597.84 36047.78,298495.75
36008.08,298381.53 36005.64,298374.68 35968.81,298295.68 35918.82,298224.28 35873.88,298177.31
```

35664.48,297985.12 35604.25,297937.81 35599.83,297934.84 35534.83,297774.43 35491.81,297662.03
35476.46,297616.06 35476.28,297607.87 35476.13,297602.43 35473.43,297518.93 35441.71,297359.15
35390.51,297222.96 35350.34,297140.15 35287.64,297036.5 35252.37,296961.5 35214.2,296858.18
35181.21,296786.78 35122.62,296682.37 35119.61,296677.09 35069.62,296605.68 35007.99,296544.06
34983.64,296524.9 34899.14,296462.46 34852.1,296431.68 34773.11,296394.84 34688.92,296372.28
34602.1,296364.68 34515.27,296372.28 34473.67,296381.46 34413.47,296397.46 34407.26,296399.84
34374.09,296366.65 34302.69,296316.68 34223.71,296279.84 34139.52,296257.28 34058.12,296249.71
33994.82,296249.03 33830.43,296274.93 33766.03,296296.53 33704.35,296329.25 33653.67,296333.68
33569.48,296356.25 33490.5,296393.09 33419.1,296443.06 33357.47,296504.68 33307.48,296576.09
33270.65,296655.09 33248.09,296739.28 33244.46,296778.81 33164.12,296777.93 33158.6,296777.9
33071.77,296785.5 32987.58,296808.06 32908.6,296844.9 32837.2,296894.87 32775.57,296956.5
32725.58,297027.9 32696.55,297086.84 32657.14,297182.12 32649.35,297202.18 32626.79,297286.37
32619.19,297373.18 32626.79,297460.0 32634.19,297494.75 32701.89,297764.87 32746.09,297879.31
32815.89,298009.68 32877.03,298099.03 32974.83,298213.15 32983.89,298223.43 33037.49,298282.62
33167.95,298385.56 33232.95,298421.15 33287.17,298446.75 33304.41,298453.65 33311.47,298459.75
33497.71,298638.65 33574.74,298699.34 33626.71,298732.56 33637.16,298765.34 33669.76,298850.62
33727.3,298955.53 33656.7,299004.96 33595.07,299066.59 33559.98,299113.81 33521.68,299172.21
33506.78,299196.4 33469.95,299275.4 33447.39,299359.59 33439.8,299446.4 33447.39,299533.21
33455.96,299572.5 33460.82,299591.15 33453.41,299605.03 33406.99,299729.4 33384.89,299826.43
33379.99,299850.68 33372.39,299937.5 33379.99,300024.31 33389.46,300067.0 33410.56,300145.68
33423.65,300187.18 33460.48,300266.18 33510.47,300337.59 33521.08,300348.18 33563.25,300463.87
33498.41,300488.71 33427.39,300522.59 33356,300572.56 33294.37,300634.18 33277.12,300655.96
33223.23,300727.96 33181.7,300805.59 33161.45,300819.0 33071.45,300889.87 33059.4,300899.65
32997.77,300961.28 32954.2,301021.87 32894.9,301118.87 32831.96,301277.9 32816.7,301351.31
32808.4,301499.62 32819.76,301621.21 32825.19,301661.5 32847.75,301745.68 32884.58,301824.68
32934.57,301896.09 32983.99,301947.12 33028.09,301986.62 33040.3,301997.21 33111.69,302047.18
33119.16,302050.71 33137.98,302090.4 33187.97,302161.81 33222.13,302198.59 33222.48,302198.93
33192.13,302229.75 33058.78,302385.93 33034.9,302401.84 32960.43,302462.46 32893.33,302528.78
32861.77,302563.0 32811.78,302634.4 32774.95,302713.4 32765.24,302742.87 32745.44,302809.96
32732.59,302864.68 32725.0,302951.5 32732.59,303038.31 32737.38,303062.09 32752.28,303127.78
32770.05,303188.18 32806.88,303267.18 32856.87,303338.59 32888.53,303372.5 32887.9,303384.5
32887.19,303411.0 32894.79,303497.81 32913.31,303566.93 32854.96,303640.53 32773.37,303790.21
32733.1,303908.65 32708.52,304024.59 32700.07,304118.12 32689.16,304200.18 32684.86,304274.31
32686.36,304365.71 32693.89,304444.31 32716.45,304528.5 32742.36,304587.53 32770.96,304642.71
32781.88,304662.68 32787.96,304671.37 32787.46,304681.37 32780.12,304693.53 32748.72,304757.78
32728.05,304806.4 32705.49,304890.59 32697.89,304977.4 32705.49,305064.21 32707.16,305073.21
32718.24,305129.93 32695.73,305212.4 32693.41,305231.28 32684.97,305233.4 32583.57,305274.0
32475.26,305333.84 32386.17,305398.65 32315.9,305460.62 32219.59,305563.12 32135.61,305684.25
32075.41,305806.25 32053.95,305856.5 32031.39,305940.68 32023.8,306027.5 32023.9,306037.87
32025.4,306110.18 32032.89,306186.62 32043.52,306226.28 31993.99,306353.84 31973.49,306419.84
31939.19,306565.03 31933.39,306593.18 31925.8,306680.0 31929.53,306740.96 31939.63,306823.15
31984.46,306977.15 32020.56,307052.96 32038.98,307088.0 32088.97,307159.4 32150.6,307221.03
32158.92,307227.84 32168.26,307235.34 32183.46,307270.87 32223.86,307335.15 32312.71,307440.75
32372.71,307494.75 32391.92,307511.15 32596.02,307676.96 32661.3,307721.9 32740.29,307758.75
32763.29,307766.5 32846.89,307792.4 32994.89,307814.81 33084.39,307814.81 33095.62,307813.43
33116.66,307848.53 33193.96,307951.62 33289.76,308048.46 33392.85,308127.53 33469.35,308186.21
33487.98,308199.81 33565.98,308254.12 33599.94,308275.68 33598.5,308292.18 33606.09,308379.0
33628.65,308463.18 33634.9,308479.46 33666.3,308557.18 33696.88,308619.9 33746.87,308691.31
33808.5,308752.93 33859.23,308790.31 33881.28,308804.5 33887.31,308813.09 33948.55,308884.78
34012.16,308946.37 34125.98,309029.03 34360.88,309153.43 34402.309172.87 34660.5,309280.96
34673.94,309286.37 34769.42,309323.09 34862.22,309371.87 34923.88,309399.15 35008.07,309421.71
35094.89,309429.31 35119.7,309427.14 35038.38,309548.85 35035.85,309561.53 35029.76,309571.13
35019.33,309600.16 35019.29,309600.43 35019.17,309600.61 35017.25,309605.97 35016.27,309611.62
35005.99,309641.53 35005.54,309643.16 34994.2,309726.91 34987.96,309755.14 34985.72,309808.23
34987.48,309818.2 34985.27,309829.31 35023.34,310020.65 35131.72,310182.86 35144.34,310191.29
35180.42,310223.43 35182.44,310225.03 35182.79,310225.23 35183.5,310225.86 35193.08,310233.41
35211.59,310248.05 35330.36,310317.77 35496.74,310355.21 35522.14,310356.48 35533.81,310354.46

35547.11,310357.11 35560.36,310355.73 35622.52,310367.16 35623.14,310367.03 35623.75,310367.15
35644.21,310367.1 35647.95,310366.35 35650.33,310366.83 35655.56,310365.58 35662.04,310366.74
35669.38,310366.46 35742.83,310350.39 35787.87,310358.92 35979.21,310320.85 36141.42,310212.47
36220.52,310109.53 36232.29,310089.21 36232.43,310088.93 36232.52,310088.81 36235.78,310083.17
36264.83,310024.3 36302.9,309832.96 36294.37,309741.02 36294.11,309739.63 36278.37,309686.65
36278.22,309685.6 36265.53,309640.23 36245.95,309583.57 36202.73,309501.64 36181.63,309469.31
36136.49,309413.7 36128.97,309401.99 36105.42,309376.68 36105.24,309376.55 36105.1,309376.34
36103.45,309374.57 36096.46,309369.71 36091.27,309361.95 36010.76,309296.64 36006.02,309293.55
35998.59,309287.38 35975.89,309271.82 35973.83,309270.4 35943.15,309253.74 35932.18,309245.21
35917.85,309236.88 35898.69,309221.33 35884.37,309211.98 35802.36,309168.7 35611.01,309130.63
35544.42,309143.88</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ooc:geom
etryProperty>

<ooc:AREA>41833103.52</ooc:AREA>

<ooc:PERIMETER>35706.62</ooc:PERIMETER>

<ooc:SEE500BUF_>31</ooc:SEE500BUF_>

<ooc:SEE500BUF1>30</ooc:SEE500BUF1>

<ooc:INSIDE>100</ooc:INSIDE>

</ooc:Seeuferschutzzone_bearb_traunsee>

</gml:featureMember>

</ooc:FeatureCollection>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/" xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:element
name="FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType" substitutionGroup="gml:_FeatureCollection"/>

<xs:complexType name="FeatureCollectionType">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">

      <xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>

      <xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:element name="Seeuferschutzzone_bearb_traunsee_Type" type="ooe:Seeuferschutzzone_bearb_traunsee_Type"
substitutionGroup="gml:_Feature"/>

<xs:complexType name="Seeuferschutzzone_bearb_traunsee_Type">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">

      <xs:sequence>

        <xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType" nillable="true" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="AREA" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

          <xs:simpleType>

            <xs:restriction base="xs:decimal">

              <xs:totalDigits value="12"/>

              <xs:fractionDigits value="3"/>

            </xs:restriction>

          </xs:simpleType>

        </xs:element>

        <xs:element name="PERIMETER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

          <xs:simpleType>

            <xs:restriction base="xs:decimal">

              <xs:totalDigits value="12"/>

              <xs:fractionDigits value="3"/>

            </xs:restriction>

          </xs:simpleType>

        </xs:element>

      </xs:sequence>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>

```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEE500BUF_" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="11"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SEE500BUF1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="11"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="INSIDE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="11"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```